

JOURNÉES FRANCOPHONES D'HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE ET D'ONCOLOGIE DIGESTIVE

# JFHOD

JFHOD.COM

PROGRAMME



L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

PAYS INVITÉ :  
LA SUISSE

16-19 MARS 2023 - PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS



HÉPATITE C CHRONIQUE

**ÉLIMINER  
C'EST DÉPISTER**

**WHC**

**VIRUS DE L'HÉPATITE C**

**ENVIRON 100 600 PATIENTS  
SONT ATTEINTS D'HÉPATITE C CHRONIQUE EN FRANCE.<sup>(1)</sup>**

Une goutte de sang suffit pour dépister le virus.  
Aujourd'hui, des traitements courts  
permettent de guérir plus de 95 % des patients.\*<sup>(2,3)</sup>

\* Traitements courts : 8 à 12 semaines et plus rarement 16 à 24 semaines.


(1) Dabis F. En route vers l'élimination des hépatites virales B et C en France.  
Bull. Epidémiol. Hebd. 2022 ; (3-4) : 38-40.

(2) GRVS. Hépatite C\_Renouvellement des stratégies en CAARUD et CSAPA\_Mai 2018.

(3) HAS. Prise en charge de l'hépatite C par les médicaments antiviraux d'action directe (AAD). Élargissement du périmètre de remboursement. Décembre 2016.

**abbvie**

Abbvie Société par Actions Simplifiée à associé unique  
au capital de 133 449 467,40 €  
RCS Créteil 750 775 660  
Siège Social : 10 rue d'Arcueil 94528 RUNGIS Cedex  
Numéro SIRET : 750 775 660 00012



Editorial	4
Comité d'organisation	6
Conseil d'administration de la SNFGE	8
Conseil scientifique	10
Conseil d'administration de la FMC-HGE	11
Partenaires scientifiques	12
Application JFHOD 2023	14
Synopsis du programme	16
Conférences	20
Symposiums	22
Liste des partenaires industriels	24
Sessions partenaires	26
Informations pratiques	28

## PROGRAMME DES JOURNÉES SCIENTIFIQUES & DES JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE

<b>Judi 16</b> mars 2023	33
<b>Vendredi 17</b> mars 2023	71
<b>Samedi 18</b> mars 2023	111
<b>Dimanche 19</b> mars 2023	145

### SESSIONS EN V.O.D.

Top publications	150
Meilleurs posters	162
Posters	167
Index des intervenants	229
Plan du congrès	242



## Bienvenue aux **JFHOD 2023** !

*Chers collègues, chers amis,*

Après deux années de pandémie liée au Covid-19, nous avons eu le plaisir de nous retrouver en présentiel au cours des JFHOD 2022. La formule hybride, digitale et présentielle, a été une véritable réussite et a suscité un enthousiasme unanime des congressistes.

**Cette édition 2023 des JFHOD est de nouveau LE rendez-vous des hépato-gastroentérologues francophones à ne pas manquer. Un format mixte vous est à nouveau proposé**, en présentiel au Palais des Congrès de Paris et en digital pour ceux d'entre nous qui ne peuvent pas être présents à Paris ou qui souhaitent suivre la totalité ou une partie du congrès à partir d'un autre lieu. La plateforme du congrès, que nombres d'autres congrès nous envient, est identique. Surtout, c'est l'application du congrès totalement refondée cette année, qui vous permettra aussi de suivre en digital et en direct la totalité des sessions scientifiques et des sessions de FMC. L'ensemble des présentations sera par la suite consultable en replay jusqu'au 2 mai 2023.

**Cette année encore la SNFGE et la FMC-HGE, tout récemment certifiée Qualiopi pour la catégorie « actions de formation », vous ont concocté, avec les partenaires scientifiques des JFHOD, un superbe programme, ayant l'activité physique pour grand thème**, qui vous permettra de conjuguer les actualités scientifiques au cours des sessions de communications orales et des plénières scientifiques et la formation médicale continue avec les sessions plénières et les ateliers de la FMC-HGE. **Nouveauté 2023 : pour la première fois aux JFHOD, une session de "late-breaking abstracts" vous permettra d'avoir les actualités les plus récentes de notre discipline.** La FMC-HGE ouvrira le congrès dès le jeudi matin avec la session plénière consacrée aux MICI et terminera le programme en beauté le dimanche matin avec entre autres sa session « Synthèse des nouvelles recommandations ». Forts de leurs succès de l'année passée, l'écho-session co-organisée par la SNFGE et la FMC-HGE est reconduite avec pour thématique les lésions focales hépatiques, ainsi que le staff du samedi organisé par la SNFGE autour d'un cas clinique de MICI.



Les invités de cette année sont la Suisse, représentée par la SSG, Société Suisse de Gastroentérologie, avec qui la SNFGE organise un symposium sur la sédation en endoscopie digestive, et l'ESNM, European Society of Neurogastroenterology and Motility avec laquelle la SNFGE et le GFNG, Groupe Français de Neuro-Gastroentérologie, organisent un symposium sur le syndrome de l'intestin irritable. Et comme chaque année, nous accueillons également les journées du GIFE.

L'interactivité des sessions est pérennisée grâce à l'application du congrès qui vous permettra, en présentiel ou à distance, de poser des questions aux orateurs, de participer aux pré et post tests, etc.

Les JFHOD sont également l'occasion de participer aux différentes sessions des partenaires industriels, d'aller les rencontrer sur leurs stands et d'échanger avec eux.

Enfin, le GastroQuizz fait son retour en 2023 sous une nouvelle formule. Bien d'autres surprises en adéquation avec le thème de l'activité physique vous attendent.

Le Comité d'organisation des JFHOD 2023 vous propose donc de nouveau un programme très attractif couvrant la totalité de notre spécialité et reflétant sa richesse et sa diversité. Nous profitons de cette occasion pour remercier Charlotte Fafart-Touzard, Corine Dahan et Pascale Rouvière, ainsi que l'ensemble des équipes médicales et scientifiques bénévoles de la SNFGE, de la FMC-HGE, du Conseil scientifique et du Comité de lecture qui ont œuvré pour vous présenter cet événement de grande qualité.

*Au nom de l'ensemble du Comité d'Organisation des JFHOD 2023, nous vous souhaitons d'excellentes JFHOD 2023 !*



**David LAHARIE**

Secrétaire général de la SNFGE,  
Président du Comité d'organisation  
et du Conseil scientifique des JFHOD



**Gilles MACAIGNE**

Président de la FMC-HGE

# COMITÉ D'ORGANISATION



**SNFGE,**  
Société Nationale Française  
de Gastro-Entérologie



**FMC-HGE,**  
Association Nationale Française  
de Formation Continue en  
Hépatogastro-Entérologie

**David LAHARIE, président**

Jean-Pierre ARPURT

Jean-Michel DIDELOT

Christine LEFORT

Gilles MACAIGNE

Isabelle ROSA



# LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES



## CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SNFGE

**Bertrand HANSLIK**, *président*

**David LAHARIE**, *secrétaire général*

**Isabelle ROSA**, *trésorière*

**Christophe CELLIER**, *vice-président*

**Jean-Pierre ARPURT**, *président sortant*

**Astrid LIEVRE**, *secrétaire adjointe à la Recherche*

**Sabine ROMAN**, *secrétaire adjointe aux Affaires internationales*

Romain ALTWEGG

Aurélien AMIOT

Camille BARRAULT

Christophe BUREAU

Carine CHAGNEAU

Clémence DESCOURVIERES

Laure ELKRIEF

Jean-Marc GORNET

Thierry HIGUERO

Sarah LEBLANC

Côme LEPAGE

Bertrand NAPOLEON

André-Jean REMY

Agnès SENEJOUX

Adrien SPORTES

Xavier TRETON

Vincent VALANTIN

## SNFGE

79, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris - FRANCE

[www.snfge.org](http://www.snfge.org)

# LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES

## CONSEIL SCIENTIFIQUE

**David LAHARIE**, *président*

Jean-Pierre ARPURT

Jean-Baptiste BACHET

Frédéric BARREAU

Frédéric BIBEAU

Guillaume BOUGUEN

Jérôme BOURSIER

Christelle de la FOUCHARDIERE

Patrick DELASALLE

Nathalie GANNE-CARRIE

Olivier GRONIER

Bertrand HANSLIK

Pauline JOUET

Stéphane KOCH

Valérie LAURENT

Jérémie LEFEVRE

Christine LEFORT

Côme LEPAGE

Astrid LIEVRE

Gilles MACAIGNE

Fabrice MUSCARI

Bertrand NAPOLEON

Vinciane REBOURS

Sabine ROMAN

Jean-Marc SABATE

Laurent SIPROUDHIS

Société Nationale Française  
de Gastro-Entérologie



# LES JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FMC-HGE

**Gilles MACAIGNE**, *président*

**Christine LEFORT**, *secrétaire générale*

**Jean-Michel DIDELOT**, *trésorier*

**François MION**, *vice-président*

**Maxime PALAZZO**, *secrétaire adjoint*

**Catherine BREZAULT**, *trésorière adjointe*

Philippe AYGALÉNO

Jean-Baptiste BACHET

Aurore BARON

David BERNARDINI

Corinne BONNY

Charlotte COSTENTIN

Jérôme FILIPPI

Bertrand HANSLIK

Thierry HELBERT

Frédéric HELUWAERT

Stéphane NANCEY

Patrice PIENKOWSKI

Pauline ROUMEGUERE

Jean-Christophe SAURIN

Véronique VITTON

Aziz ZAANAN



## FMC-HGE

9, chemin Madame - 59551 Tourmignies - France  
[www.fmcgastro.org](http://www.fmcgastro.org)



## PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

**ACHBT**



Association de Chirurgie Hépato-Biliaire et de Transplantation hépatique

**AFEF**



Association Française pour l'Étude du Foie

**CFP**



Club Français du Pancréas

**CHDH**



Club d'Histopathologie Digestive et Hépatique

**FFCD**



Fédération Francophone de Cancérologie Digestive

**GERCOR**



Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie

**GETAID**



Groupe d'Étude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube Digestif

**GFHGPN**



Groupe Francophone d'Hépatologie Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques

**GFNG**



Groupe Français de Neuro-Gastroentérologie

**SFCD**



Société Française de Chirurgie Digestive

**SFED**



Société Française d'Endoscopie Digestive

**SIAD**



Société d'Imagerie Abdominale et Digestive

**SNFCP**



Société Nationale Française de Colo-Proctologie

**UNICANCER**



Fédération Française des Centres de Lutte Contre le Cancer

## » INVITÉS

**La Suisse**

représenté par la **SSG**,  
Société Suisse de Gastroentérologie

**L'ESNM**,



European Society of Neurogastroenterology and Motility



# APPLICATION JFHOD 2023

Téléchargez l'application JFHOD !



Elle vous permet d'avoir accès au programme, aux résumés, au plan, aux listes des intervenants et des partenaires du congrès, mais également de participer au congrès en posant des questions aux intervenants, en votant, en répondant à des questionnaires, etc.

**Nouveauté ! L'application JFHOD vous permet désormais d'avoir également accès au direct et au replay du congrès en vous connectant avec vos identifiants de votre espace Mes JFHOD.**

Cet accès aux sessions des JFHOD 2023 est exclusivement réservé aux personnes inscrites au congrès. **L'email utilisé pour votre inscription doit donc impérativement être le même que celui que vous utilisez pour votre espace Mes JFHOD.**



# Transformer la vie des patients par la science™

**S'unir**, c'est oser conjuguer les talents et les expertises d'une recherche agile et d'un développement robuste pour créer une entreprise biopharmaceutique de premier plan.

**Innov**, c'est oser explorer de nouvelles voies thérapeutiques pour proposer des médicaments qui transforment la vie des patients.

**Soutenir**, c'est oser s'engager pour aider les patients à vaincre des maladies graves comme les cancers, les pathologies du système immunitaire, les maladies cardiovasculaires ou les fibroses. Aucune approche n'est trop audacieuse pour servir les patients.

**Une vision unique nous anime : Transformer la vie des patients par la science.**

	Grand Amphi	Amphi Bleu	Salle Maillot	252 AB	242 AB	251	241	253
8h30	Plénière FMC-HGE  <b>MICI</b>	Communications orales  <b>Foie : NASH, alcool</b>	Symposium scientifique SNFGE/SGG  <b>La sédation en endoscopie digestive : regards croisés entre la Suisse et la France</b>	Communications orales  <b>(E)soophage/ Estomac</b>	Communications orales  <b>Cancers autres</b>	Session GIFE		
35 min	Meilleurs posters			Visite de l'exposition		Session GIFE	Visite de l'exposition	
10h50	Plénière scientifique  Conférence <b>Activité physique et prévention des cancers</b>							Démocenter partenaire MEDTRONIC
35 min	Pause déjeuner - Visite de l'exposition							
13h00			Atelier partenaire <b>CELLTRION MICI</b>	Atelier partenaire <b>PFIZER MICI</b>	Atelier partenaire <b>AMGEN MICI</b>	Atelier partenaire <b>SERVIER Oncologie digestive</b>	Atelier partenaire <b>VIATRIS Insuffisance pancréatique exocrine</b>	
15 min	Visite de l'exposition							
14h35	Plénière FMC-HGE  <b>Gastro-entérologie</b>	Symposium scientifique GETAID  <b>Stratégie thérapeutique au cours de la maladie de Crohn : la clé du succès ?</b>	Symposium scientifique SNFGE  <b>Activités physique et sportive : des bienfaits mais aussi des risques...</b>	Communications orales  <b>Foie - transplantation hépatique</b>		Session GIFE		Démocenter partenaire ECHOSENS
25 min	Visite de l'exposition						Visite de l'exposition	
16h45	Symposium scientifique SFED  <b>Avenir de l'endoscopie</b>	Atelier FMC-HGE  <b>Hyperferritinémie : que «fer»</b>	Atelier FMC-HGE  <b>La proctologie instrumentale au quotidien : que mettre dans la boîte à outils ?</b>	Communications orales  <b>MICI / Maladie cœliaque</b>			Atelier FMC-HGE  <b>Gestion des anti-coagulants en cas de cancer digestif</b>	
18h25			Symposium partenaire <b>ABBVIE MICI</b>	Symposium partenaire <b>HGD/ROCHE Carcinome hépatocellulaire</b>				
19h40	Fin de la journée							

- Sessions scientifiques
- Sessions de FMC
- Sessions GIFE
- Autres sessions
- Sessions partenaires

# VENDREDI 17 MARS 2023

	Grand Amphi	Amphi Bleu	Salle Maillot	252 AB	242 AB	251	241	253	
Sessions scientifiques	7h30							Matinale partenaire DR FALK <b>Œsophagite à éosinophiles</b>	Matinale partenaire MAYOLY SPINDLER <b>Insuffisance pancréatique exocrine</b>
	8h30	Plénière FMC-HGE <b>Endoscopie</b>	Communications orales <b>MICI thérapeutique</b>	Symposium scientifique SNFGE/ESNM/GFNG <b>Tout savoir sur le SII pour mieux gérer vos patients en consultation</b>	Communications orales <b>Cancer colorectal</b>	Communications orales <b>Pancréas</b>	Session GIFE		
	35 min	Meilleurs posters			Visite de l'exposition			Visite de l'exposition	
Sessions de FMC	10h50	Plénière scientifique Conférence : <b>Activité Physique Adaptée : de l'ordonnance à la séance APA</b>				Session GIFE		Démocenter partenaire OLYMPUS	
	35 min	Pause déjeuner - Visite de l'exposition							
Autres sessions	13h00		Atelier partenaire ABBVIE <b>MICI</b>	Atelier partenaire JANSEN <b>MICI</b>	Atelier partenaire MSD <b>Oncologie digestive</b>	Atelier partenaire MSD <b>MICI</b>	Atelier partenaire ASTRAZENECA <b>Cancers hépto-biliaires</b>		
	15 min	Visite de l'exposition							
Sessions GIFE	14h35	Plénière FMC-HGE <b>Hépatologie</b>	Communications orales <b>Endoscopie haute</b>	Symposium scientifique CFP <b>Nutrition et maladies pancréatiques</b>	Communications orales <b>Intestin/Nutrition</b>		Session GIFE	Forum INCA/CNP-HGE <b>6<sup>ème</sup> forum du dépistage organisé du cancer colorectal</b>	
	25 min	Visite de l'exposition						Visite de l'exposition	
Sessions partenaires	16h45	Plénière FMC-HGE <b>Coloproctologie</b>	Communications orales <b>MICI : traitements, cancers</b>	Vidéo-session	Communications orales <b>Foie : virus, fibrose</b>	Symposium scientifique CHDH <b>Actualités sur les tumeurs des voies biliaires extra-hépatiques</b>		Echanges éditoriaux André Lambaling <b>Patient partenaire, patient enseignant, quel apport dans la prise en charge des patients atteints de MICI ?</b>	
	18h35		Symposium partenaire JANSEN <b>MICI</b>	Symposium partenaire SERVIER/INCYTE <b>Cholangio-carcinome</b>					
	19h50	Fin de la journée							

	Grand Amphi	Amphi Bleu	Salle Maillot	252 AB	242 AB	251	241	253
7h30							Matinale partenaire ASTELLAS Cancers gastriques	Matinale partenaire SANOFI AVENTIS Œsophagite à éosinophiles
8h30	Plénière FMC-HGE  Œsophage et motricité	Echo-session SNFGE/FMC-HGE  Echographie des lésions focales hépatiques	Communications orales  MICI non thérapeutique	Symposium scientifique FFCD/GERCOR/ UNICANCER/AFEF  Le CHC : quelle prise en charge en 2023 ?	Communications orales  Endoscopie bilio-pancréatique			
35 min	Meilleurs posters			Visite de l'exposition				
10h50	Plénière scientifique  Conférence : MICI et sport de haut niveau - Vogue avec un Crohn							
35 min	Pause déjeuner - Visite de l'exposition							
13h00		Symposium SYNMAD  Être Hépato- Gastro-Entérologue en 2023 : droits, devoirs et optimisation	Atelier partenaire  TAKEDA MICI	Atelier partenaire  HGOD/GALAPAGOS MICI	Atelier partenaire  GILEAD Maladies du foie	Atelier partenaire  BRISTOL MYERS SQUIBB Cancers gastriques	Atelier partenaire  LILLY MICI	
15 min	Visite de l'exposition							
14h35	Symposium scientifique AFEF  Femmes et foie	Atelier FMC-HGE   Situations particulières dans les MICI : grossesse et cancers	Atelier FMC-HGE  Parasites du tube digestif : tous pathogènes ?	Atelier FMC-HGE  Pharmacologie et motricité digestive	Communications orales  Coloproctologie			
25 min	Visite de l'exposition							
16h35	Plénière FMC-HGE  Cancérologie	Symposium scientifique SNFCP  Kit de survie en proctologie	Le staff du samedi SNFGE  Staff MICI complexe : de la théorie à la pratique	Communications orales  Endoscopie : cancer colorectal	Communications orales  Carcinome hépatocellulaire			
18h25			Symposium partenaire ASTRAZENECA/ DAIICHI-SANKYO  Cancers gastriques					
19h40	Fin de la journée							

  Sessions scientifiques

 Sessions de FMC

 Autres sessions

 Sessions GIFE

 Sessions partenaires

# DIMANCHE 19 MARS 2023

	Grand Amphi	Amphi Bleu	Salle Maillot	242 AB	251
8h30	Plénière FMC-HGE  Synthèse des nouvelles recommandations	Symposium scientifique FFCD/GERCOR/UNICANCER  Cancers du rectum : comment optimiser la conservation d'organe ?	Communications orales  Carcinome hépatocellulaire		Top publications 2022  Cancérologie Coloproctologie Endoscopie Hépatologie MICI (Œsophage/ Estomac Pancréas)
20 min	Meilleurs posters			Visite de l'exposition	
10h35	Plénière scientifique		Symposium scientifique SNFGE  Communiquer avec le patient	Symposium CREGG  La recherche clinique en libéral	Symposium spécial Internes SNFGE/AFHGE
25 min	Visite de l'exposition				
12h30		GastroQuiz	Atelier FMC-HGE  Comment bien réaliser une coloscopie en 2023 ?	Atelier FMC-HGE   Radioprotection en endoscopie interventionnelle	Communications orales  "Late-breaking abstracts"
14h05	Fin du congrès				

  Sessions scientifiques

 Sessions de FMC

 Autres sessions

## SESSIONS EN V.O.D.

Top publications 2022  
 Cancérologie - Coloproctologie - Endoscopie - Hépatologie - MICI - Œsophage/Estomac - Pancréas

Posters  
 Cancers autres - Cancer colorectal - Coloproctologie - Endoscopie - Foie/CHC - Intestin/Nutrition/Troubles fonctionnels - Maladies du pancréas - MICI non thérapeutique - MICI thérapeutique - Œsophage/Estomac - Recherche



# >>> CONFÉRENCES

## JEUDI 16 MARS 2023

<b>09H18</b> > <b>AMPHI BLEU</b>	<b>M. BARTHET</b> Endoscopie métabolique et NASH	<b>P. 36</b>
<b>09H42</b> > <b>SALLE 252 AB</b>	<b>F. ZERBIB</b> Symptômes de reflux résistants aux IPP	<b>P. 38</b>
<b>09H06</b> > <b>SALLE 242 AB</b>	<b>T. WALTER</b> Tumeur neuroendocrine intestinale et pancréatique métastatique : y a-t-il une place pour la résection du primitif ?	<b>P. 39</b>
<b>10H50</b> > <b>GRAND AMPHI</b>	<b>V. COTTET</b> Activité physique et prévention des cancers	<b>P. 42</b>
<b>15H23</b> > <b>SALLE 252 AB</b>	<b>S. LEMOINNE</b> Traitement de 2 <sup>ème</sup> ligne des hépatopathies cholestatiques (CBP, CSP, LPAC)	<b>P. 56</b>
<b>17H09</b> > <b>SALLE 252 AB</b>	<b>Z. AL NABHANI</b> Rôle du microbiote intestinal pendant la petite enfance sur le développement de l'inflammation intestinale et du cancer colorectal à l'âge adulte	<b>P. 62</b>

## VENREDI 17 MARS 2023

<b>09H30</b> > <b>AMPHI BLEU</b>	<b>A. BOURREILLE</b> De la combo à la combiothérapie : quelles associations thérapeutiques en 2023 ?	<b>P. 77</b>
<b>10H06</b> > <b>SALLE 252 AB</b>	<b>C. DE LA FOUCHARDIÈRE</b> Cancers colorectaux localisés MSI : état des lieux	<b>P. 80</b>
<b>09H06</b> > <b>SALLE 242 AB</b>	<b>C. D'ENGREMENT</b> Dystrophie kystique sur pancréas aberrant (DKPA) : quel diagnostic ? quel traitement ?	<b>P. 81</b>
<b>11H35</b> > <b>GRAND AMPHI</b>	<b>S. LE GARF</b> Activité Physique Adaptée : de l'ordonnance à la séance APA	<b>P. 84</b>
<b>15H47</b> > <b>SALLE 252 AB</b>	<b>M. RONOT</b> Ischémie mésentérique aiguë : la place du radiologue, du diagnostic à la prise en charge	<b>P. 95</b>

# CONFÉRENCES >>>

## VENDREDI 17 MARS 2023 (SUITE)


17H45 > <b>AMPHI BLEU</b>	<b>A. AMIOT</b> La colite aiguë grave (CAG)	P. 100
18H09 > <b>SALLE MAILLOT</b>	<b>A. BARKUN</b> Hémorragie digestive	P. 101
17H21 > <b>SALLE 252 AB</b>	<b>M. DEBETTE-GRATIEN</b> Activité physique et greffe hépatique	P. 102

## SAMEDI 18 MARS 2023

09H30 > <b>SALLE MAILLOT</b>	<b>M. FUMERY</b> Épidémiologie moderne dans les MICI : quels outils pour explorer les facteurs environnementaux ?	P. 117
10H06 > <b>SALLE 242 AB</b>	<b>M. BARRET</b> Progrès récents et perspectives en endoscopie diagnostique	P. 120
11H35 > <b>GRAND AMPHI</b>	<b>P.L. ATTWELL</b> MICI et sport de haut niveau - Vogue avec un Crohn	P. 121
15H35 > <b>SALLE 242 AB</b>	<b>L. SPINDLER</b> Dysplasie de haut grade de l'anus : les bons réflexes	P. 134
17H11 > <b>SALLE 252 AB</b>	<b>L. VUITTON</b> L'endoscopie des MICI	P. 140
17H23 > <b>SALLE 242 AB</b>	<b>V. PARADIS</b> Pathologie moléculaire des lésions hépatocytaires bénignes en pratique	P. 142

## DIMANCHE 19 MARS 2023

09H18 > <b>SALLE MAILLOT</b>	<b>S. MULÉ</b> Imagerie des CHC de mauvais pronostic : sont-ils différents ? CHC infiltrant, CHC biphénotypique, CHC macrotrabéculaire	P. 148
------------------------------	---	--------



# >>> SYMPOSIUMS

## JEUDI 16 MARS 2023

<b>SNFGE/SSG</b> 08h30→10h00 > Salle Maillot .....	<b>P.37</b>
La sédation en endoscopie digestive : regards croisés entre la Suisse et la France	
<b>GETAID</b> 14h35→16h05 > Amphi Bleu .....	<b>P.54</b>
Stratégie thérapeutique au cours de la maladie de Crohn : la clé du succès ?	
<b>SNFGE</b> 14h35→16h05 > Salle Maillot .....	<b>P.55</b>
Activités physique et sportive : des bienfaits mais aussi des risques...	
<b>SFED</b> 16h45→18h15 > Grand Amphi .....	<b>P.57</b>
Avenir de l'endoscopie	

## VENDREDI 17 MARS 2023

<b>SNFGE/ESNM/GFNG</b> 08h30→10h00 > Salle Maillot .....	<b>P.78</b>
Tout savoir sur le SII pour mieux gérer vos patients en consultation	
<b>CFP</b> 14h35→16h05 > Salle Maillot .....	<b>P.94</b>
Nutrition et maladies pancréatiques	
<b>CHDH</b> 16h45→18h15 > Salle 242 AB .....	<b>P.103</b>
Actualités sur les tumeurs des voies biliaires extra-hépatiques	

## SAMEDI 18 MARS 2023

<b>FFCD/GERCOR/UNICANCER/AFEF</b> 08h30→10h00 > Salle 252 AB .....	<b>P.118</b>
Le CHC : quelle prise en charge en 2023 ?	
<b>AFEF</b> 14h35→16h05 > Grand Amphi .....	<b>P.130</b>
Femmes et foie	
<b>SNFCP</b> 16h35→18h05 > Amphi Bleu .....	<b>P.138</b>
Kit de survie en proctologie	

## DIMANCHE 19 MARS 2023

<b>FFCD/GERCOR/UNICANCER</b> 08h30→10h00 > Amphi Bleu .....	<b>P.147</b>
Cancers du rectum : comment optimiser la conservation d'organe ?	
<b>SNFGE</b> 10h35→12h05 > Salle Maillot .....	<b>P.152</b>
Communiquer avec le patient	
<b>SNFGE/AFIHGE</b> 10h35→11h35 > Salle 251 .....	<b>P.154</b>
Symposium spécial internes	



Liste au 26 janvier 2023\*

\*sous réserve des autorisations de l'autorité compétente

---

---

A. LEGRAND	HORIZON Médical
AAA-NOVARTIS	INCYTE
ABBVIE	IPSEN
ALFASIGMA	JANSSEN Immunology
AMGEN	JOHN LIBBEY (revue HGOD)
ASTELLAS Pharma	LABORIE
ASTRAZENECA	LILLY
BAYER	MADRIGAL Pharmaceuticals
BIOCODEX	MAYOLY
BIOGEN	MEDTRONIC
BOSTON SCIENTIFIC	MERCK
BRISTOL MYERS SQUIBB	MICRO-TECH France
BÜHLMANN	MSD
CELLTRION Healthcare France	NORGINE
COOK Medical	OLYMPUS France
COUSIN Endoscopy	PENTAX Médical
DAIICHI-SANKYO	PFIZER
DR. FALK Pharma	PILEJE Laboratoire
DUOMED France endoscopie	REGIMEDIA
ECHOSENS	ROCHE
FERRING	SANDOZ
FRESENIUS KABI France	SANOFI AVENTIS France
FUJIFILM France	Les laboratoires SERVIER
GALAPAGOS	TAKEDA
GILEAD	THERADIAG
GSK	TILLOTTS Pharma
HOLOGIC	VIATRIS

## JEUDI 16 MARS 2023

### Ateliers partenaires de 13h00 à 14h20

<b>CELLTRION</b> - salle Maillot .....	<b>P.44</b>
Quand les patients atteints de MICI quittent l'hôpital... : quelles perspectives en 2023 ?	
<b>PFIZER</b> - salle 252 AB .....	<b>P.46</b>
Guide pratique de l'utilisation des inhibiteurs de JAK dans la RCH modérée à sévère	
<b>AMGEN</b> - salle 242 AB .....	<b>P.48</b>
Aujourd'hui, la prise en charge des patients MICI est-elle uniquement thérapeutique ?	
<b>SERVIER</b> - salle 251 .....	<b>P.49</b>
Quelles évolutions dans la prise en charge des tumeurs digestives ?	
<b>VIATRIS</b> - salle 241 .....	<b>P.50</b>
Insuffisance pancréatique exocrine - Réponses d'experts à des questions pratiques	

### Symposiums partenaires de 18h25 à 19h40

<b>ABBVIE</b> - salle Maillot .....	<b>P.65</b>
Prise en charge de la maladie de Crohn : évolution ou révolution ?	
<b>Revue Hépato-Gastro &amp; Oncologie Digestive (HGOD)</b> <b>avec le soutien institutionnel de ROCHE</b> - salle 252 AB .....	<b>P.66</b>
Points de rupture dans le parcours des patients CHC. Les moments clés de la prise en charge.	

### Démocenters partenaires

de 10h50 à 11h20 - salle 253 .....	<b>P.41</b>
<b>MEDTRONIC</b> Place de la radiofréquence Barrx™ dans la prise en charge de l'EBO	
de 14h35 à 15h05 - salle 253 .....	<b>P.51</b>
<b>ECHOSENS</b> FibroScan® GO : comment améliorer la prise en charge des maladies hépatiques en pratique libérale ?	

## VENDREDI 17 MARS 2023

### Matinales partenaires de 07h30 à 08h25

<b>DR FALK</b> - salle 241 .....	<b>P.72</b>
50 minutes pour comprendre les traitements de l'œsophagite à éosinophiles	
<b>MAYOLY</b> - salle 253 .....	<b>P.73</b>
Insuffisance pancréatique exocrine en pratique : comment faire simple et mieux ?	

### Ateliers partenaires de 13h00 à 14h20

<b>ABBVIE</b> - salle Maillot .....	<b>P.85</b>
Prise en charge d'un patient RCH, où en sommes-nous ?	
<b>JANSSSEN</b> - salle 252 AB .....	<b>P.86</b>
Sommes-nous assez exigeants dans la prise en charge de nos patients atteints de RCH ?	

# MATINALES, ATELIERS, SYMPOSIUMS & DÉMOCENTERS

organisés par les partenaires industriels



<b>MSD - salle 242 AB</b> .....	<b>P.87</b>
Immunothérapie et évolution des paradigmes de traitement des cancers digestifs, actualités et perspectives	
<b>MSD - salle 251</b> .....	<b>P.88</b>
Vers une prise en charge sur mesure de la RCH en 2023 ?	
<b>ASTRAZENECA - salle 241</b> .....	<b>P.89</b>
Cancers hépato-biliaires : actualités et questions pratiques en lien avec l'émergence de l'immunothérapie	
<b>Symposiums partenaires de 18h35 à 19h50</b>	
<b>JANSSEN - salle Maillot</b> .....	<b>P.106</b>
Impact sur la maladie de Crohn : comment être acteur aujourd'hui et demain ?	
<b>SERVIER/INCYTE - salle 252 AB</b> .....	<b>P.107</b>
Cholangiocarcinome : prise en charge thérapeutique à l'heure de la médecine personnalisée	
<b>Démocenter partenaire</b>	
de 12h00 à 12h30 - <b>salle 253</b> .....	<b>P.83</b>
<b>OLYMPUS</b>	
La coloscopie en 2022 : nouvelles techniques et apports de l'intelligence artificielle avec EVIS X1™	

## SAMEDI 18 MARS 2023

### Matinales partenaires de 07h30 à 08h25

<b>ASTELLAS - salle 241</b> .....	<b>P.112</b>
De nouveaux biomarqueurs dans les cancers gastriques métastatiques : une avancée dans la prise en charge des patients	
<b>SANOFI AVENTIS - salle 253</b> .....	<b>P.114</b>
L'œsophagite à éosinophiles en pratique	

### Ateliers partenaires de 13h00 à 14h20

<b>TAKEDA - salle Maillot</b> .....	<b>P.123</b>
MICI : amélioration de la qualité de vie, l'objectif thérapeutique de demain ?	
<b>Revue Hépato-Gastro &amp; Oncologie Digestive (HGOD) avec le soutien institutionnel de GALAPAGOS - salle 252 AB</b> .....	<b>P.124</b>
JAKi : la saga - Saison 3	
<b>GILEAD - salle 242 AB</b> .....	<b>P.126</b>
Prévention et dépistage des maladies du foie	
<b>BRISTOL MYERS SQUIBB - salle 251</b> .....	<b>P.127</b>
Cancers de l'œsophage, du cardia et de l'estomac : évolution des pratiques thérapeutiques à l'ère de l'immunothérapie	
<b>LILLY - salle 241</b> .....	<b>P.128</b>
L'urgence fécale : le symptôme oublié de la RCH	

### Symposium partenaire de 18h25 à 19h40

<b>ASTRAZENECA/DAIICHI-SANKYO - salle Maillot</b> .....	<b>P.143</b>
Cancers gastriques HER2+ : nouvelles perspectives de prise en charge avec les ADC en lignes avancées	

## JFHOD 2023

**Palais des Congrès de Paris**  
2 place de la porte Maillot  
75017 Paris - France  
[www.jfhod.com](http://www.jfhod.com)

### CONTACT ORGANISATION

**JFHOD 2023 c/o COLLOQUIUM**  
18, rue de Londres - 75009 - Paris - France  
[jfhod@clq-group.com](mailto:jfhod@clq-group.com)  
+33 (0)1 44 64 15 15

### ACCUEIL/ RETRAIT DES BADGES

Niveau 0 du Palais des Congrès, hall d'accueil principal.

#### Heures d'ouverture de l'accueil du congrès :

- **Mercredi 15 mars 2023** : 15h00 - 20h30
- **Judi 16 mars 2023** : 7h00 - 18h30
- **Vendredi 17 mars 2023** : 7h00 - 18h30
- **Samedi 18 mars 2023** : 7h00 - 18h30
- **Dimanche 19 mars 2023** : 7h30 - 12h30

### PRE-PROJECTION (réservée aux orateurs)

La salle de pré-projection est située côté Paris, salles 221/222M (mezzanine du niveau 2).

Tous les orateurs sont vivement invités à se présenter dans cette salle afin de déposer et vérifier ou corriger leur présentation au moins 2 heures avant leur session.

#### Horaires d'ouverture de la pré-projection :

- **Mercredi 15 mars 2023** : 17h00 - 20h00
- **Judi 16 mars 2023** : 7h00 - 18h30
- **Vendredi 17 mars 2023** : 7h00 - 18h30
- **Samedi 18 mars 2023** : 7h00 - 18h30
- **Dimanche 19 mars 2023** : 7h30 - 11h00

### POST'U

La revue POST'U est à retirer (dans la limite des stocks disponibles) sur le stand de la FMC-HGE

### MALLETES

Les mallettes sont remises à la banque "Mallettes", située au sein de l'exposition, niveau 2, côté Neuilly.

### VESTIAIRE

Un vestiaire est à votre disposition pendant toute la durée du congrès au sein de l'exposition, niveau 2, côté Neuilly.

### WIFI DU CONGRES

Un WiFi est disponible pour tous les participants pendant toute la durée du congrès.

Réseau : **JFHOD2023**

Mot de passe : **MICROTECH**

*Ce WiFi est mis gracieusement à vos disposition grâce au soutien de MICRO-TECH France.*

### ACCES À LA PLATEFORME DIGITALE DU CONGRES

L'accès à la plateforme digitale des JFHOD 2023 pour le direct et le replay est exclusivement réservé aux personnes inscrites au congrès et se fait via leur espace Mes JFHOD.

**L'email utilisé pour votre inscription doit donc impérativement être le même que celui que vous utilisez pour votre espace Mes JFHOD, sans quoi vous ne pourrez pas avoir accès à la plateforme digitale du congrès, même si vous êtes inscrit.**

### EXPOSITION DES PARTENAIRES

L'exposition est ouverte tous les jours des JFHOD, du jeudi au samedi de 8h30 à 18h30 et le dimanche de 8h30 à 13h00.

Elle vous permet de développer et d'enrichir vos échanges avec les partenaires et de découvrir leurs produits.

## ESPACE JUNIORS/STAND AFIHGE

Espace réservé aux internes afin qu'ils puissent se retrouver, échanger... Ses horaires d'ouverture sont identiques à ceux de l'exposition.

## ESPACE REPOS

Cet espace situé au sein de l'exposition près de l'espace d'enseignement électronique vous permet de vous poser pour travailler, échanger entre collègues, etc.

*Cet espace vous est mis à disposition grâce au soutien institutionnel de PILEJE.*

## OBJETS TROUVES

Les objets trouvés doivent être retournés au bureau de l'organisation (salle 204, niveau 2 côté Paris) qui se tient aussi à votre disposition en cas de perte d'objet.

## CERTIFICAT DE PARTICIPATION

Le **certificat de participation aux JFHOD 2023 sera téléchargeable** dans la semaine qui suit le congrès **exclusivement via votre espace Mes JFHOD** du site [www.jfhod.com](http://www.jfhod.com) pour les personnes ayant participé en présentiel et/ou en direct au congrès.

Pour les personnes ayant participé uniquement en replay, le **certificat de participation sera disponible la semaine qui suit la fin du replay prévue le 2 mai 2023.**

Le **certificat de participation étant toujours relié à l'adresse email qui a été utilisée pour votre inscription**, assurez-vous que c'est la même adresse email que celle de votre espace Mes JFHOD.

L'organisation des JFHOD ne garde pas en archives tous les certificats de participation des éditions du congrès. **Il est donc fortement recommandé de télécharger chaque année son certificat de participation, de l'enregistrer et de le conserver précieusement.**



## >> JFHOD 2024

Les JFHOD 2024 se tiendront **du 14 au 17 mars 2024** au Palais des Congrès de Paris.



JOURNÉES FRANCOPHONES D'HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE ET D'ONCOLOGIE DIGESTIVE

# JFHOD

JFHOD.COM

**16-19 MARS 2023**  
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS



**JEUDI 16 MARS**

# JEUDI

**L'ACTIVITÉ PHYSIQUE**

**PAYS INVITÉ : LA SUISSE**



## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### MICI

Modérateurs : P. Aygalenq (Grasse), S. Nancey (Lyon), J. Filippi (Cagnes-sur-Mer)

08h30 Pré-test

08h35 Peut-on alléger ou arrêter un traitement dans les MICI ?

C. Trang-Poisson (Nantes)

- Connaître les conditions requises avant d'envisager une désescalade ou un arrêt thérapeutique
- Savoir chez qui et à quel moment envisager une désescalade thérapeutique
- Savoir chez qui et à quel moment envisager un arrêt thérapeutique
- Connaître les modalités de surveillance après désescalade ou arrêt thérapeutique

08h55 Lésions ano-périnéales (LAP) de la maladie de Crohn

A. Merlini-L'Heritier (Saint-Grégoire)

- Connaître les différents types de LAP et leurs critères de gravité
- Connaître les examens morphologiques permettant de les caractériser
- Connaître les principales stratégies thérapeutiques médico-chirurgicales et leurs indications
- Connaître la place des traitements obturateurs et des cellules souches
- Savoir quand et comment évaluer la réponse au traitement

09h15 Nutrition et MICI : quoi de neuf ?

X. Hébuterne (Nice)

- Connaître les liens entre alimentation, microbiote et MICI
- Connaître les régimes alimentaires à conseiller ou à contre-indiquer
- Connaître les situations cliniques justifiant une prise en charge nutritionnelle
- Connaître les modalités de support nutritionnel

## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### MICI (suite)

Modérateurs : P. Aygalenq (Grasse), S. Nancey (Lyon), J. Filippi (Cagnes-sur-Mer)

09h35 Quelle place reste-t-il aux biothérapies intraveineuses ?

X. Roblin (Saint-Étienne)

- Connaître les critères de choix pour la poursuite d'une biothérapie par voie intraveineuse
- Connaître les critères de choix pour un passage à la voie sous-cutanée
- Connaître les modalités de surveillance de la voie sous-cutanée
- Savoir prendre en compte l'effet nocebo et ses conséquences sur l'observance

09h55 Facteurs prédictifs d'évolution péjorative d'une MICI

C. Reenaers (Liège, BELGIQUE)

- Connaître les facteurs pronostiques lors du diagnostic et au cours du suivi
- Connaître leur impact sur la stratégie thérapeutique
- Savoir adapter la surveillance en fonction de ces facteurs

10h15 Post-test

## COMMUNICATIONS ORALES

### Foie : NASH, alcool

Modérateurs : J. Boursier (Angers), J.P. Bronowicki (Vandœuvre-lès-Nancy)

- 08h30**  
C.001 **Évaluation de l'efficacité à un programme d'activité physique adaptée (APA) chez des patients avec une stéatose hépatique métabolique (SteatoAPA)**  
F. Lermite<sup>(1)</sup>, P. Ivaldi<sup>(1)</sup>, J. Gal<sup>(1)</sup>, B. Roy<sup>(2)</sup>, R. Schiappa<sup>(1)</sup>, Q. Serrano<sup>(1)</sup>, D.J. Ouizeman<sup>(1)</sup>, S. Contu<sup>(1)</sup>, C. Falzon<sup>(1)</sup>, R. Truchi<sup>(1)</sup>, M. Chassang<sup>(1)</sup>, M. Fournier<sup>(1)</sup>, C. Tran<sup>(1)</sup>, N. Chevalier<sup>(1)</sup>, A.J. Rémy<sup>(2)</sup>, S. Le Garff<sup>(1)</sup>, R. Anty<sup>(1)</sup>, (1) Nice, (2) Perpignan
- 08h42**  
C.002 **Effets des analogues GLP1 sur le poids, les paramètres glycémiques, hépatiques et la fibrose hépatique en "situation de vie réelle" : résultats chez 132 patients diabétiques de type 2**  
H. Zougmoré<sup>(1)</sup>, J.F.D. Cadranel<sup>(1)</sup>, G. Bellaïche<sup>(2)</sup>, G. Fantognon<sup>(1)</sup>, R. Smadhi<sup>(1)</sup>, J.R. Ngele Efole<sup>(1)</sup>, L. Nadessane<sup>(1)</sup>, C. Larue<sup>(1)</sup>, P. Pulvermacher<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(3)</sup>, D. Belloula<sup>(1)</sup>, M. Medmoun<sup>(1)</sup>, O. Nabi<sup>(4)</sup>, (1) Creil, (2) Aulnay-sous-Bois, (3) Rabat, MAROC, (4) Villejuif
- 08h54**  
C.003 **Associations entre les substances perfluoroalkylées et la sévérité de l'hépatopathie stéatosique métabolique**  
C. Canivet<sup>(1)</sup>, N. David<sup>(1)</sup>, J.P. Antignac<sup>(2)</sup>, M. Roux<sup>(1)</sup>, P. Marchand<sup>(2)</sup>, S. Michalak<sup>(1)</sup>, F. Oberti<sup>(1)</sup>, I. Fouchard-Hubert<sup>(1)</sup>, A. Lannes<sup>(1)</sup>, O. Blanchet<sup>(1)</sup>, P. Calès<sup>(1)</sup>, J. Boursier<sup>(1)</sup>, (1) Angers, (2) Nantes
- 09h06**  
C.004 **Evaluation de la fibrose hépatique dans une unité de sevrage alcoolique de centre universitaire hospitalier : intérêt du FIB-4 et de l'élastométrie. Etude FIBR'ADDICT**  
A. Abergel, B. Buchard, L. Muti, D. Boulier, M. Léautaud, B. Chanteranne, C. Nicolas, F. Faure, A. Schmitt, G. Brousse (Clermont-Ferrand)

**09h18** **Conférence : Endoscopie métabolique et NASH**  
M. Barthelet (Marseille)

- 09h30**  
C.005 **Etude de l'interaction entre des organoïdes et des fibroblastes hépatiques primaires humains afin de caractériser la fibrogenèse dans l'hépatite alcoolique sévère**  
L.C. Ntandja Wandji, M. Bousaleh, C. Sobolewski, V. Gnemmi, E. Boleslawski, F. Bray, C. Rolando, P. Mathurin, A. Louvet, L. Dubuquoy (Lille)
- 09h42**  
C.006 **L'inhibition du Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 (TREM-1) améliore la stéatohépatite non alcoolique dans un modèle murin**  
V. Haghnejad<sup>(1)</sup>, R. Zgheib<sup>(2)</sup>, J.L. Guéant<sup>(2)</sup>, J.P. Bronowicki<sup>(2)</sup>, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy
- 09h54**  
C.007 **Le baclofène est efficace sur l'abstinence et l'amélioration du score de Child-Pugh chez les patients atteints de cirrhose : résultats d'une méta-analyse**  
G. Fantognon<sup>(1)</sup>, J.F.D. Cadranel<sup>(1)</sup>, H. Zougmoré<sup>(1)</sup>, M. Medmoun<sup>(1)</sup>, R. Smadhi<sup>(1)</sup>, L. Nadessane<sup>(1)</sup>, P. Pulvermacher<sup>(1)</sup>, J.R. Ngele<sup>(1)</sup>, G. Deflandre<sup>(2)</sup>, D. Belloula<sup>(1)</sup>, V. Di Martino<sup>(3)</sup>, A. Abergel<sup>(4)</sup>, T. Thévenot<sup>(3)</sup>, E. Nguyen-Khac<sup>(3)</sup>, G. Pulvermacher<sup>(1)</sup>, C. Barrault<sup>(6)</sup>, O. Nabi<sup>(7)</sup>, (1) Creil, (2) Tourcoing, (3) Besançon, (4) Clermont-Ferrand, (5) Amiens, (6) Créteil, (7) Villejuif
- 10h06**  
C.008 **Une faible inflammation histologique au cours de l'hépatite alcoolique aiguë est le facteur pré-traitement plus important de non-réponse aux corticoïdes**  
M. Randrianarisoa, L. Oertel, P. Mayer, L. Heroin, S. TRIPON, F. Habersetzer, L. Serfaty, T.F. Baumert, A. Saviano (Strasbourg)

## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / *SNFGE-SSG*

### La sédation en endoscopie digestive : regards croisés entre la Suisse et la France

Modérateurs : C. Cellier (Paris), J.L. Frossard (Genève, SUISSE), D. Laharie (Bordeaux)

- 08h30 Introduction
- 08h35 Besoins et ressources anesthésiques en endoscopie digestive : où en est-on ?  
P. Albaladejo (Grenoble)
- 08h55 La sédation au propofol par le gastroentérologue : retour d'expérience d'un bétien  
E. Coron (Genève, SUISSE)
- 09h15 Comparaison des recommandations suisses et européennes  
P. Bichard (Genève, SUISSE)
- 09h35 Nouvelles techniques et perspectives en anesthésie et sédation : l'expérience d'un centre expert  
A.S. Eichenberger (Genève, SUISSE)
- Conclusion

## COMMUNICATIONS ORALES

### Œsophage/Estomac

Modérateurs : F. Heluwaert (Annecy), F. Mion (Lyon)

- 08h30** : Épidémiologie de l'infection à *Helicobacter pylori* en France : données 2017-2021  
C.009  
P. Lehours, L. Benejat, A. Ducournau, E. Bessede (Bordeaux)
- 08h42** : Evaluation du pepsinogène pour le diagnostic non invasif des gastrites auto-immunes et non-auto-immunes : résultats d'une étude prospective multicentrique française  
C.010  
N. Chapelle<sup>(1)</sup>, J. Martin<sup>(1)</sup>, M. Osmola<sup>(1)</sup>, C. Hemont<sup>(1)</sup>, M. Leroy<sup>(1)</sup>, M.A. Vibet<sup>(1)</sup>, D. Tougeron<sup>(2)</sup>, D. Moussata<sup>(3)</sup>, D. Lamarque<sup>(4)</sup>, E. Bigot<sup>(1)</sup>, D. Masson<sup>(1)</sup>, J. Blin<sup>(1)</sup>, R. Josien<sup>(1)</sup>, J.F. Mosnier<sup>(1)</sup>, T. Matysiak-Budnik<sup>(1)</sup>, (1) Nantes, (2) Poitiers, (3) Tours, (4) Boulogne-Billancourt
- 08h54** : Le dupilumab améliore les aspects symptomatiques, endoscopiques et histologiques de l'œsophagite à éosinophiles, indépendamment de l'utilisation antérieure de corticoïdes topiques ingérés  
C.011  
F. Zerbib<sup>(1)</sup>, A. Bredenoord<sup>(2)</sup>, E. Dellon<sup>(3)</sup>, A. Lucendo<sup>(4)</sup>, M. Collins<sup>(5)</sup>, X. Sun<sup>(6)</sup>, K. Patel<sup>(7)</sup>, B. Beazley<sup>(8)</sup>, A. Shabbir<sup>(8)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Amsterdam, PAYS-BAS, (3) Chapel Hill, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Tomelloso, ESPAGNE, (5) Cincinnati, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (6) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Bridgewater Township, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (8) Jersey City, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
- 09h06** : Apport de la manométrie haute résolution avec impédancemétrie pour l'évaluation de la clairance œsophagienne dans l'achalasie de l'œsophage  
C.012  
F. Grousez<sup>(1)</sup>, F. Zerbib<sup>(1)</sup>, B. Vauquelin<sup>(1)</sup>, M. Saunier<sup>(2)</sup>, P. Rivière<sup>(1)</sup>, A. Berger<sup>(1)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Dijon
- 09h18** : Gastrites et duodénites sévères chez des patients traités par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire : une étude multicentrique  
C.013  
C. Bresteau<sup>(1)</sup>, P. Bonnet<sup>(2)</sup>, C. Robert<sup>(3)</sup>, P. Saiag<sup>(2)</sup>, B. Buecher<sup>(4)</sup>, C. Lebbe<sup>(4)</sup>, M. Allez<sup>(4)</sup>, R. Benamouzig<sup>(5)</sup>, H. Hagège<sup>(6)</sup>, H. Becheur<sup>(4)</sup>, A. Meyer<sup>(1)</sup>, F. Carbonnel<sup>(1)</sup>, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Boulogne-Billancourt, (3) Villejuif, (4) Paris, (5) Bobigny, (6) Créteil
- 09h30** : Évaluation du diagnostic, du suivi et du traitement des zones de dysplasie gastrique dans les polyposes digestives adénomateuses  
C.014  
M. Figueiredo Ferreira<sup>(1)</sup>, C. Yzet<sup>(2)</sup>, L. Calavas<sup>(3)</sup>, F. Rostain<sup>(3)</sup>, J. Rivory<sup>(3)</sup>, M. Pioche<sup>(3)</sup>, J.C. Saurin<sup>(3)</sup>, (1) Bruxelles, BELGIQUE, (2) Amiens, (3) Lyon

**09h42** **Conférence** : Symptômes de reflux résistants aux IPP  
F. Zerbib (Bordeaux)

- 09h54** : La myotomie per-orale endoscopie (FP-POEM) pour traiter efficacement la dysphagie persistance post-fundoplicature anti-reflux : le nouveau gold standard ?  
C.015  
J.M. Gonzalez, M. Barthelet, V. Vitton (Marseille)
- 10h06** : Impact de l'anesthésie générale sur les caractéristiques du pylore mesurées par l'outil EndoFLIP chez les patients atteints de gastroparésie  
C.016  
C. Desprez<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(2)</sup>, T. Clavier<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(3)</sup>, A.M. Leroi<sup>(1)</sup>, G. Gourcerol<sup>(1)</sup>, (1) Rouen, (2) Limoges, (3) Rennes

## COMMUNICATIONS ORALES

### Cancers autres

Modérateurs : D. Malka (Paris), D. Tougeron (Poitiers)

**08h30** FOLFIRI seul ou avec bévacicumab après échec d'une chimiothérapie  
C.017 de première ligne par platine-étoposide chez des patients atteints d'un  
carcinome neuroendocrine : étude de phase II randomisée PRODIGE  
41-BEVANEC

T. Walter<sup>(1)</sup>, A. Lièvre<sup>(2)</sup>, R. Coriat<sup>(3)</sup>, D. Malka<sup>(3)</sup>, F. El Hajbi<sup>(4)</sup>, F. Di Fiore<sup>(5)</sup>, O. Hentic<sup>(6)</sup>,  
D. Smith<sup>(7)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(8)</sup>, G. Roquin<sup>(9)</sup>, M. Perrier<sup>(10)</sup>, L. Dahan<sup>(11)</sup>, V. Granger<sup>(12)</sup>, I. Sobhani<sup>(13)</sup>,  
L. Mineur<sup>(14)</sup>, P. Niccoli<sup>(15)</sup>, E. Assenat<sup>(15)</sup>, J.Y. Scoazec<sup>(16)</sup>, K. Le Malicot<sup>(17)</sup>, C. Lepage<sup>(17)</sup>,  
C. Lombard-Bohas<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Rennes, (3) Paris, (4) Lille, (5) Rouen, (6) Clichy-la-Garenne,  
(7) Bordeaux, (8) Amiens, (9) Angers, (10) Reims, (11) Marseille, (12) Grenoble, (13) Créteil,  
(14) Avignon, (15) Montpellier, (16) Villejuif, (17) Dijon

**08h42** PRODIGE 59-DURIGAST : étude de phase II randomisée évaluant  
C.018 l'efficacité du FOLFIRI + durvalumab *versus* FOLFIRI + durvalumab  
+ trémélimumab en 2<sup>ème</sup> ligne chez des patients présentant un  
adénocarcinome gastrique ou de la jonction œso-gastrique avancé

D. Tougeron<sup>(1)</sup>, L. Dahan<sup>(2)</sup>, F. El Hajbi<sup>(3)</sup>, K. Le Malicot<sup>(4)</sup>, L. Evesque<sup>(5)</sup>, T. Aparicio<sup>(6)</sup>,  
O. Bouché<sup>(7)</sup>, N. Bonichon-Lamichhane<sup>(8)</sup>, B. Chibaudel<sup>(9)</sup>, A. Angelergues<sup>(6)</sup>, A. Bodere<sup>(10)</sup>,  
J.M. Phelip<sup>(11)</sup>, M. Mabro<sup>(12)</sup>, L. Kaluzinski<sup>(13)</sup>, C. Petorin<sup>(14)</sup>, G. Breysacher<sup>(15)</sup>, Y. Rinaldi<sup>(2)</sup>,  
A. Zaanan<sup>(6)</sup>, D. Smith<sup>(6)</sup>, M.C. Gouttebel<sup>(16)</sup>, C. Perret<sup>(17)</sup>, N. Etchepare<sup>(6)</sup>, J.F. Emile<sup>(18)</sup>,  
I. Sanfourche<sup>(1)</sup>, P. Artru<sup>(19)</sup>, C. Louvet<sup>(6)</sup>, (1) Poitiers, (2) Marseille, (3) Lille, (4) Dijon, (5) Nice,  
(6) Paris, (7) Reims, (8) Bordeaux, (9) Levallois-Perret, (10) Rennes, (11) Saint-Etienne,  
(12) Suresnes, (13) Cherbourg-en-Cotentin, (14) Clermont-Ferrand, (15) Colmar,  
(16) Romans-sur-Isère, (17) Saint-Grégoire, (18) Boulogne-Billancourt, (19) Lyon

**08h54** Peut-on remplacer le 5-fluorouracile intraveineux par la capécitabine  
C.019 dans la chimioradiothérapie des cancers du canal anal ? Etude  
comparative des patients de la cohorte FFCD-ANABASE

A.C. Delhiat<sup>(1)</sup>, C. Lemanski<sup>(2)</sup>, K. Le Malicot<sup>(3)</sup>, A. Saint<sup>(4)</sup>, E. Rivin del Campo<sup>(5)</sup>, P. Pommier<sup>(6)</sup>,  
P. Regnault<sup>(1)</sup>, N. Baba Hamed<sup>(9)</sup>, P. Ronchin<sup>(7)</sup>, L. Quero<sup>(6)</sup>, E. Menager-Tabourel<sup>(8)</sup>, O. Diaz<sup>(9)</sup>,  
A. Lièvre<sup>(10)</sup>, D. Tougeron<sup>(11)</sup>, F. Mornex<sup>(6)</sup>, A. Larrouy<sup>(6)</sup>, N. Barbier<sup>(12)</sup>, V. Vendrely<sup>(1)</sup>, (1) Bordeaux,  
(2) Montpellier, (3) Dijon, (4) Nice, (5) Paris, (6) Lyon, (7) Mougins, (8) La Roche-sur-Yon,  
(9) Grenoble, (10) Rennes, (11) Poitiers, (12) Perpignan

**09h06** **Conférence** : Tumeur neuroendocrine intestinale et pancréatique  
métastatique : y a-t-il une place pour la résection du primitif ?

T. Walter (Lyon)

**09h18** Immunothérapie par durvalumab plus trémélimumab chez les patients  
C.020 atteints d'un cancer des voies biliaires avancé après échec d'une  
chimiothérapie à base de platine : résultats intermédiaires de l'étude  
IMMUNOBIL GERCOR D18-1 PRODIGE-57

M. Delaye<sup>(1)</sup>, E. Assenat<sup>(2)</sup>, L. Dahan<sup>(3)</sup>, J.F. Blanc<sup>(4)</sup>, D. Tougeron<sup>(5)</sup>, J.P. Metges<sup>(6)</sup>, A. Lièvre<sup>(7)</sup>,  
A. Turpin<sup>(8)</sup>, R. Guimbaud<sup>(9)</sup>, C. de la Fouchardière<sup>(10)</sup>, H. Castanie<sup>(11)</sup>, J. Desrame<sup>(10)</sup>,  
A. Pellat<sup>(12)</sup>, T. Lecomte<sup>(13)</sup>, A.L. Bignon<sup>(14)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(15)</sup>, M.L. Garcia<sup>(12)</sup>, A. Falcoz<sup>(16)</sup>,  
M. Ben Abdelghani<sup>(17)</sup>, C. Neuzillet<sup>(1)</sup>, (1) Saint-Cloud, (2) Montpellier, (3) Marseille, (4) Bordeaux,  
(5) Poitiers, (6) Brest, (7) Rennes, (8) Lille, (9) Toulouse, (10) Lyon, (11) Nantes, (12) Paris,  
(13) Tours, (14) Caen, (15) Amiens, (16) Besançon, (17) Strasbourg

## COMMUNICATIONS ORALES

### Cancers autres (suite)

Modérateurs : D. Malka (Paris), D. Tougeron (Poitiers)

**09h30** Le GEMOX n'est pas équivalent au CISGEM en première ligne des  
C.021 cancers des voies biliaires avancées : analyse d'une base de données multicentrique internationale

J. Goetgheluck<sup>(1)</sup>, R. Jackson<sup>(2)</sup>, A. Casadei Gardini<sup>(3)</sup>, D. Palmer<sup>(2)</sup>, A. Vogel<sup>(4)</sup>, H. Bourien<sup>(1)</sup>, M. McNamara<sup>(5)</sup>, S. Le Sourd<sup>(1)</sup>, A. Lamarca<sup>(5)</sup>, A. Lièvre<sup>(1)</sup>, R. Hubner<sup>(5)</sup>, P. Johnson<sup>(2)</sup>, J. Valle<sup>(6)</sup>, J. Edeline<sup>(1)</sup>, (1) Rennes, (2) Liverpool, ANGLETERRE, (3) Modène, ITALIE, (4) Hanovre, ALLEMAGNE, (5) Manchester, ANGLETERRE

**09h42** NIVO + chimio vs chimio en traitement de première ligne des  
C.022 adénocarcinomes gastriques, de la jonction œso-gastrique et de l'œsophage avancés : résultats complémentaires d'efficacité et de tolérance et analyses en sous-groupes de l'étude Checkmate 649

L. Evesque<sup>(1)</sup>, K. Shitara<sup>(2)</sup>, Y. Janjigian<sup>(3)</sup>, M. Moehler<sup>(4)</sup>, M. Garrido<sup>(5)</sup>, C. Gallardo<sup>(5)</sup>, L. Shen<sup>(6)</sup>, K. Yamaguchi<sup>(7)</sup>, L. Wyrwicz<sup>(8)</sup>, T. Skoczylas<sup>(9)</sup>, A. Bragagnoli<sup>(10)</sup>, T. Liu<sup>(11)</sup>, M. Tehfe<sup>(12)</sup>, E. Elimova<sup>(13)</sup>, S. Soleymani<sup>(14)</sup>, M. Lei<sup>(14)</sup>, K. Kondo<sup>(14)</sup>, M. Li<sup>(14)</sup>, J. Ajani<sup>(15)</sup>, (1) Nice, (2) Kashiwa, JAPON, (3) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Mayence, ALLEMAGNE, (5) Santiago, CHILI, (6) Pékin, CHINE, (7) Tokyo, JAPON, (8) Varsovie, POLOGNE, (9) Lublin, POLOGNE, (10) Barretos, BRÉSIL, (11) Shanghai, CHINE, (12) Montréal, CANADA, (13) Toronto, CANADA, (14) Princeton, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (15) Texas City, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

**09h54** Risque de toxicité digestive persistante six mois après l'arrêt d'un  
C.023 traitement par immunothérapie : au moins 8 % des patients avec toxicité aiguë

M. Jeay<sup>(1)</sup>, C. Robert<sup>(2)</sup>, C. Bellanger<sup>(1)</sup>, E. Routier<sup>(2)</sup>, A. Amiot<sup>(1)</sup>, F. Carbonnel<sup>(1)</sup>, A. Meyer<sup>(1)</sup>, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Villejuif

## DÉMOCENTER PARTENAIRE / *MEDTRONIC*

### Place de la radiofréquence Barrx™ dans la prise en charge de l'EBO

Orateur :

M. Barret (Paris), V. Lepilliez (Lyon)

Introduction : rappel des recommandations

Fonctionnement et intérêt du système d'ablation par radiofréquence Barrx™ dans la prise en charge de l'EBO

Cas cliniques EBO : ablation circonférentielle/ablation focale

Questions/réponses

Conclusion et perspectives avec Cytosponge™

# Medtronic

## PLÉNIÈRE SCIENTIFIQUE

### Plénière scientifique

Modérateurs : J.B. Bachet (Paris), P. Jouët (Bobigny), S. Leblanc (Lyon), J.M. Péron (Toulouse)

#### 10h50 **Conférence** : Activité physique et prévention des cancers

V. Cottet (Dijon)

#### 11h10 **Intérêt sur la survie globale à 5 ans de l'ajout dans le suivi d'une mesure du taux d'ACE et/ou d'une imagerie par scanner pour la surveillance des cancers du côlon opérés à visée curative**

C.025

C. Lepage<sup>(1)</sup>, J.M. Phelip<sup>(2)</sup>, L. Cany<sup>(3)</sup>, E. Barbier<sup>(1)</sup>, S. Manfredi<sup>(1)</sup>, P. Deguiral<sup>(4)</sup>, R. Faroux<sup>(5)</sup>, M. Baconnier<sup>(6)</sup>, D. Pezet<sup>(7)</sup>, V. Sebbagh<sup>(8)</sup>, A. Adenis<sup>(9)</sup>, M. Ben Abdelghani<sup>(10)</sup>, J.F. Ain<sup>(11)</sup>, G. Breysacher<sup>(12)</sup>, I. Boillot-Benedetto<sup>(13)</sup>, A. Pelaquier<sup>(14)</sup>, P. Prost<sup>(15)</sup>, A. Lièvre<sup>(16)</sup>, E. Terrebonne<sup>(17)</sup>, O. Bouché<sup>(18)</sup>, (1) Dijon, (2) Saint-Etienne, (3) Périgueux, (4) Nantes, (5) La Roche-sur-Yon, (6) Annecy, (7) Clermont-Ferrand, (8) Compiègne, (9) Montpellier, (10) Strasbourg, (11) Mâcon, (12) Colmar, (13) Lyon, (14) Montélimar, (15) Bourg-en-Bresse, (16) Rennes, (17) Pessac, (18) Reims

#### 11h25 **Destruction par radiofréquence versus chirurgie pour le traitement des insulinomes : une étude multicentrique internationale**

C.026

B. Napoléon<sup>(1)</sup>, S. Crino<sup>(2)</sup>, S. Lakhtakia<sup>(3)</sup>, I. Borbath<sup>(4)</sup>, F. Caillol<sup>(5)</sup>, K.D.C. Pham<sup>(6)</sup>, G. Rizatti<sup>(7)</sup>, A. Belle<sup>(8)</sup>, L. Palazzo<sup>(9)</sup>, E. Forti<sup>(10)</sup>, P. Vilmann<sup>(11)</sup>, J.L. Van Laethem<sup>(12)</sup>, S. Godat<sup>(13)</sup>, P. Hindryckx<sup>(14)</sup>, A. Benson<sup>(15)</sup>, M. Tacelli<sup>(16)</sup>, C. Binda<sup>(17)</sup>, S. Pereira<sup>(18)</sup>, A. Przybylkowski<sup>(19)</sup>, J. Gornals<sup>(20)</sup>, S. Sundaram<sup>(21)</sup>, M. Giovannini<sup>(22)</sup>, S. Deguelte-Lardièrre<sup>(23)</sup>, B. Kovacevic<sup>(24)</sup>, A. Facciorusso<sup>(25)</sup>, M. Falconi<sup>(26)</sup>, S. Partelli<sup>(27)</sup>, L. Landoni<sup>(28)</sup>, A. Larghi<sup>(29)</sup>, (1) Lyon, (2) Vêrone, ITALIE, (3) Hyderabad, INDE, (4) Bruxelles, BELGIQUE, (5) Marseille, (6) Bergen, NORVÈGE, (7) Rome, ITALIE, (8) Paris, (9) Milan, ITALIE, (10) Herlev, DANEMARK, (11) Lausanne, SUISSE, (12) Gand, BELGIQUE, (13) Jérusalem, ISRAËL, (14) Romagna Center, ITALIE, (15) Londres, ANGLETERRE, (16) Varsovie, POLOGNE, (17) Barcelone, ESPAGNE, (18) Bombay, INDE, (19) Reims, (20) Foggia, ITALIE

#### 11h40 **Epidémiologie et caractéristiques du carcinome hépatocellulaire en France : résultats des 2 000 premiers patients en situation de vie réelle issus de la cohorte prospective CHIEF**

C.027

E. Nguyen-Khac<sup>(1)</sup>, P. Merle<sup>(2)</sup>, H. Ben Khadhra<sup>(3)</sup>, G. Amaddeo<sup>(4)</sup>, T. Decaens<sup>(4)</sup>, T. Uguen<sup>(5)</sup>, J.F. Blanc<sup>(6)</sup>, N. Ganne-Carré<sup>(7)</sup>, M. Bouattour<sup>(8)</sup>, S. Cattan<sup>(9)</sup>, C. Silvain<sup>(10)</sup>, G. Riachi<sup>(11)</sup>, J.M. Péron<sup>(12)</sup>, R. Anty<sup>(13)</sup>, J.P. Bronowicki<sup>(14)</sup>, A. Baron<sup>(15)</sup>, G.P. Pageaux<sup>(16)</sup>, V. Loustaud-Ratti<sup>(17)</sup>, F. Oberti<sup>(18)</sup>, M. Allaire<sup>(19)</sup>, S. Manfredi<sup>(20)</sup>, Y. Ben Merabet<sup>(21)</sup>, I. Ollivier<sup>(22)</sup>, M. Lequoy<sup>(23)</sup>, J.B. Noursbaum<sup>(24)</sup>, L. Grados<sup>(25)</sup>, P. Nahon<sup>(26)</sup>, C. Costentin<sup>(27)</sup>, G. Ducournau<sup>(28)</sup>, O. Gany<sup>(29)</sup>, (1) Amiens, (2) Lyon, (3) Créteil, (4) Grenoble, (5) Rennes, (6) Bordeaux, (7) Bondy, (8) Clichy-la-Garenne, (9) Lille, (10) Poitiers, (11) Rouen, (12) Toulouse, (13) Nice, (14) Vandœuvre-lès-Nancy, (15) Corbeil-Essonnes, (16) Montpellier, (17) Limoges, (18) Angers, (19) Paris, (20) Dijon, (21) Villejuif, (22) Caen, (23) Brest, (24) Bobigny

## PLÉNIÈRE SCIENTIFIQUE

### Plénière scientifique (suite)

Modérateurs : J.B. Bachet (Paris), P. Jouët (Bobigny), S. Leblanc (Lyon), J.M. Péron (Toulouse)

**11h55** Transformation des aliments et risque de maladie de Crohn et  
C.028 de rectocolite hémorragique : une étude de cohorte prospective européenne

A. Meyer<sup>(1)</sup>, C. Dong<sup>(1)</sup>, C. Casagrande<sup>(2)</sup>, S. Chan<sup>(3)</sup>, I. Huybrechts<sup>(2)</sup>, G. Nicolas<sup>(2)</sup>, F. Rauber<sup>(4)</sup>, R. Bertazzi Levy<sup>(4)</sup>, C. Millett<sup>(5)</sup>, B. Oldenburg<sup>(6)</sup>, E. Weiderpass<sup>(2)</sup>, A.K. Heath<sup>(5)</sup>, T.Y. Tong<sup>(7)</sup>, A. Tjønneland<sup>(8)</sup>, C. Kyro<sup>(9)</sup>, V.A. Katzke<sup>(9)</sup>, M.M. Bergman<sup>(10)</sup>, D. Palli<sup>(11)</sup>, G. Masala<sup>(11)</sup>, R. Tumino<sup>(12)</sup>, C. Sacerdote<sup>(13)</sup>, S.M. Colorado-Yohar<sup>(14)</sup>, M.J. Sanchez-Iturri<sup>(14)</sup>, O. Grip<sup>(15)</sup>, S. Lindgren<sup>(15)</sup>, R. Luben<sup>(6)</sup>, M.J. Gunter<sup>(2)</sup>, Y. Mahamat-Saleh<sup>(16)</sup>, M.C. Boutron-Ruault<sup>(16)</sup>, F. Carbonnel<sup>(1)</sup>, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Lyon, (3) Norwich, ANGLETERRE, (4) São Paulo, BRÉSIL, (5) Londres, ANGLETERRE, (6) Utrecht, PAYS-BAS, (7) Oxford, ANGLETERRE, (8) Copenhague, DANEMARK, (9) Heidelberg, ALLEMAGNE, (10) Potsdam, ALLEMAGNE, (11) Florence, ITALIE, (12) Raguse, ITALIE, (13) Turin, ITALIE, (14) Madrid, ESPAGNE, (15) Malmö, SUÈDE, (16) Villejuif

**12h10** Lecture de vidéocapsule endoscopique assistée par intelligence  
C.029 artificielle pour suspicion de saignement de l'intestin grêle : résultats d'un essai prospectif multicentrique européen

S. Piccirelli<sup>(1)</sup>, C. Ferrari<sup>(1)</sup>, E. Toth<sup>(2)</sup>, B. González-Suárez<sup>(3)</sup>, M. Keuchel<sup>(4)</sup>, M.E. McAlindon<sup>(5)</sup>, A. Finta<sup>(6)</sup>, A. Rosztóczy<sup>(7)</sup>, X. Dray<sup>(8)</sup>, G. Costamagna<sup>(9)</sup>, D. Salvi<sup>(10)</sup>, M.E. Riccioni<sup>(9)</sup>, R. Benamouzig<sup>(11)</sup>, A. Chattree<sup>(12)</sup>, A. Humphries<sup>(13)</sup>, J.C. Saurin<sup>(14)</sup>, E. Despott<sup>(15)</sup>, A. Murino<sup>(13)</sup>, G. Wurm Johansson<sup>(2)</sup>, A. Giordano<sup>(3)</sup>, P. Baltes<sup>(4)</sup>, R. Sidhu<sup>(5)</sup>, M. Szalaj<sup>(6)</sup>, K. Helle<sup>(7)</sup>, T. Nowak<sup>(4)</sup>, C. Hassan<sup>(9)</sup>, R. Lin<sup>(16)</sup>, C. Spada<sup>(9)</sup>, (1) Brescia, ITALIE, (2) Malmö, SUÈDE, (3) Barcelone, ESPAGNE, (4) Hambourg, ALLEMAGNE, (5) Sheffield, ANGLETERRE, (6) Székesfehérvár, HONGRIE, (7) Szeged, HONGRIE, (8) Paris, (9) Rome, ITALIE, (10) Brescia, ITALIE, (11) Bobigny, (12) South Tyneside, ANGLETERRE, (13) London, ANGLETERRE, (14) Lyon, (15) Londres, ANGLETERRE, (16) Wuhan, CHINE

## ATELIER PARTENAIRE / *CELLTRION*

### **Quand les patients atteints de MICI quittent l'hôpital... : quelles perspectives en 2023 ?**

Modérateur : Y. Bouhnik (Neuilly-sur-Seine)

Quelle structure de soins pour quel patient MICI ?

Y. Bouhnik (Neuilly-sur-Seine)

Le patient doit-il toujours être acteur de sa prise en charge ?

N. Mathieu (Grenoble)

Théorie vs vraie vie dans les MICI : comment intégrer les dernières actualités dans notre pratique clinique ?

G. Bouguen (Rennes)

Conclusion



NOTES

Salle 252AB

JEUDI 16 MARS 13H00 → 14H20

## ATELIER PARTENAIRE / *PFIZER*

### **Guide pratique de l'utilisation des inhibiteurs de JAK dans la RCH modérée à sévère**

Modérateur : G. Boschetti (Lyon)

Introduction : qu'est-ce qu'un inhibiteur de JAK ?

G. Boschetti (Lyon)

Cas pratique n°1

L. Vuitton (Besançon)

Cas pratique n°2

L. Peyrin-Biroulet (Vandœuvre-lès-Nancy)

Cas pratique n°3

L. Vuitton (Besançon)

En résumé : votre guide pratique

G. Boschetti (Lyon)

Questions/Réponses



JEUDI 16 MARS / 13H00 → 14H20

**MARIE**  
**INTERPRÈTE**  
**& INVENTIVE**



**MARC**  
**IMPRIMEUR**  
**& INGENIEUR**



**HIROMI**  
**INFIRMIÈRE**  
**& INSPIRÉE**



**TOM**  
**INTRÉPIDE**  
**& IDÉALISTE**



## C'est pour eux que Pfizer I&I existe

C'est pour eux et tous les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, que nos équipes travaillent jour après jour avec énergie et conviction. Pour qu'ils puissent exprimer leurs personnalités et vivre leurs vies plutôt que leurs maladies.

Salle 242AB

JEUDI 16 MARS 13H00 → 14H20

## ATELIER PARTENAIRE / AMGEN

### **Aujourd'hui, la prise en charge des patients MICI est-elle uniquement thérapeutique ?**

Modérateurs : V. Abitbol (Paris), M. Allez (Paris)

De l'optimisation de traitement à la rémission clinique

M. Allez (Paris)

Au-delà de la rémission clinique, une activité physique adaptée peut-elle aider ?

M. Pousset (Nancy)

La prise en charge passe-t-elle également par l'alimentation ?

S. Schneider (Nice)

The AMGEN logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are spaced out, with the 'A' and 'M' being significantly larger than the other letters. The 'G' and 'E' are also large, while the 'N' is smaller. The logo is centered horizontally in the lower half of the page.

JEUDI 16 MARS / 13H00 → 14H20

## ATELIER PARTENAIRE / *SERVIER*

### Quelles évolutions dans la prise en charge des tumeurs digestives ?

Modérateurs : C. de la Fouchardière (Lyon), J.B. Bachet (Paris)

CCRM : optimisation au-delà de la deuxième ligne et perspectives en combinaisons

J.M. Phelip (Saint-Etienne)

Actualités dans le CGm

A. Zaanan (Paris)

Stratégies séquentielles dans le cancer du pancréas métastatique

S. Pernot (Bordeaux)

**SERVIER** 

## ATELIER PARTENAIRE / VIATRIS

### Insuffisance pancréatique exocrine - Réponses d'experts à des questions pratiques

Modérateur : L. de Mestier (Clichy-la-Garenne)

Experts :

P. Grandval<sup>(1)</sup>, V. Rebours<sup>(2)</sup>, (1) Marseille, (2) Clichy-la-Garenne

Quelles actualités en pratique ?

Qu'est-ce que l'IPE ?

Quels tests diagnostiques de l'IPE ?

Comment évaluer la sévérité de l'IPE (complications...) ?

Quelles sont les conséquences cliniques de l'IPE ?

Y a-t-il des recommandations diététiques dans l'IPE ?

Tous les patients avec IPE nécessitent-ils des extraits pancréatiques ?

Suivi des patients IPE



## DÉMOCENTER PARTENAIRE / *ECHOSENS*

### **FibroScan® GO : comment améliorer la prise en charge des maladies hépatiques en pratique libérale ?**

Une nouvelle modalité d'accès à la pratique de FibroScan® en routine

Introduction et présentation de la solution

C. Custody (Paris)

Démonstration de l'examen

M. Landau (Paris)

Questions/Réponses

echosens



## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Gastroentérologie

Modérateurs : T. Helbert (Marseille), J.C. Saurin (Lyon), F. Heluwaert (Annecy)

14h35 Pré-test

14h40 Gastro-entérite à éosinophiles

A. Hot (Lyon)

- Connaître sa définition et sa physiopathologie
- Savoir distinguer une gastro-entérite à éosinophiles primitive des autres causes
- Connaître la stratégie diagnostique
- Connaître les principes du traitement

15h00 Prise en charge de l'ingestion de caustique

M. Chirica (Grenoble)

- Connaître les différents caustiques, leurs mécanismes de toxicité et leurs potentielles gravités
- Savoir évaluer la gravité de l'ingestion de caustique
- Savoir organiser la prise en charge lors des 24 premières heures
- Connaître les modalités de la prise en charge ultérieure

15h20 Surveillance de la gastrite atrophique hors Biermer

B. Brieu (Nantes)

- Connaître l'histoire naturelle de la gastrite atrophique
- Savoir la reconnaître et l'évaluer en endoscopie
- Connaître les modalités de surveillance en fonction du stade de la gastrite atrophique
- Connaître les stratégies thérapeutiques en cas de dysplasie

## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Gastroentérologie (suite)

Modérateurs : T. Helbert (Marseille), J.C. Saurin (Lyon), F. Heluwaert (Annecy)

- 15h40** Explorations morphologiques du grêle : quelles techniques pour quelles indications ?  
R. Leenhardt (Paris)
- Connaître les principales explorations radiologiques et endoscopiques du grêle
  - Connaître leurs performances et limites en cas de suspicion de MICI
  - Connaître leurs performances et limites en cas de suspicion de saignement
  - Connaître la place des explorations scintigraphiques
- 16h00** Douleurs abdominales chroniques de l'adulte : les causes rares à ne pas oublier  
B. Coffin (Colombes)
- Savoir évoquer une cause rare de douleur abdominale chronique
  - Connaître la démarche diagnostique
  - Connaître les principes thérapeutiques
- 16h20** Post-test

## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / GETAID

### Stratégie thérapeutique au cours de la maladie de Crohn : la clé du succès ?

Modérateurs : G. Bouguen (Rennes), A. Bourreille (Nantes)

Introduction : le mot du GETAID

Y. Bouhnik (Neuilly-sur-Seine)

Evolution de la prise en charge de la maladie de Crohn depuis 20 ans :  
quelles réalités pour quels résultats ?

J.M. Gornet (Paris)

Introduire précocement un traitement anti-TNF : quand, pour qui et  
comment ?

L. Peyrin-Biroulet (Vandœuvre-lès-Nancy)

La chirurgie : une option à ne pas méconnaître

M. Fumery (Amiens)

La seconde ligne thérapeutique : quand la décider et critère de choix ?

A. Buisson (Clermont-Ferrand)

Quand et comment alléger un traitement biologique ? Et comment le  
reprendre ?

L. Vuitton (Besançon)

SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / *SNFGE***Activités physique et sportive : des bienfaits mais aussi des risques...**

Modérateurs : D. Laharie (Bordeaux), A.J. Rémy (Perpignan)

- 14h35** RGO et activité physique : amis ou ennemis ?  
F. Zerbib (Bordeaux)
- 14h50** SII et activité physique  
P. Jouët (Bobigny)
- 15h05** Activité physique au cours des MICI  
G. Savoye (Rouen)
- 15h20** Le périnée et le sport  
V. Vitton (Marseille)
- 15h35** Evaluer et promouvoir l'activité physique dans le syndrome métabolique  
V. Rigalleau (Bordeaux)
- 15h50** Toxicité hépatique des produits dopants et compléments alimentaires  
L. Meunier (Montpellier)

## COMMUNICATIONS ORALES

### Foie : transplantation hépatique

Modérateurs : S. Dharancy (Lille), J. Dumortier (Lyon)

**14h35** L'arrêt des anticalcineurines permet de diminuer le risque de néoplasie de novo après transplantation hépatique pour maladie du foie liée à l'alcool

C.030

A. Steiner<sup>(1)</sup>, D. Erard-Poinsot<sup>(1)</sup>, O. Boillot<sup>(1)</sup>, E. Thimonier<sup>(2)</sup>, M. Vallin<sup>(3)</sup>, O. Guillaud<sup>(1)</sup>, S. Radenne<sup>(1)</sup>, J. Dumortier<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Annecy, (3) Bourgoin-Jallieu

**14h47** Anomalies phénotypiques des cellules immunitaires dans le contexte de la transplantation hépatique : marquage des neutrophiles immatures, du mHLA-DR et des points de contrôle immunitaire

C.031

A. Riff, M. Haem Rahime, R. Coudereau, M.C. Delignette, S. Pantel, J.Y. Mabrut, F. Lebossé (Lyon)

**14h59** Évolution et impact de la sarcopénie avant et après transplantation hépatique

C.032

F. Villeret, V. Herreros, O. Boillot, P. Rousset, J. Dumortier, D. Erard-Poinsot (Lyon)

**15h11** Impact de la divergence allélique du HLA sur le risque d'infections bactériennes chez des patients cirrhotiques en attente de transplantation hépatique

C.033

C. Roger<sup>(1)</sup>, A. Mazzola<sup>(2)</sup>, R. Lhotte<sup>(2)</sup>, M. Mallet<sup>(2)</sup>, D. Thabut<sup>(2)</sup>, J.L. Taupin<sup>(2)</sup>, F. Conti<sup>(2)</sup>, (1) Villejuif, (2) Paris

**15h23** **Conférence** : Traitement de 2<sup>ème</sup> ligne des hépatopathies cholestatiques (CBP, CSP, LPAC)

S. Lemoine (Paris)

**15h35** Impact de la modalité de traitement des sténoses biliaires anastomotiques sur l'évolution à long terme des patients greffés hépatiques. Etude rétrospective comparative monocentrique de 140 patients sur 10 ans

C.034

A. Debourdeau<sup>(1)</sup>, M. Gendard<sup>(1)</sup>, L. Meunier<sup>(1)</sup>, F. Panaro<sup>(1)</sup>, L. Caillou<sup>(2)</sup>, F. Navarro<sup>(1)</sup>, M. Meszaros<sup>(1)</sup>, S. Faure<sup>(1)</sup>, J. Ursic Bedoya<sup>(1)</sup>, A. Herrero<sup>(1)</sup>, G.P. Pageaux<sup>(1)</sup>, (1) Montpellier, (2) Nîmes

**15h47** Patients atteints d'atrésie des voies biliaires atteignant l'âge de 16 ans sans transplantation hépatique : description et facteurs de risque de complications à l'âge adulte

C.035

R. Poinet<sup>(1)</sup>, A. Plessier<sup>(2)</sup>, V. Carva<sup>(3)</sup>, V. Ozenne<sup>(4)</sup>, F. Gottrand<sup>(3)</sup>, E. de Martin<sup>(5)</sup>, K. Barange<sup>(6)</sup>, P. Broue<sup>(6)</sup>, L. Meunier<sup>(7)</sup>, A. Heurgué<sup>(8)</sup>, J. Gournay<sup>(9)</sup>, T. Antonini<sup>(10)</sup>, B. Onorina<sup>(2)</sup>, A.C. Dumant<sup>(1)</sup>, K. Herrmann<sup>(1)</sup>, D. Debray<sup>(4)</sup>, C. Chardot<sup>(4)</sup>, E. Jacquemin<sup>(4)</sup>, M. Ruiz<sup>(10)</sup>, E. Gonzales<sup>(11)</sup>, O. Gorla<sup>(1)</sup>, (1) Rouen, (2) Clichy-la-Garenne, (3) Lille, (4) Paris, (5) Villejuif, (6) Toulouse, (7) Montpellier, (8) Reims, (9) Nantes, (10) Lyon, (11) Le Kremlin-Bicêtre

**15h59** Conséquences hépatiques des dérivations cavo-pulmonaires totales (chirurgie de Fontan) chez les patients porteurs d'une cardiopathie congénitale complexe : étude observationnelle

C.036

L. Boccard (Lille)



## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / *SFED*

### Avenir de l'endoscopie

Modérateurs : J.B. Chevaux (Nancy), R. Gincul (Lyon)

Ce que représente l'endoscopie dans notre spécialité

Enjeux démographique (état des lieux, réseau de compétences, accès aux soins, maillage du territoire)

S. Koch (Besançon)

Les femmes dans l'endoscopie interventionnelle

A. Sethi (New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

La recherche en endoscopie (publique et libérale)

G. Vanbiervliet (Nice)

La transformation écologique

A. Vienne (Paris)

Avenir de la formation universitaire et post-universitaire

O. Gronier (Strasbourg)



## ATELIER FMC-HGE

### Hyperferritinémie : que "fer"

Hyperferritinémie : que "fer" ?

A. Abergel (Clermont-Ferrand), A. Baron (Corbeil-Essonnes)

- Connaître les principales causes d'hyperferritinémie
- Connaître la démarche diagnostique
- Connaître les indications des tests génétiques et savoir recourir au centre expert
- Connaître les indications des saignées, des chélateurs et du régime pauvre en fer
- Connaître les modalités de surveillance

## ATELIER FMC-HGE

### La proctologie instrumentale au cabinet : que mettre dans la boîte à outils ?

La proctologie instrumentale au cabinet : que mettre dans la boîte à outils ?

N. Fathallah (Paris), P. Roumeguère (Bordeaux)

- Savoir remplir sa boîte à outils et connaître les pré-requis nécessaires
- Savoir inciser une thrombose hémorroïdaire externe, un abcès de la marge anale ou du sinus pilonidal
- Connaître les modalités pratiques du traitement instrumental de la maladie hémorroïdaire interne
- Savoir traiter des condylomes extra-canalaire
- Savoir réaliser un prélèvement bactériologique ou histologique



Salle 241

JEUDI 16 MARS 16H45 → 18H00



## ATELIER FMC-HGE

### Gestion des anticoagulants en cas de cancer digestif

Gestion des anticoagulants en cas de cancer digestif

I. Elalamy (Paris), J.B. Bachet (Paris)

- Connaître la fréquence des pathologies thromboemboliques en cancérologie digestive
- Connaître les indications des anticoagulants à dose prophylactique
- Connaître les indications des anticoagulants à dose curative
- Connaître les modalités de surveillance et leurs interactions médicamenteuses

JEUDI 16 MARS / 16H45 → 18H00



## COMMUNICATIONS ORALES

### MICI/Maladie cœliaque

Modérateurs : R. Altwegg (Montpellier), P. Rivière (Bordeaux)

**16h45** Etude de la distribution de disulphides isomérases dans l'épithélium iléal et colique de maladies de Crohn sténosantes adultes et pédiatriques

C.037

E. Bequet<sup>(1)</sup>, C. Salée<sup>(1)</sup>, N. Blétard<sup>(1)</sup>, S. Vieujean<sup>(1)</sup>, C. Massot<sup>(1)</sup>, F. Fozze<sup>(1)</sup>, H. Sarter<sup>(2)</sup>, D. Ley<sup>(2)</sup>, S. Colinet<sup>(1)</sup>, M.C. Seghaye<sup>(1)</sup>, P. Delvenne<sup>(1)</sup>, E. Louis<sup>(1)</sup>, M.A. Meuwis<sup>(1)</sup>, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Lille

**16h57** Apport de la calprotectine fécale pour prédire le risque de rechute chez les patients atteints de rectocolite hémorragique en réponse endoscopique (Mayo endoscopique 0 ou 1)

C.038

A. Buisson, C. Carpentier, R. Minet-Quinard, B. Pereira (Clermont-Ferrand)

**17h09** **Conférence** : Rôle du microbiote intestinal pendant la petite enfance sur le développement de l'inflammation intestinale et du cancer colorectal à l'âge adulte

Z. Al Nabhani (Berne, SUISSE)

**17h21** L'échographie associée à la calprotectine fécale est performante pour identifier les patients ayant atteint une cicatrisation muqueuse endoscopique au cours de la rectocolite hémorragique : résultats d'une étude transversale

C.039

C. Yzet, E. Meudjo, C. Moreau, F. Brazier, V. Hautefeuille, C. Decrombecque, R. Sarba, R. Pichois, J. Meynier, M. Fumery (Amiens)

**17h33** Intérêt de l'endomicroscopie confocale laser pour prédire l'efficacité du védolizumab en première ligne de biothérapie dans la rectocolite hémorragique

C.040

L. Quénehervé<sup>(1)</sup>, C. Trang-Poisson<sup>(1)</sup>, A. Fantou<sup>(1)</sup>, M. Flamant<sup>(1)</sup>, T. Durand<sup>(1)</sup>, G. Bouguen<sup>(2)</sup>, J. Bregeon<sup>(1)</sup>, T. Oullier<sup>(1)</sup>, M. Amil<sup>(3)</sup>, M. Dewitte<sup>(2)</sup>, S. Bardot<sup>(1)</sup>, C. Braudeau<sup>(1)</sup>, R. Josien<sup>(1)</sup>, M. Neunlist<sup>(1)</sup>, A. Bourreille<sup>(1)</sup>, (1) Nantes, (2) Rennes, (3) La Roche-sur-Yon

**17h45** Faisabilité, efficacité et tolérance des largages endoscopiques de vidéocapsules du grêle chez l'adulte : étude européenne rétrospective multicentrique de 630 cas

C.041

S. Ouazana<sup>(1)</sup>, P. Baltes<sup>(2)</sup>, E. Toth<sup>(3)</sup>, H. Luetge<sup>(2)</sup>, A. Németh<sup>(3)</sup>, H. Beaumont<sup>(4)</sup>, B. González-Suárez<sup>(5)</sup>, P. Lee<sup>(6)</sup>, C. Carretero<sup>(7)</sup>, R. Margalit-Yehuda<sup>(6)</sup>, L. Elli<sup>(9)</sup>, S. Piccirelli<sup>(10)</sup>, M. Bruno<sup>(11)</sup>, A. Mussetto<sup>(12)</sup>, P. Cortegoso Valdivia<sup>(13)</sup>, A. Becq<sup>(14)</sup>, G. Corbett<sup>(15)</sup>, A. Martin<sup>(14)</sup>, A. Robertson<sup>(16)</sup>, R. Benamouzig<sup>(17)</sup>, E. Despott<sup>(18)</sup>, M.E. Riccioni<sup>(19)</sup>, R. Sidhu<sup>(20)</sup>, J.C. Saurin<sup>(21)</sup>, P. Ellul<sup>(22)</sup>, A. Finta<sup>(23)</sup>, K. Triantafyllou<sup>(24)</sup>, A. Elosua<sup>(25)</sup>, D. McNamara<sup>(26)</sup>, X. Dray<sup>(14)</sup>, (1) Reims, (2) Hambourg, ALLEMAGNE, (3) Malmö, SUÈDE, (4) Amsterdam, PAYS-BAS, (5) Barcelone, ESPAGNE, (6) south tyneside, ANGLETERRE, (7) Pampelune, ESPAGNE, (8) Tel-Aviv, ISRAËL, (9) Milan, ITALIE, (10) Brescia, ITALIE, (11) Turin, ITALIE, (12) Ravenne, ITALIE, (13) Parme, ITALIE, (14) Paris, (15) Cambridge, ANGLETERRE, (16) Leicester, ANGLETERRE, (17) Bobigny, (18) Londres, ANGLETERRE, (19) Rome, ITALIE, (20) Sheffield, ANGLETERRE, (21) Lyon, (22) L-Imstida, MALTE, (23) Székesfehérvár, HONGRIE, (24) Athènes, GRÈCE, (25) Estella, ESPAGNE, (26) Dublin, IRLANDE

## COMMUNICATIONS ORALES

### MICI/Maladie cœliaque (suite)

Modérateurs : R. Altwegg (Montpellier), P. Rivière (Bordeaux)

- 17h57** Les risques des principaux cancers digestifs sont augmentés au cours  
 C.042 de la maladie cœliaque : étude nationale française 2011-2019  
 G. Malamut, Y. Girardeau, S. Chaussade, R. Coriat, N. Cerf-Bensussan, A.S. Jannot (Paris)
- 18h09** Suivi au long terme des patients avec maladie cœliaque réfractaire de  
 C.043 type 2 traités par AMG 714, un anticorps monoclonal anti-interleukine 15,  
 à l'hôpital européen Georges Pompidou  
 S. Khater, O. Chatelangat, L. Lhermitte, J. Bruneau, T. Molina, B. Rosenbaum, C. Brouzes,  
 V. Asnafi, A. Bensalah, N. Cerf-Bensussan, G. Malamut, D. Sibon, O. Hermine, C. Cellier  
 (Paris)



## SYMPOSIUM PARTENAIRE / *ABBVIE*

### **Prise en charge de la maladie de Crohn : évolution ou révolution ?**

Modérateur : L. Peyrin-Biroulet (Vandœuvre-lès-Nancy)

#### Introduction

L. Peyrin-Biroulet (Vandœuvre-lès-Nancy)

#### La maladie de Crohn, état de l'art en 2023

R. Altwegg (Montpellier)

#### La cicatrisation muqueuse : pourquoi la cibler ?

C. Le Berre (Nantes)

#### Les anti-IL-23 dans la maladie de Crohn : vers un changement de paradigme ?

X. Roblin (Saint-Étienne)

#### Conclusion

L. Peyrin-Biroulet (Vandœuvre-lès-Nancy)

Salle 252AB

JEUDI 16 MARS 18H25 → 19H40

**SYMPOSIUM PARTENAIRE / REVUE HGOD (ÉD. JOHN LIBBEY EUROTEXT)**  
**AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE ROCHE**

**Points de rupture dans le parcours des patients CHC.  
Les moments clés de la prise en charge**

Modérateurs : S. Dharancy (Lille), P. Nahon (Bobigny)

**Introduction**

J.P. Bronowicki (Vandœuvre-lès-Nancy)

**Paysage moderne du CHC en 2023**

C. Costentin (Grenoble)

**Quelles options thérapeutiques en 1<sup>ère</sup> ligne ?**

J.F. Blanc (Bordeaux)

**Rationnel et résultats des combothérapies**

B. Guiu (Montpellier)

**Messages pour la pratique**

J.P. Bronowicki (Vandœuvre-lès-Nancy)



JEUDI 16 MARS / 18H25 → 19H40

**Symposium**

# Points de rupture dans le parcours des patients CHC\*

Les moments clés de la prise en charge

**Modérateurs**



Pr Sébastien Dharancy  
(Lille)



Pr Pierre Nahon  
(Bobigny)



**Paysage moderne  
du CHC en 2023**  
Pr Charlotte Costentin  
(Grenoble)



**Quelles options thérapeutiques  
en 1<sup>ère</sup> ligne ?**  
Pr Jean-Frédéric Blanc  
(Bordeaux)



**Rationnel et résultats  
des combothérapies**  
Pr Boris Guiu  
(Montpellier)



**Messages pour la pratique**  
Pr Jean-Pierre Bronowicki  
(Nancy)

Avec le soutien institutionnel de



Réservé aux professionnels de santé.  
Directeur de la publication: Gilles Cahn.



Ajouter à mon agenda



Le contenu est sous la seule responsabilité du coordonnateur, des auteurs et du directeur de la publication qui sont garants de son objectivité. Attention, l'objectif de ce symposium est de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'Autorisation de Mise sur le Marché et, dans ce cas, ne doivent donc pas être mises en pratique.

Salle 251

JEUDI 16 MARS 08H30 → 12H25



## SESSION GIFE

- 08h30** Discours d'ouverture  
C. Barrué (Toulouse)
- 08h40** Evaluation des connaissances : pré-test
- 08h50** Focus sur les principaux apports des recommandations. Retour sur l'enquête SFED-GIFE  
J.B. Chevaux (Nancy)
- 09h20** Retour sur la participation et le positionnement du GIFE au sein des groupes de travail SFED dans l'élaboration des nouvelles recommandations  
C. Barrué<sup>(1)</sup>, M. Mochet<sup>(2)</sup>, F. Durand<sup>(3)</sup>, A. Houdard<sup>(4)</sup>, D. Imbert<sup>(5)</sup>, (1) Toulouse, (2) Lyon, (3) Limoges, (4) Toulon, (5) Avignon
- 09h40** Discussion - Retour d'expériences
- 10h20** Présentation des posters sur des travaux de recherche infirmiers
- 10h50** Protocole de recherche : caractéristiques du parcours des patients porteurs d'une sonde de nutrition entérale  
C.Ray (Gap)
- 11h00** Quel rôle de l'IDE dans les pannes des endoscopes ?  
E. Plisson (Nîmes)
- 11h10** Discussion - Retour d'expériences
- 11h30** Proposition d'un parcours d'habilitation de l'IDE en endoscopie  
D. Imbert (Avignon)
- 12h00** Discussion - Retour d'expériences

JEUDI 16 MARS / 08H30 → 12H25



## SESSION GIFE (SUITE)

- 14h35** Installation du plasma Typhoon en service d'endoscopie bronchique au CHU de Lyon  
C. Moreau (Lyon)
- 15h05** Discussion - Retour d'expériences
- 15h25** Retour d'expériences d'établissements européens :  
- Pratique de la coloscopie sous propofol  
H. Emo<sup>(1)</sup>, C. Delaunay<sup>(2)</sup>, (1) Lausanne, SUISSE, (2) Genève, SUISSE  
- Examens endoscopiques sous hypnose, retour de 10 années d'expérience au Luxembourg  
G. Ebersveiller (Luxembourg, LUXEMBOURG)
- 16h05** Discussion - Retour d'expériences
- 16h25** La pratique de l'hypnose en endoscopie bronchique  
G. Chadenier (Paris)
- 16h55** Discussion - Retour d'expériences
- 17h15** Présentation du lieu de la semaine de formation 2023 & présentation du DIU  
C. Barrué (Toulouse), A. Houdard (Toulon), F. Durand (Limoges)



JOURNÉES FRANCOPHONES D'HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE ET D'ONCOLOGIE DIGESTIVE

# JFHOD

JFHOD.COM

**16-19 MARS 2023**  
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS



**VENDREDI 17 MARS**

# VENDREDI

**L'ACTIVITÉ PHYSIQUE**

PAYS INVITÉ : LA SUISSE

Salle 241

VENDREDI 17 MARS 07H30 → 08H25

## MATINALE PARTENAIRE / DR FALK

### 50 minutes pour comprendre les traitements de l'œsophagite à éosinophiles

Modérateurs/Animateurs : S. Roman (Lyon), F. Zerbib (Bordeaux)

Stop ou encore ?

Reflux ou œsophagite à éosinophiles, kesako ?

Au secours, le traitement ne marche pas !!!

Quel régime, Docteur ?



VENDREDI 17 MARS / 07H30 → 08H25

## MATINALE PARTENAIRE / MAYOLY

### **Insuffisance pancréatique exocrine en pratique : comment faire simple et mieux ?**

Modérateur : V. Rebours (Clichy-la-Garenne)

Adoptez la « bonne » séquence diagnostique dans l'IPE

V. Rebours (Clichy-la-Garenne)

Quand l'IPE se fait complication voire révélatrice

E. Gelsi (Nice)



## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Endoscopie

Modérateurs : M. Palazzo (Marseille), C. Lefort (Bayonne), D. Bernardini (Aubagne), J.C. Saurin (Lyon)

08h30 Pré-test

08h35 Prise en charge endoscopique des lésions sous-muqueuses œsogastriques

P. Deprez (Bruxelles, BELGIQUE)

- Connaître les diagnostics à évoquer en cas de lésion sous-muqueuse
- Connaître les modalités diagnostiques des lésions sous-muqueuses
- Connaître les indications de résection endoscopique des tumeurs sous-muqueuses
- Connaître les modalités de surveillance

08h55 Hémorragie digestive basse aiguë : diagnostic et traitement

M. Camus-Duboc (Paris)

- Connaître les causes d'hémorragie digestive basse
- Savoir évaluer la gravité et connaître l'intérêt des scores clinico-biologiques
- Connaître les indications de l'angioscanner et de l'embolisation en urgence
- Connaître la place de la coloscopie et le délai optimal de sa réalisation
- Savoir gérer un traitement anticoagulant ou antiagrégant

09h15 Gastroentéro-anastomose sous écho-endoscopie : comment simplifier la procédure ? (vidéo-session)

T. Ponchon (Lyon)

- Connaître les indications de la gastroentéro-anastomose sous écho-endoscopie
- Connaître le matériel indispensable à la procédure
- Connaître les différentes modalités techniques de la procédure
- Connaître les techniques endoscopiques de rattrapage en cas de complication

## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Endoscopie (suite)

Modérateurs : M. Palazzo (Marseille), C. Lefort (Bayonne), D. Bernardini (Aubagne), J.C. Saurin (Lyon)

- 09h25** Cholangiocarcinome hilair : quelle prise en charge endoscopique ?  
[B. Bordaçahar \(Saint-Gratien\)](#)
- Connaître les diagnostics différentiels
  - Connaître le bilan pré-thérapeutique
  - Connaître les contre-indications à la résection chirurgicale d'emblée
  - Connaître les modalités d'obtention d'une preuve anatomopathologique et leurs indications
  - Connaître les modalités du drainage biliaire et leurs indications
- 09h45** Ponction sous écho-endoscopie des masses solides du pancréas : les clés du succès  
[L. Palazzo \(Paris\)](#)
- Connaître les critères de qualité histopathologique du prélèvement
  - Connaître les principes techniques de la ponction
  - Connaître les moyens permettant d'optimiser les résultats histopathologiques
  - Connaître et gérer les situations à risque d'échec de la ponction
- 10h05** Résection endoscopique trans-murale avec le dispositif FTRD : dans quelles situations ? comment ? (vidéo-session)  
[Y. Le Baleur \(Paris\)](#)
- Connaître le principe technique de la résection transmurale avec le dispositif FTRD
  - Connaître les indications
  - Connaître les résultats et les complications
- 10h25** Post-test

## COMMUNICATIONS ORALES

### MICI thérapeutique

Modérateurs : G. Bouguen (Rennes), X. Roblin (Saint-Étienne)

**08h30** Impact des biothérapies sur le risque de complications post-opératoires précoces au cours de la maladie de Crohn : étude multicentrique française  
C.044

M. Fumery<sup>(1)</sup>, S. Nancey<sup>(2)</sup>, M. Nachury<sup>(3)</sup>, M. Allez<sup>(4)</sup>, C. Rouillon<sup>(5)</sup>, A. Bourreille<sup>(6)</sup>, R. Altwegg<sup>(7)</sup>, M. Serrero<sup>(8)</sup>, L. Vuitton<sup>(9)</sup>, G. Bouguen<sup>(10)</sup>, V. Abitbol<sup>(4)</sup>, M. Boualit<sup>(11)</sup>, A. Biron<sup>(12)</sup>, Y. Panis<sup>(13)</sup>, D. Laharie<sup>(14)</sup>, A. Amiot<sup>(15)</sup>, M. Simon<sup>(4)</sup>, L. Caillou<sup>(16)</sup>, X. Hébuterne<sup>(17)</sup>, M. Vidon<sup>(18)</sup>, A. Benezech<sup>(19)</sup>, Y. Elgharabawy<sup>(4)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(20)</sup>, (1) Amiens, (2) Lyon, (3) Lille, (4) Paris, (5) Caen, (6) Nantes, (7) Montpellier, (8) Marseille, (9) Besançon, (10) Rennes, (11) Valenciennes, (12) Bezannes, (13) Clichy-la-Garenne, (14) Bordeaux, (15) Le Kremlin-Bicêtre, (16) Nîmes, (17) Nice, (18) Créteil, (19) Avignon, (20) Vandœuvre-lès-Nancy

**08h42** Efficacité du risankizumab en traitement de secours de la maladie de Crohn modérée à sévère active chez des patients présentant une réponse inadéquate au traitement d'entretien par le risankizumab  
C.045

X. Roblin<sup>(1)</sup>, F. Baert<sup>(2)</sup>, R. Atreya<sup>(3)</sup>, Y. Kakuta<sup>(4)</sup>, M. Long<sup>(5)</sup>, E. Neimark<sup>(6)</sup>, A. Song<sup>(6)</sup>, K. Wallace<sup>(6)</sup>, K. Kligys<sup>(6)</sup>, M. Mallick<sup>(6)</sup>, X. Liao<sup>(6)</sup>, A. Lim<sup>(7)</sup>, (1) Saint-Etienne, (2) Roulers, BELGIQUE, (3) Erlangen, ALLEMAGNE, (4) Sendai, JAPON, (5) Chapel Hill, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (6) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Tugun, AUSTRALIE

**08h54** Efficacité et tolérance d'un traitement d'induction par risankizumab chez 100 patients atteints de la maladie de Crohn : étude de cohorte multicentrique  
C.046

M. Fumery<sup>(1)</sup>, A. Defrance<sup>(2)</sup>, X. Roblin<sup>(3)</sup>, R. Altwegg<sup>(4)</sup>, B. Caron<sup>(5)</sup>, X. Hébuterne<sup>(6)</sup>, C. Stefanescu<sup>(2)</sup>, A. Meyer<sup>(7)</sup>, M. Nachury<sup>(8)</sup>, D. Laharie<sup>(9)</sup>, S. Nancey<sup>(10)</sup>, C. Le Berre<sup>(11)</sup>, M. Serrero<sup>(12)</sup>, S. Geyl<sup>(13)</sup>, C. Gilletta de Saint-Joseph<sup>(14)</sup>, P. Ah-Soune<sup>(15)</sup>, N. Duveau<sup>(6)</sup>, M. Uzzan<sup>(16)</sup>, V. Abitbol<sup>(2)</sup>, A. Biron<sup>(17)</sup>, M.L. Tran-Minh<sup>(2)</sup>, T. Paupard<sup>(18)</sup>, L. Vuitton<sup>(19)</sup>, Y. Elgharabawy<sup>(2)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(20)</sup>, (1) Amiens, (2) Paris, (3) Saint-Etienne, (4) Montpellier, (5) Nancy, (6) Nice, (7) Le Kremlin-Bicêtre, (8) Lille, (9) Bordeaux, (10) Lyon, (11) Nantes, (12) Marseille, (13) Limoges, (14) Toulouse, (15) Toulon, (16) Clichy-la-Garenne, (17) Bezannes, (18) Dunkerque, (19) Besançon, (20) Vandœuvre-lès-Nancy

**09h06** Effet du traitement par upadacitinib (UPA) sur les manifestations extra-intestinales (MEI) de la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère : résultats du programme de phase III sur l'UPA  
C.047

S. Nancey<sup>(1)</sup>, J.F. Colombel<sup>(2)</sup>, Q. Cao<sup>(3)</sup>, S. Ghosh<sup>(4)</sup>, W. Reinisch<sup>(5)</sup>, W. Zhou<sup>(6)</sup>, D. Ilo<sup>(6)</sup>, L. Shu<sup>(6)</sup>, X. Yao<sup>(6)</sup>, D.T. Rubin<sup>(6)</sup>, (1) Lyon, (2) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Hangzhou, CHINE, (4) Birmingham, ANGLETERRE, (5) Vienne, AUTRICHE, (6) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

**09h18** Efficacité du mirikizumab sur la résolution de l'inflammation histologique active de la rectocolite hémorragique dans les essais d'induction LUCENT-1 et d'entretien LUCENT-2  
C.048

L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, F. Magro<sup>(2)</sup>, R.K. Pai<sup>(3)</sup>, T. Kobayashi<sup>(4)</sup>, V. Jairath<sup>(5)</sup>, F. Rieder<sup>(6)</sup>, I. Redondo<sup>(7)</sup>, T. Lissos<sup>(8)</sup>, N. Morris<sup>(8)</sup>, M. Shan<sup>(8)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Porto, PORTUGAL, (3) Scottsdale, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Tokyo, JAPON, (5) London, CANADA, (6) Cleveland, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Lisbonne, PORTUGAL, (8) Indianapolis, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

## COMMUNICATIONS ORALES

### MICI thérapeutique (suite)

Modérateurs : G. Bouguen (Rennes), X. Roblin (Saint-Étienne)

**09h30** **Conférence** : De la combo à la combiothérapie : quelles associations thérapeutiques en 2023 ?

A. Bourreille (Nantes)

**09h42** Comparaison d'efficacité entre le tofacitinib et l'ustékinumab chez les patients atteints de rectocolite hémorragique exposés préalablement à au moins un anti-TNF : résultats de l'étude multicentrique TORUS

C.049

A. Buisson<sup>(1)</sup>, M. Serrero<sup>(2)</sup>, R. Altwegg<sup>(3)</sup>, T. Guillemot<sup>(4)</sup>, G. Bouguen<sup>(4)</sup>, M. Nachury<sup>(5)</sup>, A. Amiot<sup>(6)</sup>, L. Vuitton<sup>(7)</sup>, X. Treton<sup>(8)</sup>, L. Caillio<sup>(9)</sup>, B. Pereira<sup>(1)</sup>, M. Fumery<sup>(10)</sup>, (1) Clermont-Ferrand, (2) Marseille, (3) Montpellier, (4) Rennes, (5) Lille, (6) Le Kremlin-Bicêtre, (7) Besançon, (8) Neuilly-sur-Seine, (9) Nîmes, (10) Amiens

**09h54** Efficacité de l'ustékinumab et du tofacitinib en troisième ligne de traitement dans la rectocolite hémorragique réfractaire : analyse avec score de propension d'une cohorte rétrospective multicentrique

C.050

C. Meunier<sup>(1)</sup>, A.L. Charlois<sup>(1)</sup>, A. Buisson<sup>(2)</sup>, X. Roblin<sup>(3)</sup>, N. Mathieu<sup>(4)</sup>, P. Danion<sup>(1)</sup>, C. Gay<sup>(1)</sup>, S. Nancey<sup>(1)</sup>, G. Boschetti<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Clermont-Ferrand, (3) Saint-Étienne, (4) Grenoble

**10h06** Persistance, efficacité et tolérance de l'infliximab sous-cutané après switch depuis la voie intraveineuse chez des patients atteints de MICI en rémission : résultats à 6 mois de la cohorte française PEREM

C.051

N. Mathieu<sup>(1)</sup>, P. Rivière<sup>(2)</sup>, F. Heluwaert<sup>(3)</sup>, X. Hébuterne<sup>(4)</sup>, A. Chupin<sup>(5)</sup>, G. Bouguen<sup>(6)</sup>, L. Vuitton<sup>(7)</sup>, M. Allez<sup>(5)</sup>, C. Montuclard<sup>(8)</sup>, M. Nachury<sup>(9)</sup>, S. Nancey<sup>(10)</sup>, A. Biron<sup>(11)</sup>, C. Gilletta de Saint-Joseph<sup>(12)</sup>, V. Abitbol<sup>(5)</sup>, R. Altwegg<sup>(13)</sup>, A. de Maissin<sup>(14)</sup>, L. Plataras<sup>(15)</sup>, A. Bourreille<sup>(14)</sup>, Y. Bouhnik<sup>(16)</sup>, P. Seksik<sup>(5)</sup>, E. Chanteloup<sup>(5)</sup>, M. Simon<sup>(5)</sup>, M. Uzzan<sup>(17)</sup>, P. Andrau<sup>(18)</sup>, C. Rouillon<sup>(19)</sup>, Y. Arondel<sup>(20)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(21)</sup>, D. Laharie<sup>(2)</sup>, (1) Grenoble, (2) Bordeaux, (3) Annecy, (4) Nice, (5) Paris, (6) Rennes, (7) Besançon, (8) Valence, (9) Lille, (10) Lyon, (11) Bezanne, (12) Toulouse, (13) Montpellier, (14) Nantes, (15) Colmar, (16) Neuilly-sur-Seine, (17) Clichy-la-Garenne, (18) Tarbes, (19) Caen, (20) Haguenau, (21) Vandœuvre-lès-Nancy

## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / *SNFGE-ESNM-GFNG*

### Tout savoir sur le SII pour mieux gérer vos patients en consultation

Modérateurs : P. Jouët (Bobigny), F. Zerbib (Bordeaux)

#### Introduction

P. Jouët (Bobigny)

#### Ballonnements : concepts physiopathologiques et prise en charge thérapeutique/Bloating: pathophysiological concepts and treatments

J. Serra (Barcelone, ESPAGNE)

#### SII post-infectieux : nouveautés, physiopathologie et traitements spécifiques/Post-infectious IBS: new developments, physiopathology and specific treatment

G. Barbara (Bologne, ITALIE)

#### Les régimes alimentaires dans le SII : quels facteurs prendre en compte ?

C. Melchior (Rouen)

#### Comment traiter vos patients avec les traitements disponibles en France ?

J.M. Sabaté (Bobigny)

#### Conclusion

F. Zerbib (Bordeaux)

## COMMUNICATIONS ORALES

### Cancer colorectal

Modérateurs : C. Lepage (Dijon), V. Randrian (Poitiers)

**08h30** Trifluridine/tipiracil en association au bévacizumab en 3ème ligne de traitement dans le cancer colorectal métastatique réfractaire : l'étude de phase 3 randomisée SUNLIGHT

C.052

J. Taïeb<sup>(1)</sup>, G. Prager<sup>(2)</sup>, M. Fakh<sup>(3)</sup>, F. Ciardiello<sup>(4)</sup>, E. Van Cutsem<sup>(5)</sup>, E. Elez<sup>(6)</sup>, F. Cruz<sup>(7)</sup>, L. Wyrwicz<sup>(8)</sup>, D. Stroyakovskiy<sup>(9)</sup>, Z. Pápai<sup>(10)</sup>, P.G. Poureau<sup>(11)</sup>, G. Liposits<sup>(12)</sup>, C. Cremolini<sup>(13)</sup>, I. Bondarenko<sup>(14)</sup>, D.P. Modest<sup>(15)</sup>, K. Benhadji<sup>(1)</sup>, R. Fougerey<sup>(1)</sup>, C. Leger<sup>(16)</sup>, N. Amella<sup>(1)</sup>, J. Taberero<sup>(6)</sup>, (1) Paris, (2) Vienne, AUTRICHE, (3) Duarte, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Naples, ITALIE, (5) Louvain, BELGIQUE, (6) Barcelone, ESPAGNE, (7) São Paulo, BRÉSIL, (8) Varsovie, POLOGNE, (9) Moscou, RUSSIE, (10) Budapest, HONGRIE, (11) Brest, (12) Odense, DANEMARK, (13) Pise, ITALIE, (14) Dnipro, UKRAINE, (15) Berlin, ALLEMAGNE, (16) Suresnes

**08h42** Efficacité de la chimiothérapie adjuvante à base d'oxaliplatine chez les patients âgés atteints d'un cancer du côlon de stade III : une analyse poolée de 12 essais ACCENT/IDEA

C.053

C. Gallois<sup>(1)</sup>, Q. Shi<sup>(2)</sup>, A. de Gramont<sup>(3)</sup>, T. André<sup>(1)</sup>, J. Taïeb<sup>(1)</sup>, D. Papamichael<sup>(4)</sup>, (1) Paris, (2) Rochester, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Levallois-Perret, (4) Nicosie, CHYPRE

**08h54** Avélumab *versus* thérapies standards de deuxième ligne dans le cancer colorectal métastatique avec instabilité des microsatellites : l'étude de phase II randomisée Samco-prodigé 54

C.054

J. Taïeb<sup>(1)</sup>, O. Bouché<sup>(2)</sup>, T. André<sup>(1)</sup>, E. Barbier<sup>(3)</sup>, P. Laurent-Puig<sup>(1)</sup>, J. Bez<sup>(3)</sup>, C. Toulelec<sup>(4)</sup>, C. Borg<sup>(5)</sup>, V. Randrian<sup>(6)</sup>, L. Evesque<sup>(7)</sup>, H. Perrier<sup>(8)</sup>, B. Buecher<sup>(1)</sup>, F. Di Fiore<sup>(9)</sup>, C. Gallois<sup>(1)</sup>, C. Lepage<sup>(3)</sup>, F. El Hajbi<sup>(10)</sup>, D. Tougeron<sup>(11)</sup>, (1) Paris, (2) Reims, (3) Dijon, (4) Avignon, (5) Besançon, (6) Clermont-Ferrand, (7) Nice, (8) Marseille, (9) Rouen, (10) Lille, (11) Poitiers

**09h06** La préservation d'organe dans les cancers précoces du rectum : OPERA, résultats à 4 ans

C.055

J.P. Gérard<sup>(1)</sup>, N. Barbet<sup>(2)</sup>, T. Pace-Loscoco<sup>(1)</sup>, S.M. Arthur<sup>(3)</sup>, (1) Nice, (2) Lyon Villeurbanne, (3) Clatterbridge, ANGLETERRE

**09h18** Modèles prédictifs de la récurrence à partir de signatures transcriptomiques du micro-environnement tumoral et du cycle cellulaire de cancers du côlon de stade III issus des 2 essais PETACC-8 et IDEA France

C.056

C. Gallois<sup>(1)</sup>, M. Stroussi<sup>(1)</sup>, S. Mouillet-Richard<sup>(1)</sup>, N. Agueeff<sup>(1)</sup>, T. André<sup>(1)</sup>, D. Vernerey<sup>(2)</sup>, L. Mineur<sup>(3)</sup>, J. Bennouna<sup>(4)</sup>, C. Mulo<sup>(1)</sup>, L.M. Dourthe<sup>(5)</sup>, T. Mazard<sup>(6)</sup>, M. Jary<sup>(2)</sup>, C. de la Fouchardière<sup>(7)</sup>, C. Lecaille<sup>(8)</sup>, W. Lahlou<sup>(9)</sup>, J. Taberero<sup>(10)</sup>, J.L. Van Laethem<sup>(11)</sup>, C. Lepage<sup>(12)</sup>, J.F. Emile<sup>(13)</sup>, J. Taïeb<sup>(1)</sup>, A. de Reyniès<sup>(1)</sup>, P. Laurent-Puig<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Besançon, (3) Avignon, (4) Suresnes, (5) Strasbourg, (6) Montpellier, (7) Lyon, (8) Bordeaux, (9) Tours, (10) Barcelone, ESPAGNE, (11) Bruxelles, BELGIQUE, (12) Dijon, (13) Boulogne-Billancourt

**09h30** Variabilité dans l'analyse histologique des pièces de résection endoscopique des cancers colorectaux T1 et impact sur la prise en charge des patients

C.057

F. Corre<sup>(1)</sup>, B. Terris<sup>(1)</sup>, T. Fenouil<sup>(2)</sup>, T. Lambin<sup>(3)</sup>, A. Charissoux<sup>(4)</sup>, J. Albuouy<sup>(4)</sup>, C. Bossard<sup>(5)</sup>, E. Coron<sup>(6)</sup>, M.S. Soubeyrand<sup>(2)</sup>, V. Lepilliez<sup>(2)</sup>, C. Lagorce-Pages<sup>(1)</sup>, G. Rahmi<sup>(1)</sup>, S. Henno<sup>(7)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(7)</sup>, F. Beuvon<sup>(1)</sup>, A. Rouquette<sup>(1)</sup>, R. Coriat<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(2)</sup>, J. Jacques<sup>(4)</sup>, M. Barret<sup>(1)</sup>, F. Pages<sup>(1)</sup>, S. Chaussade<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Lyon, (3) Lille, (4) Limoges, (5) Nantes, (6) Genève, SUISSE, (7) Rennes



## COMMUNICATIONS ORALES

### Cancer colorectal (suite)

Modérateurs : C. Lepage (Dijon), V. Randrian (Poitiers)

**09h42** 30 ans minimum de suivi après chirurgie prophylactique pour polypose  
C.058 adénomateuse familiale : quel devenir ?

Y. Parc, T.T. Nguyen, J. Lefèvre, J. Métras,, M. Collard (Paris)

**09h54** Évaluation de la réponse et la survie selon la dose intensité relative (DIR)  
C.059 de la tri-chimiothérapie par FOLFIRINOX ou FOLFOXIRI +/- bévacicumab  
en première ligne du cancer colorectal métastatique

J. Hoba<sup>(1)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(2)</sup>, A. Turpin<sup>(3)</sup>, K. Bouhier-Leporrier<sup>(4)</sup>, M.P. Galais<sup>(4)</sup>, A.L. Bignon<sup>(4)</sup>,  
A. Di Fiore<sup>(1)</sup>, R. Desgrippes<sup>(5)</sup>, L. Miglianico<sup>(6)</sup>, B. Avisse<sup>(7)</sup>, M. Baconnier<sup>(8)</sup>, Y.H. Lam<sup>(9)</sup>,  
M. Duthéragé<sup>(1)</sup>, D. Sefrioui<sup>(1)</sup>, K. Le Malicot<sup>(10)</sup>, A. Gilbert<sup>(1)</sup>, J.M. Pheip<sup>(11)</sup>, P. Michel<sup>(1)</sup>,  
F. Di Fiore<sup>(1)</sup>, (1) Rouen, (2) Amiens, (3) Lille, (4) Caen, (5) Saint-Malo, (6) Saint-Grégoire,  
(7) Bourgoin-Jallieu, (8) Annecy, (9) Cholet, (10) Dijon, (11) Saint-Etienne

**10h06** **Conférence** : Cancers colorectaux localisés MSI : état des lieux  
C. de la Fouchardière (Lyon)

## COMMUNICATIONS ORALES

### Pancréas

Modérateurs : E. Mityr (Marseille), V. Rebours (Clichy-la-Garenne)

**08h30** GemCore : une signature transcriptomique capable de prédire l'efficacité  
C.060 de la gemcitabine dans l'adénocarcinome pancréatique avancé

B. Chanez<sup>(1)</sup>, N.A. Fraunhofer Navarro<sup>(1)</sup>, C. Teysseidou<sup>(2)</sup>, M. Bigonnet<sup>(1)</sup>, C. Bongrain<sup>(1)</sup>, E. Lermite<sup>(2)</sup>, P. Pessaux<sup>(3)</sup>, F. Giannone<sup>(3)</sup>, M.P. Chenard<sup>(3)</sup>, S. Michalak<sup>(2)</sup>, R. Nicolle<sup>(4)</sup>, F. Poizat<sup>(1)</sup>, M. Giovannini<sup>(1)</sup>, F. Caillol<sup>(1)</sup>, P. Rochigneux<sup>(1)</sup>, J. Iovanna<sup>(1)</sup>, E. Mityr<sup>(1)</sup>, N. Dusetti<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Angers, (3) Strasbourg, (4) Paris

**08h42** Caractéristiques des adénocarcinomes du pancréas non mutés KRAS :  
C.061 résultats d'une large cohorte multicentrique française

N. Trystram<sup>(1)</sup>, J. Cros<sup>(2)</sup>, H. Blons<sup>(1)</sup>, S. Garinet<sup>(1)</sup>, R. Nicolle<sup>(1)</sup>, D. Le Corre<sup>(1)</sup>, S. Zhao<sup>(1)</sup>, A. Harlé<sup>(3)</sup>, T. Conroy<sup>(4)</sup>, V. Rebours<sup>(2)</sup>, J. Taïeb<sup>(1)</sup>, L. Dahan<sup>(5)</sup>, J.B. Bachet<sup>(1)</sup>, P. Laurent-Puig<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Clichy-la-Garenne, (3) Vandœuvre-lès-Nancy, (4) Nancy, (5) Marseille

**08h54** Caractéristiques clinico-radiologiques prédictives du grade de  
C.062 dysplasie des tumeurs kystiques mucineuses du pancréas : cohorte multicentrique de 173 patients

L. Aguilera Munoz<sup>(1)</sup>, L. Laurent<sup>(1)</sup>, S. Rollet<sup>(1)</sup>, F. Paye<sup>(2)</sup>, M. Svrcek<sup>(2)</sup>, J. Navez<sup>(3)</sup>, J.C. Saurin<sup>(4)</sup>, M. Adham<sup>(4)</sup>, J. Péritel<sup>(4)</sup>, C. Michoud<sup>(4)</sup>, J. Branche<sup>(5)</sup>, E. Tribillon<sup>(2)</sup>, T. Chaigneau<sup>(6)</sup>, B. Dupont<sup>(6)</sup>, B. Napoléon<sup>(4)</sup>, C. d'Engremont<sup>(7)</sup>, T. Deregnacourt<sup>(8)</sup>, S. Koch<sup>(8)</sup>, H. Gondran<sup>(9)</sup>, M. Le Rhun<sup>(9)</sup>, C. De Ponthaud<sup>(2)</sup>, S. Gaujoux<sup>(2)</sup>, L. de Mestier<sup>(1)</sup>, P. Lévy<sup>(1)</sup>, O. Ernst<sup>(5)</sup>, J. Cros<sup>(1)</sup>, M.P. Vullierme<sup>(10)</sup>, V. Rebours<sup>(1)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Paris, (3) Bruxelles, BELGIQUE, (4) Lyon, (5) Lille, (6) Caen, (7) La Tronche, (8) Besançon, (9) Nantes, (10) Annecy

**09h06** **Conférence** : Dystrophie kystique sur pancréas aberrant (DKPA) :  
quel diagnostic ? quel traitement ?

C. d'Engremont (La Tronche)

**09h18** Sensibilisation des cancers pancréatiques et colorectaux à la  
C.063 radiothérapie, la chimiothérapie et aux anti-PD-1 par les inhibiteurs de la protéase convertase

S. Pernot<sup>(1)</sup>, A. François<sup>(2)</sup>, F. Soulet<sup>(3)</sup>, S. Evrard<sup>(1)</sup>, G. Siegfried<sup>(3)</sup>, B. Villoutreix<sup>(4)</sup>, A.M. Khatib<sup>(3)</sup>, G. Desolneux<sup>(1)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Pessac, (3) Talence, (4) Paris

**09h30** Pratiques cliniques d'oncogénétique et de dépistage des patients à  
C.064 haut risque dans la prise en charge du cancer du pancréas : étude multicentrique observationnelle rétrospective (CAPANCOGEN)

T. Marulier<sup>(1)</sup>, M. Brugel<sup>(1)</sup>, J.B. Oudart<sup>(1)</sup>, C. Carlier<sup>(1)</sup>, C. Evrad<sup>(2)</sup>, D. Tougeron<sup>(2)</sup>, G. Piessen<sup>(3)</sup>, S. Truant<sup>(3)</sup>, A. Turpin<sup>(3)</sup>, N. Williet<sup>(4)</sup>, D. Botsen<sup>(1)</sup>, M. Brasseur<sup>(1)</sup>, M. Perrier<sup>(1)</sup>, O. Bouché<sup>(1)</sup>, (1) Reims, (2) Poitiers, (3) Lille, (4) Saint-Etienne

## COMMUNICATIONS ORALES

### Pancréas (suite)

Modérateurs : E. Mityr (Marseille), V. Rebours (Clichy-la-Garenne)

**09h42** Low-phospholipid-associated cholelithiasis syndrome et endoscopie interventionnelle  
C.065

G. Salin<sup>(1)</sup>, C. Corpechot<sup>(1)</sup>, S. Ouazana<sup>(2)</sup>, C. Dong<sup>(1)</sup>, S. Lemoine<sup>(1)</sup>, K. Ben Belkacem<sup>(1)</sup>, U. Chaput<sup>(1)</sup>, O. Chazouillères<sup>(1)</sup>, J. Kirchgessner<sup>(1)</sup>, M. Camus-Duboc<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Reims

**09h54** Evaluation des traitements de la pancréatite paraduodénale symptomatique : une étude multicentrique  
C.066

P. Garnier<sup>(1)</sup>, A. Valerius<sup>(2)</sup>, M.P. Vullierme<sup>(3)</sup>, L. Buscaill<sup>(2)</sup>, S. Rollet<sup>(4)</sup>, L. Vuitton<sup>(5)</sup>, M. Le Rhun<sup>(6)</sup>, P.P. Garnier<sup>(7)</sup>, B. Napoléon<sup>(8)</sup>, R. Gincul<sup>(8)</sup>, M. Brugel<sup>(9)</sup>, S. Koch<sup>(9)</sup>, V. Rebours<sup>(4)</sup>, C. d'Engremont<sup>(1)</sup>, (1) La Tronche, (2) Toulouse, (3) Annecy, (4) Clichy-la-Garenne, (5) Besançon, (6) Nantes, (7) Saint-Denis, (8) Lyon, (9) Reims

**10h06** Duodéno-pancréatectomie céphalique après drainage biliaire pré-opératoire par CPRE *versus* anastomose cholédoco-bulbaire endoscopique : étude de cohorte comparative multicentrique  
C.067

J. Janet<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(1)</sup>, B. Napoléon<sup>(2)</sup>, M. Mathonnet<sup>(1)</sup>, J. Magne<sup>(1)</sup>, S. Durand-Fontanier<sup>(1)</sup>, R. Bourdariat<sup>(2)</sup>, L. Sulpice<sup>(3)</sup>, M. Lesurtel<sup>(2)</sup>, J. Albuouys<sup>(1)</sup>, R. Legros<sup>(1)</sup>, S. Truant<sup>(4)</sup>, F. Robin<sup>(3)</sup>, F. Prat<sup>(5)</sup>, M. Palazzo<sup>(6)</sup>, L. Schwarz<sup>(7)</sup>, E. Buc<sup>(8)</sup>, A. Sauvanet<sup>(5)</sup>, S. Gaujoux<sup>(9)</sup>, A. Taïbi<sup>(1)</sup>, (1) Limoges, (2) Lyon, (3) Rennes, (4) Lille, (5) Clichy-la-Garenne, (6) Marseille, (7) Rouen, (8) Clermont-Ferrand, (9) Paris

## DÉMOCENTER PARTENAIRE / *OLYMPUS*

### La coloscopie en 2022 : nouvelles techniques et apports de l'intelligence artificielle avec EVIS X1™

Intervenants

J. Jacques<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(2)</sup>, (1) Limoges, (2) Lyon

**OLYMPUS**

---

## PLÉNIÈRE SCIENTIFIQUE

Modérateurs : B. Hanslik (Montpellier), D. Laharie (Bordeaux), A. Lièvre (Rennes), S. Roman (Lyon)

**10h50** : Quelle différence de résultats entre la dissection des larges lésions  
C.068 coliques et rectales ? Cohorte française multicentrique prospective sur  
3 957 procédures (FECCO)

J. Jacques<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(2)</sup>, S. Leblanc<sup>(3)</sup>, A. Berger<sup>(4)</sup>, M. Schaefer<sup>(5)</sup>, T. Degand<sup>(6)</sup>, E. Chabrun<sup>(7)</sup>, B. Brieau<sup>(8)</sup>, G. Rahmi<sup>(9)</sup>, Y. Le Baleur<sup>(9)</sup>, F. Corre<sup>(9)</sup>, R. Legros<sup>(1)</sup>, J. Albuouys<sup>(1)</sup>, M. Dahan<sup>(1)</sup>, H. Lepetit<sup>(1)</sup>, P. Leclercq<sup>(10)</sup>, J. Rivory<sup>(3)</sup>, C. Yzet<sup>(11)</sup>, M. Figueiredo Ferreira<sup>(12)</sup>, J.B. Zeevaert<sup>(10)</sup>, V. Lepilliez<sup>(3)</sup>, J.B. Danset<sup>(9)</sup>, S. Chaussade<sup>(9)</sup>, M. Barret<sup>(9)</sup>, A. Belle<sup>(9)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(3)</sup>, T. Lambin<sup>(13)</sup>, G. Perrod<sup>(9)</sup>, F. Rostain<sup>(9)</sup>, M. Pioche<sup>(9)</sup>, (1) Limoges, (2) Rennes, (3) Lyon, (4) Bordeaux, (5) Nancy, (6) Dijon, (7) Angers, (8) Nantes, (9) Paris, (10) Liège, BELGIQUE, (11) Amiens, (12) Bruxelles, BELGIQUE, (13) Lille

**11h05** : Comment faire le diagnostic de cirrhose chez les patients avec une  
C.069 NAFLD en utilisant les tests disponibles en pratique clinique ?

J. Boursier<sup>(1)</sup>, M. Roux<sup>(1)</sup>, C. Costentin<sup>(2)</sup>, J. Chaigneau<sup>(1)</sup>, C. Fournier<sup>(3)</sup>, A. Tylesinski<sup>(4)</sup>, C. Canivet<sup>(1)</sup>, S. Michalak<sup>(1)</sup>, B. Le Bail<sup>(5)</sup>, V. Paradis<sup>(6)</sup>, P. Bedossa<sup>(6)</sup>, N. Sturm<sup>(2)</sup>, V. de Lédinghen<sup>(6)</sup>, P. Newsome<sup>(7)</sup>, (1) Angers, (2) Grenoble, (3) Paris, (4) Londres, ANGLETERRE, (5) Bordeaux, (6) Clichy-la-Garenne, (7) Birmingham, ANGLETERRE

**11h20** : Discours du président de la SNFGE

B. Hanslik (Montpellier)

**11h28** : Discours du secrétaire général de la SNFGE

D. Laharie (Bordeaux)

**11h35** : **Conférence** : Activité Physique Adaptée : de l'ordonnance à la  
séance APA

S. Le Garf (Nice)

**11h55** : Efficacité et tolérance d'un traitement d'induction par upadacitinib  
C.070 chez des patients atteints d'une maladie de Crohn modérée à sévère  
en échec de biothérapies : résultats de l'étude de phase III randomisée  
U-EXCEED

L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, J.F. Colombel<sup>(2)</sup>, J. Panes<sup>(3)</sup>, A. Lacerda<sup>(4)</sup>, G. D'Haens<sup>(5)</sup>, R. Panaccione<sup>(6)</sup>, W. Reinisch<sup>(7)</sup>, E. Louis<sup>(8)</sup>, C. Minhu<sup>(9)</sup>, H. Nakase<sup>(10)</sup>, S. Greenbloom<sup>(11)</sup>, G.Y. Sanchez<sup>(4)</sup>, F.M. Mohamed-Eslam<sup>(4)</sup>, Q. Zhou<sup>(4)</sup>, E.J. Loftus<sup>(12)</sup>, D. George<sup>(13)</sup>, R. Susan<sup>(4)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Barcelone, ESPAGNE, (4) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (5) Amsterdam, PAYS-BAS, (6) Calgary, CANADA, (7) Vienne, AUTRICHE, (8) Liège, BELGIQUE, (9) Canton, CHINE, (10) Sapporo, JAPON, (11) Toronto, CANADA, (12) Rochester, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (13) Tyler, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

**12h10** : Activité physique adaptée chez les patients atteints d'un cancer du  
C.071 pancréas à un stade avancé : résultats d'un essai national prospectif  
randomisé - étude GERCOR APACaP

C. Neuzillet<sup>(1)</sup>, O. Bouché<sup>(2)</sup>, C. Tournigand<sup>(3)</sup>, B. Chibaudel<sup>(4)</sup>, L. Bouguion<sup>(5)</sup>, L. Bengrine<sup>(6)</sup>, D. Lopez-Trabada-Ataz<sup>(7)</sup>, M. Mabrou<sup>(8)</sup>, J.P. Metges<sup>(9)</sup>, D. Pere-Verge<sup>(10)</sup>, T. Conroy<sup>(11)</sup>, A. Lièvre<sup>(12)</sup>, M. Andre<sup>(13)</sup>, F. Desseigne<sup>(10)</sup>, F. Goldwasser<sup>(7)</sup>, J. Henriques<sup>(14)</sup>, A. Anota<sup>(10)</sup>, P. Hamme<sup>(15)</sup>, (1) Saint-Cloud, (2) Reims, (3) Créteil, (4) Levallois-Perret, (5) La Roche-sur-Yon, (6) Dijon, (7) Paris, (8) Suresnes, (9) Brest, (10) Lyon, (11) Nancy, (12) Rennes, (13) Mont-de-Marsan, (14) Besançon, (15) Clichy-la-Garenne

## ATELIER PARTENAIRE / *ABBVIE*

### Prise en charge d'un patient RCH, où en sommes-nous ?

#### Introduction

Y. Bouhnik (Neuilly-sur-Seine)

#### La RCH, état de l'art en 2023

P. Faure (Toulouse)

#### Mise en pratique clinique des recommandations STRIDE

M. Nachury (Lille)

#### Inhibiteur de JAK, quand et comment les initier ?

G. Boschetti (Lyon)

abbvie

Salle 252AB

VENDREDI 17 MARS 13H00 → 14H20

## ATELIER PARTENAIRE / JANSSEN

### Sommes-nous assez exigeants dans la prise en charge de nos patients atteints de RCH ?

Modérateur : X. Hébuterne (Nice)

Habitudes cliniques et recommandations - Faisons le point !

X. Hébuterne (Nice)

Quel traitement pour quel patient ?

A. Buisson (Clermont-Ferrand)

Le patient au cœur de la stratégie thérapeutique

S. Nancey (Lyon)

janssen  Immunology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

VENDREDI 17 MARS / 13H00 → 14H20

## ATELIER PARTENAIRE / MSD

### Immunothérapie et évolution des paradigmes de traitement des cancers digestifs, actualités et perspectives

Modérateur : M. Ducreux (Villejuif)

Les avancées thérapeutiques dans le cancer colorectal MSI-H et perspectives

T. André (Paris)

L'immunothérapie en première ligne métastatique dans les cancers œsogastriques et perspectives

J.P. Metges (Brest)

Quels biomarqueurs prédictifs du bénéfice de l'immunothérapie ?

F. Renaud (Paris)



**MSD**

INVENTING FOR LIFE

Salle 251

VENDREDI 17 MARS 13H00 → 14H20

## ATELIER PARTENAIRE / MSD

### Vers une prise en charge sur mesure de la RCH en 2023 ?

Modérateur : L. Vuitton (Besançon)

Comment définir la gravité d'une RCH : intérêt du scoring dans la prise en charge

F. Gonzalez (Nîmes)

Contrôle serré dans la RCH : comment ? pourquoi ?

L. Vuitton (Besançon)

Vers une prise en charge sur mesure

S. Paul (Saint-Etienne)



**MSD**

INVENTING FOR LIFE

VENDREDI 17 MARS / 13H00 → 14H20

**ATELIER PARTENAIRE / *ASTRAZENECA*****Cancers hépato-biliaires : actualités et questions pratiques en lien avec l'émergence de l'immunothérapie**

Modérateur : J. Edeline (Rennes)

Quels sont les bons réflexes dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer des voies biliaires ?

C. Neuzillet (Saint-Cloud)

Quelles sont les avancées majeures récentes dans la thérapeutique du cancer des voies biliaires avancé ?

E. Assenat (Montpellier)

Impact de l'IO sur la stratégie thérapeutique du carcinome hépatocellulaire

P. Merle (Lyon)

Traitement du carcinome hépatocellulaire avancé : questions et controverses

P. Nahon (Bobigny)

**AstraZeneca** 



## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Hépatologie

Modérateurs : B. Hanslik (Montpellier), A. Baron (Corbeil-Essonnes), C. Costentin (Grenoble)

14h35 Pré-test

14h40 Stéatopathies : évaluation, suivi et prise en charge

G. Lassailly (Lille)

- Savoir évaluer la gravité et connaître les facteurs pronostiques
- Savoir organiser le suivi interdisciplinaire
- Connaître la prise en charge actuelle et les traitements en développement
- Connaître les outils permettant un accès à l'activité physique

15h00 Maladie lithiasique biliaire

D. Zanditenas (Bry-sur-Marne)

- Connaître la physiopathologie de la lithogénèse et les facteurs de risque
- Savoir identifier les manifestations cliniques
- Connaître les indications du traitement médical
- Connaître les particularités de la lithiase intra-hépatique

15h20 Hépatite virale B : rappel des fondamentaux

M. Pouteau (Épinay-sur-Seine)

- Connaître l'histoire naturelle et les différents stades évolutifs
- Connaître les méthodes d'évaluation de la fibrose et les indications de la biopsie hépatique
- Connaître les modalités de surveillance selon le stade évolutif
- Connaître les traitements, leurs indications, leurs effets indésirables
- Connaître les critères permettant l'arrêt d'un traitement par analogue nucléo(s)(t)idique

15h40 Maladie de Wilson

O. Guillaud (Lyon)

- Savoir évoquer une maladie de Wilson
- Connaître la démarche diagnostique
- Connaître les critères pronostiques
- Connaître les modalités du traitement et de sa surveillance
- Savoir mener l'enquête génétique

## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Hépatologie (suite)

Modérateurs : B. Hanslik (Montpellier), A. Baron (Corbeil-Essonnes), C. Costentin (Grenoble)

- 16h00 Transplantation hépatique : quand y penser ?  
A. Coilly (Villejuif)
- Connaître les indications actuelles en France
  - Savoir quand adresser une hépatite aiguë en centre de transplantation
  - Savoir quand adresser une hépatite alcoolique symptomatique en centre de transplantation
  - Savoir quand adresser un malade cirrhotique en centre de transplantation
  - Connaître le bilan minimal pré-transplantation et les contre-indications à la transplantation
- 16h20 Post-test

## COMMUNICATIONS ORALES

### Endoscopie haute

Modérateurs : S. Koch (Besançon), A. Vienne (Paris)

- 14h35** Enquête de pratique SFED 2022 sur l'hygiène et les plateaux techniques  
C.072 J.B. Chevaux<sup>(1)</sup>, C. Dananché<sup>(2)</sup>, J. Jézéquel<sup>(3)</sup>, T. Degand<sup>(4)</sup>, F. Durand<sup>(5)</sup>, H. Boulestreau<sup>(6)</sup>, J. Hajjar<sup>(7)</sup>, M. Kaassis<sup>(8)</sup>, J. Lizon<sup>(1)</sup>, C. Barrué<sup>(9)</sup>, D. Imbert<sup>(10)</sup>, M. Mochet<sup>(2)</sup>, C. Ray<sup>(11)</sup>, A. Houdard<sup>(12)</sup>, C. Lefort<sup>(13)</sup>, A. Vienne<sup>(14)</sup>, S. Koch<sup>(15)</sup>, O. Gronier<sup>(16)</sup>, (1) Nancy, (2) Lyon, (3) Brest, (4) Dijon, (5) Limoges, (6) Bordeaux, (7) Pau, (8) Cholet, (9) Toulouse, (10) Avignon, (11) Gap, (12) Toulon, (13) Bayonne, (14) Paris, (15) Besançon, (16) Strasbourg
- 14h47** Risque métastatique des carcinomes épidermoïdes superficiels de l'œsophage après résection endoscopique  
C.073 A. Metaye<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(2)</sup>, V. Lepilliez<sup>(2)</sup>, J. Jacques<sup>(3)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(4)</sup>, S. Stephant<sup>(4)</sup>, M. Schaefer<sup>(5)</sup>, A. Pellat<sup>(1)</sup>, F. Beuvon<sup>(1)</sup>, S. Chaussade<sup>(1)</sup>, E. Abou Ali<sup>(1)</sup>, A. Belle<sup>(1)</sup>, R. Coriat<sup>(1)</sup>, M. Barret<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Lyon, (3) Limoges, (4) Rennes, (5) Nancy
- 14h59** Facteurs prédictifs d'échec de l'ablation par radiofréquence dans le traitement de l'œsophage de Barrett dysplasique : étude rétrospective monocentrique  
C.074 S. Weiss, A. Pellat, F. Corre, E. Abou Ali, A. Belle, B. Terris, M. Leconte, A. Dohan, S. Chaussade, R. Coriat, M. Barret (Paris)
- 15h11** Le programme français (SFED) de formation à la dissection sous-muqueuse pour remplir le curriculum ESGE : progression et corrélation entre les résultats sur modèles animaux et les premières procédures humaines  
C.075 M. Pioche<sup>(1)</sup>, R. Legros<sup>(2)</sup>, J. Rivory<sup>(1)</sup>, O. Gronier<sup>(3)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(4)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(5)</sup>, C. Yzet<sup>(6)</sup>, M. Schaefer<sup>(5)</sup>, V. Lepilliez<sup>(1)</sup>, J. Albouys<sup>(2)</sup>, D. Sautereau<sup>(2)</sup>, G. Rahmi<sup>(7)</sup>, S. Leblanc<sup>(1)</sup>, J.M. Gonzalez<sup>(8)</sup>, E. Coron<sup>(9)</sup>, T. Lambin<sup>(10)</sup>, J.B. Zeevaert<sup>(11)</sup>, S. Chaussade<sup>(7)</sup>, T. Ponchon<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(2)</sup>, (1) Lyon, (2) Limoges, (3) Strasbourg, (4) Rennes, (5) Nancy, (6) Amiens, (7) Paris, (8) Marseille, (9) Genève, SUISSE, (10) Lille, (11) Liège, BELGIQUE
- 15h23** Suivi après résection endoscopique d'un cancer gastrique superficiel dans 3 centres de référence français  
C.076 B. de Rauglaudre<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(2)</sup>, F. Caillol<sup>(1)</sup>, J.P. Ratone<sup>(1)</sup>, A. Pellat<sup>(3)</sup>, R. Coriat<sup>(3)</sup>, J. Rivory<sup>(2)</sup>, T. Lambin<sup>(2)</sup>, L. Dahan<sup>(1)</sup>, M. Giovannini<sup>(1)</sup>, M. Barret<sup>(3)</sup>, (1) Marseille, (2) Lyon, (3) Paris
- 15h35** Observatoire français des adénomes duodénaux sporadiques : caractérisation et résultats de la résection par mucosectomie endoscopique. Étude du GRAPHE "MUCODUO"  
C.077 R. Mairin<sup>(1)</sup>, V. Lepilliez<sup>(2)</sup>, J. Jacques<sup>(3)</sup>, R. Legros<sup>(3)</sup>, E. Coron<sup>(4)</sup>, S. Chaussade<sup>(5)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(6)</sup>, E. Chabrun<sup>(7)</sup>, J. Branche<sup>(8)</sup>, J.M. Canard<sup>(5)</sup>, B. Napoléon<sup>(2)</sup>, M. Wangermez<sup>(9)</sup>, S. Leblanc<sup>(2)</sup>, H. Lepetit<sup>(3)</sup>, J. Privat<sup>(10)</sup>, D. Karsenti<sup>(5)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(11)</sup>, J. Lévy<sup>(12)</sup>, M. Pioche<sup>(2)</sup>, P. Poudroux<sup>(13)</sup>, O. Gronier<sup>(14)</sup>, A. Laquière<sup>(1)</sup>, L. Heyries<sup>(1)</sup>, L. Caillol<sup>(13)</sup>, L. Diez<sup>(15)</sup>, A. Berger<sup>(16)</sup>, F. Cholet<sup>(17)</sup>, E. Cesbron-Métivier<sup>(7)</sup>, P. Grandval<sup>(1)</sup>, J. Winkler<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Lyon, (3) Limoges, (4) Genève, SUISSE, (5) Paris, (6) Nice, (7) Angers, (8) Lille, (9) Poitiers, (10) Vichy, (11) Nancy, (12) Cornebarrieu, (13) Nîmes, (14) Strasbourg, (15) Monaco, MONACO, (16) Bordeaux, (17) Brest

## COMMUNICATIONS ORALES

### Endoscopie haute (suite)

Modérateurs : S. Koch (Besançon), A. Vienne (Paris)

- 15h47** Expansion de l'endoscopie interventionnelle et raccourcissement des  
C.078 séjours hospitaliers : évaluation de l'endoscopie gastro-intestinale de  
2008 à 2018 en France  
H.P. Toudic<sup>(1)</sup>, L. Quénéhervé<sup>(1)</sup>, M. Morvan<sup>(1)</sup>, J.B. Nousbaum<sup>(1)</sup>, S. Chaussade<sup>(2)</sup>, O. Gronier<sup>(3)</sup>,  
S. Koch, D. Bernardini<sup>(4)</sup>, M. Robaszekiewicz<sup>(1)</sup>, (1) Brest, (2) Paris, (3) Strasbourg, (4) Aubagne
- 15h59** Efficacité et sécurité de la sleeve gastroplastie endoscopique chez les  
C.079 patients obèses  
T. Saleh<sup>(1)</sup>, A. Aidibi<sup>(2)</sup>, H. Alric<sup>(2)</sup>, E. Perez<sup>(2)</sup>, C. Cellier<sup>(2)</sup>, G. Rahmi<sup>(2)</sup>, (1) Dubaï,  
EMIRATS ARABES UNIS, (2) Paris
- 16h11** Discours du président de la SFED  
O. Gronier (Strasbourg)

## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / CFP

### Nutrition et maladies pancréatiques

Modérateurs : E. Gelsi (Nice), L. de Mestier (Clichy-la-Garenne), A. Vincent (Lille)

- 14h35 La physiologie pancréatique : petit rappel de nos années étudiantes  
P. Grandval (Marseille)
- 14h57 Les dernières recommandations de la société de nutrition pour la PCC  
S. Schneider (Nice)
- 15h19 Nutrition et cancer : quels enseignements pour la pratique ?  
C. Neuzillet (Saint-Cloud)
- 15h41 Après la NASH... la NASP (non alcoholic steatopancreatitis) ?  
V. Rebours (Clichy-la-Garenne)

## COMMUNICATIONS ORALES

### Intestin/Nutrition

Modérateurs : C. Melchior (Rouen), F. Poullenet (Bordeaux)

- 14h35** C.080 **Caractérisation des patients souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable qui sont hypersensibles à un test de provocation combinant la prise de nutriments et de lactulose**  
C. Melchior<sup>(1)</sup>, J. Algera<sup>(2)</sup>, E. Colomier<sup>(2)</sup>, H. Törnblom<sup>(2)</sup>, M. Simrén<sup>(2)</sup>, (1) Rouen, (2) Göteborg, SUÈDE
- 14h47** C.081 **Projet « Le French Gut » : caractérisation du microbiote de 100 000 sujets vivants en France. Description des sujets ayant participé à la phase pilote**  
E. Lechatelier<sup>(1)</sup>, S. Fromentin<sup>(1)</sup>, N. Pons<sup>(1)</sup>, M. Almeida<sup>(1)</sup>, A.S. Alvarez<sup>(1)</sup>, C. Connan<sup>(1)</sup>, K. Valeille<sup>(1)</sup>, C. Morabito<sup>(1)</sup>, M. Gilles<sup>(1)</sup>, S. Dime<sup>(1)</sup>, B. Quinquis<sup>(1)</sup>, M. Benallaoua<sup>(2)</sup>, N. Barget<sup>(2)</sup>, Z. Ben Abdesselam<sup>(2)</sup>, H. Blottière<sup>(1)</sup>, A. Cavezza<sup>(1)</sup>, P. Veiga<sup>(1)</sup>, F. Haimet<sup>(1)</sup>, J.M. Sabaté<sup>(2)</sup>, S.D. Ehrlich<sup>(2)</sup>, J. Doré<sup>(1)</sup>, R. Benamouzig<sup>(2)</sup>, Groupe "Le French Gut"<sup>(4)</sup>, (1) Jouy-en-Josas, (2) Bobigny, (3) Londres, ANGLETERRE, (4) France
- 14h59** C.082 **Microbiote oral au cours de l'anorexie mentale : liens avec les troubles digestifs hauts**  
L. Vignal<sup>(1)</sup>, R. de Lahondès<sup>(2)</sup>, A. Gilibert<sup>(1)</sup>, M.P. Tavalacci<sup>(1)</sup>, E. Prifti<sup>(2)</sup>, E. Formstecher<sup>(2)</sup>, D. Ribet<sup>(1)</sup>, M. Coeffier<sup>(1)</sup>, P. Déchelotte<sup>(1)</sup>, (1) Rouen, (2) Paris
- 15h11** C.083 **Pullulation bactérienne de l'intestin grêle (SIBO) et syndrome de l'intestin irritable : la prévalence dépend du test respiratoire et des seuils diagnostiques utilisés**  
F. Mion, S. Testu, C. Machon, A. Mialon, S. Roman (Lyon)
- 15h23** C.084 **Propriétés antinociceptives chez le rat de Lactococcus lactis CNCM I-5388 hyperproducteur de GABA : vers un nouveau traitement contre l'hypersensibilité viscérale**  
P. Gomes<sup>(1)</sup>, V. Laroute<sup>(1)</sup>, C. Beaufrand<sup>(1)</sup>, C. Liebgott<sup>(1)</sup>, S. Nouaille<sup>(1)</sup>, M.L. Daveran-Mingot<sup>(1)</sup>, N. Ballet<sup>(2)</sup>, V. Theodorou<sup>(1)</sup>, S. Legrain-Raspaud<sup>(2)</sup>, M. Cocaign-Bousquet<sup>(1)</sup>, M. Mercier-Bonin<sup>(1)</sup>, H. Eutamène<sup>(1)</sup>, (1) Toulouse, (2) Marçq-en-Barœul
- 15h35** C.085 **Traitement de l'insuffisance intestinale chronique par le teduglutide : identification de gènes-relais**  
B. de Dreuille<sup>(1)</sup>, R. Nicolle<sup>(1)</sup>, D. Cazals-Hatem<sup>(2)</sup>, J. Cros<sup>(2)</sup>, A. Bado<sup>(1)</sup>, J. Le Beyec-Le Bihan<sup>(1)</sup>, M. Le Gall<sup>(1)</sup>, F. Joly<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Clichy-la-Garenne
- 15h47** **Conférence : Ischémie mésentérique aiguë : la place du radiologue, du diagnostic à la prise en charge**  
M. Ronot (Paris)
- 15h59** C.086 **Digitalisation d'un programme d'éducation thérapeutique pour le syndrome de grêle court**  
F. Danguy des Déserts<sup>(1)</sup>, C. Alvarado<sup>(1)</sup>, J. Bataille<sup>(1)</sup>, J. Bettolo<sup>(1)</sup>, L. Billiauwis<sup>(1)</sup>, C. Hutinet<sup>(1)</sup>, H. Frankowski<sup>(2)</sup>, C. Michelin<sup>(1)</sup>, C. Villain<sup>(1)</sup>, F. Joly<sup>(1)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Paris
- 16h11** C.087 **Améliorer la description des occlusions de l'artère mésentérique supérieure dans l'ischémie mésentérique aiguë : élaboration d'une segmentation anatomique tomodensitométrique**  
A. Nuzzo<sup>(1)</sup>, A. Tual<sup>(1)</sup>, L. Garzelli<sup>(1)</sup>, I. Ben Abdallah<sup>(2)</sup>, J. Cortese<sup>(2)</sup>, Y. Panis<sup>(1)</sup>, O. Corcos<sup>(1)</sup>, V. Vilgrain<sup>(1)</sup>, Y. Castier<sup>(1)</sup>, M. Ronot<sup>(1)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Paris

## FORUM INCa/CNP-HGE

### 6ème forum du dépistage organisé du cancer colorectal

Modérateurs : R. Benamouzig (Bobigny), F. de Bels (Boulogne-Billancourt)

#### Introduction

R. Benamouzig(1), F. de Bels(2), (1) Bobigny, (2) Boulogne-Billancourt

Point sur les nouveautés du programme 2022 : commande en ligne et remise de kits par les pharmaciens

A. Lesprit-Maupin (Paris)

#### Spanish approach of colorectal screening

A. Castells (Barcelone, ESPAGNE)

Implication des médecins généralistes dans le dépistage du cancer colorectal : étude FORCEPS

J. Le Breton (Paris)

Analyse comparative des stratégies et moyens d'exclusion médicale dans les programmes de dépistage organisé du cancer colorectal des pays membres de l'Union européenne

A. Koivogui (Bondy)

Poursuivre le dépistage du cancer colorectal au-delà de 74 ans ?

S. Manfredi (Dijon)



## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Coloproctologie

Modérateurs : V. Vitton (Marseille), P. Roumeguère (Bordeaux), J.M. Didelot (Montpellier)

16h45 Pré-test

16h50 Maladie de Verneuil : nouvelles recommandations

D. Bouchard (Talence)

- Connaître la physiopathologie
- Connaître les signes cliniques de la maladie de Verneuil ano-périnéale
- Connaître l'association avec la maladie de Crohn
- Connaître les principes du traitement médical et chirurgical
- Connaître la stratégie thérapeutique

17h10 Traitement instrumental ou mini-invasif de la maladie hémorroïdaire : peut-on éviter le Milligan et Morgan ?

J.M. Didelot (Montpellier)

- Connaître les contre-indications des traitements instrumentaux ou mini-invasifs
- Connaître les traitements instrumentaux, leur efficacité et leurs complications
- Connaître les techniques mini-invasives, leur efficacité et leurs complications
- Savoir guider le choix du traitement

17h30 Encoprésie

F. Campeotto (Paris)

- Connaître les présentations cliniques
- Savoir examiner un enfant encoprésique
- Savoir prescrire les examens complémentaires
- Connaître les principes de la prise en charge

17h50 Syndrome de résection rectale : comment améliorer la qualité de vie des patients ?

D. Mege (Marseille)

- Connaître l'épidémiologie et les facteurs de risque
- Connaître les manifestations cliniques
- Savoir évaluer la sévérité
- Connaître les explorations complémentaires
- Connaître les principes du traitement

## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Coloproctologie (suite)

Modérateurs : V. Vitton (Marseille), P. Roumeguère (Bordeaux), J.M. Didelot (Montpellier)

- 18h10** Rectocèle, entéroccèle et élytroccèle : diagnostic et prise en charge  
A. Senéjoux (Saint-Grégoire)
- Connaître les symptômes
  - Savoir examiner
  - Savoir prescrire les examens complémentaires
  - Connaître les principes du traitement médical
  - Connaître les indications du traitement chirurgical
- 18h30** Post-test

## COMMUNICATIONS ORALES

### MICI : traitements, cancers

Modérateurs : V. Abitbol (Paris), L. Beaugerie (Paris)

- 16h45** Prévalence dans quatre centres français du recours aux corticoïdes  
C.088 et de leur utilisation en excès chez les patients atteints d'une maladie inflammatoire chronique intestinale : données issues de l'étude internationale DICE  
X. Hébuterne<sup>(1)</sup>, C. Gilletta de Saint-Joseph<sup>(2)</sup>, E. Hacques<sup>(3)</sup>, X. Roblin<sup>(4)</sup>, S. Nancey<sup>(5)</sup>, (1) Nice, (2) Toulouse, (3) Rungis, (4) Saint-Etienne, (5) Lyon
- 16h57** L'exposition aux anti-TNF ou aux thiopurines pendant la grossesse  
C.089 n'augmente pas le risque de cancer chez les enfants issus de femmes atteintes de MICI  
A. Meyer<sup>(1)</sup>, P. Rios<sup>(2)</sup>, J. Drouin<sup>(3)</sup>, A. Weill<sup>(4)</sup>, F. Carbonnel<sup>(1)</sup>, R. Dray-Spira<sup>(2)</sup>, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Saint-Denis
- 17h09** L'anastomose Kono-S ne réduit pas le risque de récurrence endoscopique  
C.090 dans la maladie de Crohn : étude prospective monocentrique  
G. Tyrode, Z. Lakkis, D. Vernerey, V. Clairet, A. Falcoz, L. Alibert, S. Koch, L. Vuitton (Besançon)
- 17h21** Risque de cancer incident chez les patientes suivies pour une maladie  
C.091 inflammatoire chronique intestinale et ayant un antécédent de cancer du sein  
G. Le Cosquer<sup>(1)</sup>, C. Gilletta de Saint-Joseph<sup>(1)</sup>, A. Amiot<sup>(2)</sup>, P. Rivière<sup>(3)</sup>, M. Nachury<sup>(4)</sup>, C. Rouillon<sup>(5)</sup>, Y. Bouhnik<sup>(6)</sup>, V. Abitbol<sup>(7)</sup>, S. Nancey<sup>(8)</sup>, M. Fumery<sup>(9)</sup>, G. Savoye<sup>(10)</sup>, A. Biron<sup>(11)</sup>, L. Picon<sup>(12)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(13)</sup>, M. Vidon<sup>(14)</sup>, C. Reenaers<sup>(15)</sup>, M. Simon<sup>(7)</sup>, B. Caron<sup>(16)</sup>, M. Serrero<sup>(17)</sup>, R. Altwegg<sup>(18)</sup>, A. Benezech<sup>(19)</sup>, F. Goutorbe<sup>(20)</sup>, J.F. Rahier<sup>(21)</sup>, L. Beaugerie<sup>(7)</sup>, A.L. Pelletier<sup>(7)</sup>, L. Caillio<sup>(22)</sup>, D. Laharie<sup>(9)</sup>, F. Poullenoit<sup>(3)</sup>, (1) Toulouse, (2) Le Kremlin-Bicêtre, (3) Bordeaux, (4) Lille, (5) Caen, (6) Neuilly-sur-Seine, (7) Paris, (8) Lyon, (9) Amiens, (10) Rouen, (11) Bezuans, (12) Tours, (13) Vandœuvre-lès-Nancy, (14) Créteil, (15) Liège, BELGIQUE, (16) Strasbourg, (17) Marseille, (18) Montpellier, (19) Avignon, (20) Bayonne, (21) Louvain, BELGIQUE, (22) Nîmes
- 17h33** Recherche des facteurs prédictifs pré-opératoires de néoplasie de l'intestin  
C.092 grêle chez les patients suivis pour une maladie de Crohn compliquée  
C. Chappe<sup>(1)</sup>, C. Salut<sup>(2)</sup>, A. Amiot<sup>(3)</sup>, D. Gaye<sup>(2)</sup>, N. Frulio<sup>(1)</sup>, B. Lapuyade<sup>(2)</sup>, L. Vuitton<sup>(4)</sup>, R. Altwegg<sup>(5)</sup>, C. Gilletta de Saint-Joseph<sup>(6)</sup>, M. Fumery<sup>(7)</sup>, G. Bouguen<sup>(8)</sup>, M. Serrero<sup>(9)</sup>, M. Nachury<sup>(10)</sup>, N. de Suray<sup>(11)</sup>, L. Caillio<sup>(12)</sup>, M. Simon<sup>(13)</sup>, D. Laharie<sup>(1)</sup>, P. Rivière<sup>(1)</sup>, F. Poullenoit<sup>(1)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Pessac, (3) Le Kremlin-Bicêtre, (4) Besançon, (5) Montpellier, (6) Toulouse, (7) Amiens, (8) Rennes, (9) Marseille, (10) Lille, (11) Bruxelles, BELGIQUE, (12) Nîmes, (13) Pau
- 17h45** **Conférence : La colite aiguë grave (CAG)**  
A. Amiot (Le Kremlin-Bicêtre)
- 17h57** La perte de stratification des couches de la paroi intestinale est un  
C.093 facteur radiologique prédictif d'adénocarcinome de l'intestin grêle chez les patients ayant une maladie de Crohn  
M. Uzzan<sup>(1)</sup>, V. Assouline<sup>(2)</sup>, E. Chambenois<sup>(2)</sup>, M. Djabbari<sup>(1)</sup>, L. Arrivé<sup>(2)</sup>, C. Charpy<sup>(1)</sup>, J. Calderaro<sup>(1)</sup>, A. Luciani<sup>(1)</sup>, I. Sobhani<sup>(1)</sup>, L. Beaugerie<sup>(2)</sup>, M. Svrcek<sup>(2)</sup>, J. Kirchgerner<sup>(2)</sup>, (1) Créteil, (2) Paris
- 18h09** Impact de l'activité histologique sur le risque de néoplasie colorectale  
C.094 chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales avec pseudo-polypes  
T. Wolf<sup>(1)</sup>, A. Lewis<sup>(2)</sup>, L. Beaugerie<sup>(1)</sup>, M. Svrcek<sup>(1)</sup>, J. Kirchgerner<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

## VIDÉO-SESSION

Modérateurs : E. Cesbron-Métivier (Angers), V. Valantin (Marseille)

- 16h45**  
V.001 L'encollage sous écho-endoscopie pour les hémorragies réfractaires sur rupture de varice gastrique : une option thérapeutique sûre et efficace  
A. Guilloux<sup>(1)</sup>, L. Blaise<sup>(2)</sup>, R. Leenhardt<sup>(1)</sup>, D. Simon<sup>(1)</sup>, M. Camus-Duboc<sup>(1)</sup>, U. Chaput<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Bondy
- 16h57**  
V.002 Traitement des gastroparésies réfractaires au GPOEM par gastroentéro-anastomose endoscopique  
J. Phelip, V. Vitton, M. Gasmî, M. Barthet, J.M. Gonzalez (Marseille)
- 17h09**  
V.003 Drainage écho-endo-guidé des abcès pelviens non post-opératoires par electrocautery-enhanced lumen-apposing metal stents de petite taille : à propos d'une série de cas  
L. Monino, R. Bachmann, M.A. Denis, D. Leonard, C. Remue, A. Kartheuser, P. Deprez, T.G. Moreels (Bruxelles, BELGIQUE)
- 17h21**  
V.004 CP-POEM avec le Dual-knife : une technique sûre et facile ?  
A. Laquière, D. Peyret (Marseille)
- 17h33**  
V.005 Dissection intermusculaire endoscopique d'un cancer rectal T1 avec traction adaptative A-TRACT pour améliorer la traction directement sur la couche musculaire circulaire  
L.J. Masgnaux<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(2)</sup>, R. Legros<sup>(3)</sup>, T. Ponchon<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(3)</sup>, J. Grimaldi<sup>(1)</sup>, C. Yzet<sup>(4)</sup>, J. Rivory<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Rennes, (3) Limoges, (4) Amiens
- 17h45**  
V.006 Dissection sous-muqueuse d'une large angiodysplasie colique en cas d'échec du traitement conventionnel  
M. Bordet<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(2)</sup>, T. Grainville<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(3)</sup>, M. Pagenault<sup>(1)</sup>, T. Brunet<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(1)</sup>, (1) Rennes, (2) Limoges, (3) Lyon
- 17h57**  
V.007 Les déchets en endoscopie digestive : problématique et perspectives. Un film de la commission écoresponsabilité et développement durable de la SFED  
M. Kaassis<sup>(1)</sup>, A.S. Bonhomme<sup>(1)</sup>, C. Maurille<sup>(1)</sup>, A. Bondu<sup>(1)</sup>, J. Baudon<sup>(1)</sup>, Y.H. Lam<sup>(1)</sup>, A. Vienne<sup>(2)</sup>, T. Deregnaucourt<sup>(3)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(4)</sup>, B. Hamel<sup>(5)</sup>, M. Mochet<sup>(6)</sup>, L. Heroin<sup>(7)</sup>, J. Lacroute<sup>(7)</sup>, C. Dananché<sup>(8)</sup>, M. Pioche<sup>(9)</sup>, C. Descourvières<sup>(9)</sup>, E. Theriaux<sup>(9)</sup>, K. Tchirikhtchian<sup>(9)</sup>, S. Koch<sup>(9)</sup>, O. Gronier<sup>(7)</sup>, (1) Cholet, (2) Paris, (3) Besançon, (4) Nancy, (5) Villefranche-sur-Saône, (6) Lyon, (7) Strasbourg, (8) Dijon, (9) Bezanne

**18h09 Conférence : Hémorragie digestive**

A. Barkun (Montréal, CANADA)

## COMMUNICATIONS ORALES

### Foie : virus, fibrose

Modérateurs : J. Foucher (Bordeaux), N. Ganne-Carrié (Bobigny)

**16h45** Stratégie d'accès ubiquitaire aux tests non-invasifs de fibrose  
C.095 hépatique

P. Calès<sup>(1)</sup>, C. Canivet<sup>(1)</sup>, A. Lannes<sup>(1)</sup>, F. Oberti<sup>(1)</sup>, I. Fouchard<sup>(1)</sup>, C. Costentin<sup>(2)</sup>, V. de Lédinghen<sup>(3)</sup>, J. Boursier<sup>(1)</sup>, (1) Angers, (2) Grenoble, (3) Bordeaux

**16h57** Impact des politiques publiques et de la pandémie de Covid-19 sur  
C.096 le dépistage et le traitement de l'hépatite C en France métropolitaine, 2014-2021

C. Brouard<sup>(1)</sup>, M. Schwager<sup>(2)</sup>, A. Expert<sup>(2)</sup>, N. Drewniak<sup>(1)</sup>, S. Laporal<sup>(1)</sup>, G. de Lagasnerie<sup>(2)</sup>, F. Lot<sup>(1)</sup>, (1) Saint-Maurice, (2) Paris

**17h09** Impact des politiques de remboursement des antiviraux à action  
C.097 directe sur le taux de perte de suivi avant la mise sous traitement et le délai de mise sous traitement chez les usagers de drogue

V. Haghnejad<sup>(1)</sup>, Y. Handaj<sup>(2)</sup>, M. Oussalah<sup>(2)</sup>, S. Ehrhart<sup>(2)</sup>, H. Barraud<sup>(3)</sup>, J.P. Bronowicki<sup>(2)</sup>, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy, (3) Tours

**17h21** **Conférence** : Activité physique et greffe hépatique

M. Debette-Gratien (Limoges)

**17h33** Une faible charge virale B et un âge plus élevé sont prédictifs de  
C.098 négativation de l'AgHBs chez les patients avec une infection chronique pour l'hépatite B à antigène HBe négatif

X. Causse<sup>(1)</sup>, A.M. Roque-Afonso<sup>(2)</sup>, A. Valéry<sup>(1)</sup>, H. Labadie<sup>(3)</sup>, G. Macaigne<sup>(4)</sup>, J.F.D. Cadranel<sup>(3)</sup>, M. Picon-Coste<sup>(5)</sup>, J. Henrion<sup>(6)</sup>, J.P. Arpurt<sup>(7)</sup>, I. Rosa<sup>(8)</sup>, I. Ollivier<sup>(9)</sup>, S. Bresson-Hadji<sup>(10)</sup>, M. Schnee<sup>(11)</sup>, T. Fontanges<sup>(12)</sup>, D. Zanditenas<sup>(12)</sup>, F. Heluwaert<sup>(13)</sup>, B. Lambare<sup>(14)</sup>, A. Garioud<sup>(15)</sup>, P. Delasalle<sup>(16)</sup>, B. Hanslik<sup>(17)</sup>, N. Boyer<sup>(18)</sup>, P. Potier<sup>(1)</sup>, L. Mouna<sup>(2)</sup>, (1) Orléans, (2) Villejuif, (3) Paris, (4) Montfermeil, (5) Aix-en-Provence, (6) Haine-Saint-Paul, BELGIQUE, (7) Avignon, (8) Créteil, (9) Caen, (10) Besançon, (11) La Roche-sur-Yon, (12) Bry-sur-Marne, (13) Annecy, (14) Corbeil-Essonnes, (15) Creil, (16) Grasse, (17) Montpellier, (18) Clichy-la-Garenne

**17h45** Rôle des cellules B dans la perte de l'AgHBs chez les patients avec  
C.099 hépatite chronique B

N. Nasser<sup>(1)</sup>, I. Tout<sup>(1)</sup>, M. Van Den Heede<sup>(1)</sup>, S. Narguet<sup>(2)</sup>, D. Loureiro<sup>(1)</sup>, N. Boyer<sup>(2)</sup>, V. Paradis<sup>(2)</sup>, M. Abdellah<sup>(2)</sup>, T. Asselah<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Clichy-la-Garenne

**17h57** Vaccination des patients cirrhotiques : quelle efficacité des vaccins  
C.100 contre le pneumocoque, le tétanos et la diphtérie ?

M. Lucas<sup>(1)</sup>, V. Haghnejad<sup>(1)</sup>, I. Quilici<sup>(1)</sup>, S. Daude<sup>(1)</sup>, E. Frentiu<sup>(1)</sup>, M. Bensenane<sup>(1)</sup>, L. Chevrier<sup>(2)</sup>, F. Batteux<sup>(2)</sup>, J.P. Bronowicki<sup>(3)</sup>, (1) Nancy, (2) Paris, (3) Vandœuvre-lès-Nancy

**18h09** Persistance au long terme de niveaux élevés d'anticorps anti-HBs  
C.101 après la vaccination d'adultes avec un vaccin anti-VHB à 3 antigènes entraînant une séroprotection durable

R. Larras<sup>(1)</sup>, V. Popovic<sup>(2)</sup>, A. Forsten<sup>(3)</sup>, L. Maubach<sup>(4)</sup>, F. Diaz-Mitoma<sup>(2)</sup>, T. Vesikari<sup>(3)</sup>, (1) Paris, (2) Cambridge, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Tampere, FINLANDE, (4) Munich, ALLEMAGNE



Salle 242AB

VENDREDI 17 MARS 16H45 → 18H15



## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / CHDH

### Actualités sur les tumeurs des voies biliaires extra-hépatiques

Modérateurs : E. Assenat (Montpellier), F. Bibeau (Besançon)

Difficultés diagnostiques et nouvelle nomenclature

V. Paradis (Clichy-la-Garenne)

Approche diagnostique interventionnelle

M. Camus-Duboc (Paris)

Approche thérapeutique

D. Malka (Paris)

Apport de la biologie moléculaire

J. Selves (Toulouse)

VENDREDI 17 MARS / 16H45 → 18H15

Salle 253

VENDREDI 17 MARS 16H45 → 18H00

## ECHANGES ÉTHIQUES ANDRÉ LAMBLING

### **Patient partenaire, patient enseignant, quel apport dans la prise en charge des patients atteints de MICI ?**

Modérateurs : P. Lévy (Clichy-la-Garenne), P. Ruzsiewicz (Clichy-la-Garenne)

16h45 C. Devos (Paris)

*Patiente partenaire, vice-présidente de l'AFA Crohn RCH France, co-présidente de l'AFEMI, Association Française pour l'Education thérapeutique dans les Maladies Inflammatoires chroniques de l'intestin*

VENDREDI 17 MARS / 16H45 → 18H00



## SYMPOSIUM PARTENAIRE / JANSSEN

### Impact sur la maladie de Crohn : comment être acteur aujourd'hui et demain ?

Modérateurs : A. Bourreille (Nantes), M. Fumery (Amiens), M. Nachury (Lille)

Contrôler pour mieux traiter : des recommandations à la vraie vie  
M. Fumery (Amiens)

Disease modification : comment l'atteindre demain ?  
A. Bourreille (Nantes)

Retour à une vie normale : peut-on y croire ?  
M. Nachury (Lille)

janssen  Immunology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

SYMPOSIUM PARTENAIRE / *SERVIER/INCYTE*

**Cholangiocarcinome : prise en charge thérapeutique à l'heure de la médecine personnalisée**

Modérateurs : D. Malka (Paris), C. Neuzillet (Saint-Cloud)

Approche multidisciplinaire et challenges dans la prise en charge en France

A. Turpin (Lille)

Portrait moléculaire : un outil indispensable à la prise en charge

P. Laurent-Puig (Paris)

Thérapies ciblées : part de la médecine de précision dans la stratégie thérapeutique

J. Edeline (Rennes)

**SERVIER** 



Salle 251

VENDREDI 17 MARS 08H30 → 12H30



## SESSION GIFE

- 08h30** CPRE *versus* lithotripsie par voie trans-hépatique : radiologue et endoscopistes  
P. Mogade (Paris)
- 09h00** Discussion - Retour d'expériences
- 09h20** Traitement endoscopique des fuites et fistules après chirurgie de l'obésité  
G. Donatelli (Paris)
- 09h50** Discussion - Retour d'expériences
- 10h10** Présentation des posters sur des travaux de recherche infirmiers
- 10h45** Antibio prophylaxie en endoscopie digestive  
L. Gan (Toulon)
- 11h15** Discussion - Retour d'expériences
- 11h35** Préparation à la coloscopie "AIDE" (atelier infirmier d'endoscopie)  
M. Dubois (Gap)
- 12h05** Discussion - Retour d'expériences

VENDREDI 17 MARS / 08H30 → 12H30



## SESSION GIFE

- 14h35** Electrocoagulation : bistouri et argon, les différents modes  
O. Sylvant (Gap)
- 15h05** Discussion - Retour d'expériences
- 15h25** Hôtel hospitalier  
J.G. Bertolino (Gap), C. Ray (Gap)
- 15h55** Discussion - Retour d'expériences
- 16h15** Evaluation des connaissances acquises : post-test
- 16h25** Correction du post-test. Bilan des journées



JOURNÉES FRANCOPHONES D'HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE ET D'ONCOLOGIE DIGESTIVE

# JFHOD

JFHOD.COM

**16-19 MARS 2023**  
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS



**SAMEDI 18 MARS**

# SAMEDI

**L'ACTIVITÉ PHYSIQUE**

**PAYS INVITÉ : LA SUISSE**

Salle 241

SAMEDI 18 MARS 07H30 → 08H25

## MATINALE PARTENAIRE / *ASTELLAS*

### **De nouveaux biomarqueurs dans les cancers gastriques métastatiques : une avancée dans la prise en charge des patients**

Modérateur : A. Zaanan (Paris)

Introduction. Nouvelles recommandations sur la prise en charge du CG métastatique

A. Zaanan (Paris)

Horizon 2023-2025 : quels médicaments demain ?

A. Lièvre (Rennes)

Comment je m'y retrouve avec tous ces biomarqueurs ?

F. Bibeau (Besançon)



SAMEDI 18 MARS / 07H30 → 08H25

**Les biomarqueurs émergents peuvent  
jouer un rôle crucial dans le panorama  
du cancer gastrique métastatique.  
Explorez-les avec nous.**



**CLDN 18.2** : claudine 18.2 ; **FGFR2b** : récepteur du facteur de croissance des fibroblastes 2b ;  
**HER2** : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain ;  
**MSI** : instabilité des microsatellites ; **PD-L1** : ligand de mort cellulaire programmée 1.

Astellas et le logo de l'étoile filante sont des marques déposées d'Astellas Pharma Europe Ltd.  
Ce document est élaboré par Astellas. Son contenu est destiné aux professionnels de santé.  
MAT-FR-ZOL-2022-00003-December 2022.



Salle 253

SAMEDI 18 MARS 07H30 → 08H25

## MATINALE PARTENAIRE / *SANOFI AVENTIS*

### L'œsophagite à éosinophiles en pratique

#### Aspects cliniques de l'OeE

L. Alric (Toulouse)

#### Questions pratiques sur la prise en charge de l'OeE

V. Vitton<sup>(1)</sup>, L. Alric<sup>(2)</sup>, (1) Marseille, (2) Toulouse

#### Nouveautés thérapeutiques dans l'OeE

V. Vitton (Marseille)

**sanofi**

SAMEDI 18 MARS / 07H30 → 08H25

## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Œsophage/Motricité

Modérateurs : F. Mion (Lyon), P. Pienkowski (Montauban), V. Vitton (Marseille)

08h30 Pré-test

08h35 Œsophagite à éosinophiles : de la pathologie au traitement

S. Roman (Lyon)

- Connaître la physiopathologie
- Connaître les explorations nécessaires au diagnostic
- Connaître les modalités thérapeutiques
- Connaître l'évolution et savoir organiser le suivi

08h55 RGO : les alternatives chirurgicales ou endoscopiques aux traitements médicamenteux

M. Barret (Paris)

- Connaître les indications de la chirurgie anti-reflux
- Connaître le bilan à réaliser avant la chirurgie
- Connaître les résultats et les complications de la chirurgie anti-reflux
- Connaître les techniques endoscopiques en développement

09h15 Discours du président

G. Macaigne (Montfermeil)

09h25 Troubles moteurs œsophagiens hors achalasie : définition et stratégies thérapeutiques

S. Marjoux (Nice)

- Connaître la physiopathologie des troubles moteurs œsophagiens
- Connaître les manifestations cliniques
- Connaître leur définition manométrique
- Connaître les explorations à réaliser
- Connaître les options thérapeutiques

09h45 Diabète et troubles moteurs œsogastriques : des symptômes aux traitements

G. Gourcerol (Rouen)

- Connaître la physiopathologie
- Savoir évoquer le diagnostic
- Connaître les explorations à réaliser
- Connaître les principes du traitement

10h05 Post-test

## ECHO-SESSION / SNFGE/FMC-HGE

### Echographie des lésions focales hépatiques

Modérateurs : C. Lefort (Bayonne), I. Rosa (Créteil)

- 08h30** Performances et limites dans le diagnostic des lésions focales hépatiques bénignes  
S. Mulé (Créteil)
- 08h45** Performances et limites de l'échographie dans le diagnostic des métastases hépatiques de cancers extra-hépatiques  
O. Lucidarme (Paris)
- 09h00** Performances et limites de l'échographie dans le diagnostic des lésions nodulaires hépatiques au cours de la cirrhose  
J.P. Tasu (Poitiers)
- 09h15** Apports des « nouveaux » outils échographiques (élastographie, échographie de contraste, 3D, etc.)  
A. Rode (Lyon)

Table ronde

## COMMUNICATIONS ORALES

### MICI non thérapeutique

Modérateurs : A. Buisson (Clermont-Ferrand), N. Mathieu (Grenoble)

- 08h30** Un régime occidental prévient l'inflammation et la fibrose intestinale dans un modèle de colite induite par le DSS  
C.102  
M. Leboutte<sup>(1)</sup>, C. Pangault<sup>(1)</sup>, C. Guérin<sup>(1)</sup>, M. Monnoye<sup>(2)</sup>, P. Gérard<sup>(2)</sup>, G. Savoye<sup>(1)</sup>, R. Marion-Letellier<sup>(1)</sup>, (1) Rouen, (2) Jouy-en-Josas
- 08h42** Évitement alimentaire et pratique du jeûne chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin  
C.103  
O. Bonsack<sup>(1)</sup>, B. Caron<sup>(1)</sup>, C. Baumann<sup>(1)</sup>, S. Vieujean<sup>(2)</sup>, D. Arnone<sup>(1)</sup>, P. Netter<sup>(1)</sup>, D. Quilliot<sup>(1)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(3)</sup>, (1) Nancy, (2) Liège, BELGIQUE, (3) Vandœuvre-lès-Nancy
- 08h54** Histoire naturelle des sténoses anales au cours de la maladie de Crohn à début pédiatrique : étude en population générale  
C.104  
P. Mortreux<sup>(1)</sup>, A. Leroyer<sup>(1)</sup>, D. Ley<sup>(1)</sup>, C. Dupont-Lucas<sup>(2)</sup>, V. Bertrand<sup>(3)</sup>, P. Wils<sup>(1)</sup>, H. Coevoet<sup>(4)</sup>, T. Paupard<sup>(5)</sup>, C. Gower-Rousseau<sup>(6)</sup>, L. Siproudhis<sup>(7)</sup>, G. Savoye<sup>(8)</sup>, D. Turck<sup>(1)</sup>, N. Guillon<sup>(1)</sup>, H. Sarter<sup>(1)</sup>, M. Fumery<sup>(9)</sup>, (1) Lille, (2) Caen, (3) Le Havre, (4) Arras, (5) Dunkerque, (6) Reims, (7) Rennes, (8) Rouen, (9) Amiens
- 09h06** La localisation colique exclusive est associée à une évolution péjorative au cours la maladie de Crohn à début pédiatrique : étude en population générale sur une période de 22 ans  
C.105  
M. Fumery<sup>(1)</sup>, G. Savoye<sup>(2)</sup>, D. Ley<sup>(3)</sup>, C. Dupont-Lucas<sup>(4)</sup>, V. Bertrand<sup>(5)</sup>, P. Wils<sup>(6)</sup>, N. Guillon<sup>(6)</sup>, H. Sarter<sup>(3)</sup>, C. Gower-Rousseau<sup>(6)</sup>, D. Turck<sup>(3)</sup>, A. Leroyer<sup>(3)</sup>, (1) Amiens, (2) Rouen, (3) Lille, (4) Caen, (5) Le Havre, (6) Reims
- 09h18** Épidémiologie des MICI à l'île de la Réunion : enquête à partir des données de l'Assurance Maladie  
C.106  
S. Kwiatek<sup>(1)</sup>, G.N. Chan-Wan<sup>(2)</sup>, X. Roblin<sup>(3)</sup>, (1) Saint-Pierre (La Réunion), (2) Saint-Denis (La Réunion), (3) Saint-Etienne
- 09h30** **Conférence** : Épidémiologie moderne dans les MICI : quels outils pour explorer les facteurs environnementaux ?  
M. Fumery (Amiens)
- 09h42** Activité physique et MICI : état des lieux et connaissances, du point de vue des patients et des soignants. Une étude multicentrique française  
C.107  
L. Derbey<sup>(1)</sup>, A.L. Charlois<sup>(1)</sup>, A. Buisson<sup>(2)</sup>, X. Roblin<sup>(3)</sup>, N. Mathieu<sup>(4)</sup>, P. Danion<sup>(1)</sup>, C. Gay<sup>(1)</sup>, S. Nancey<sup>(1)</sup>, G. Boschetti<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Clermont-Ferrand, (3) Saint-Etienne, (4) Grenoble
- 09h54** Association entre des facteurs psycho-sociaux vécus dans l'enfance ou l'adolescence et le risque de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin à l'âge adulte : une étude cas-témoins  
C.108  
L. Esmingeaud<sup>(1)</sup>, P. Jantchou<sup>(2)</sup>, M.C. Rousseau<sup>(1)</sup>, (1) Laval, CANADA, (2) Montréal, CANADA
- 10h06** Devenir des colites inclassées : étude en population générale  
C.109  
J. Jougon<sup>(1)</sup>, A. Leroyer<sup>(1)</sup>, P. Wils<sup>(1)</sup>, N. Guillon<sup>(1)</sup>, H. Sarter<sup>(1)</sup>, C. Gower-Rousseau<sup>(2)</sup>, G. Savoye<sup>(3)</sup>, M. Fumery<sup>(4)</sup>, D. Turck<sup>(1)</sup>, D. Ley<sup>(1)</sup>, (1) Lille, (2) Reims, (3) Rouen, (4) Amiens

Salle 252AB

SAMEDI 18 MARS 08H30 → 10H00



## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / *FFCD/GERCOR/UNINCANCER/AFEF*

### **Le CHC : quelle prise en charge en 2023 ?**

Modérateurs : J.P. Bronowicki (Vandœuvre-lès-Nancy), J. Edeline (Rennes), S. Manfredi (Dijon)

Place de la TH dans le traitement du CHC

C. Duvoux (Créteil)

Quelles sont les bonnes indications de la chimioembolisation dans le traitement du CHC

P. Merle (Lyon)

Quand proposer une radioembolisation ?

B. Guu (Montpellier)

Traitement des CHC avancés

J.M. Phelip (Saint-Etienne)

Gestion des toxicités de l'immunothérapie

L. Meunier (Montpellier)

SAMEDI 18 MARS / 08H30 → 10H00

## COMMUNICATIONS ORALES

### Endoscopie bilio-pancréatique

Modérateur(s) : J. Jacques (Limoges), B. Napoléon (Lyon)

- 08h30** Prévalence des atteintes musculosquelettiques chez le personnel en endoscopie  
C.110  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- 08h42** Obstruction d'une première prothèse biliaire chez les patients ayant un adénocarcinome du pancréas : quelle seconde prothèse choisir ?  
C.111  
C. Chalah<sup>(1)</sup>, F. Maire<sup>(2)</sup>, B. Jais<sup>(2)</sup>, A. Aubert<sup>(2)</sup>, P. Lévy<sup>(2)</sup>, V. Rebours<sup>(2)</sup>, F. Prat<sup>(2)</sup>, D. Lorenzo<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Clichy-la-Garenne
- 08h54** Etude prospective multicentrique évaluant la faisabilité de la mise en place sous écho-endoscopie de marqueurs fiduciaires chez les patients présentant une tumeur de l'œsophage ou du rectum avec indication à une radiothérapie externe (FIDECHO)  
C.112  
U. Chaput<sup>(1)</sup>, M. Camus-Duboc<sup>(1)</sup>, D. Karsenti<sup>(1)</sup>, J. Lévy<sup>(2)</sup>, M. Moreno-Garcia<sup>(1)</sup>, E. Coron<sup>(3)</sup>, A. Esch<sup>(1)</sup>, N. Williet<sup>(4)</sup>, M. Wangermez<sup>(5)</sup>, S. Koch<sup>(6)</sup>, J.C. Valats<sup>(7)</sup>, M. Pioche<sup>(8)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(9)</sup>, E. Audureau<sup>(1)</sup>, F. Huguet<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Cornebarrieu, (3) Genève, SUISSE, (4) Saint-Etienne, (5) Poitiers, (6) Besançon, (7) Montpellier, (8) Lyon, (9) Nice
- 09h06** Drainage vésiculaire sous écho-endoscopie *versus* drainage cholédoco-bulbaire pour ictère sur obstacle biliaire tumoral : étude multicentrique comparative rétrospective  
C.113  
J. Daniel<sup>(1)</sup>, D. Lorenzo<sup>(2)</sup>, L. Caillio<sup>(1)</sup>, G. Romain<sup>(3)</sup>, E. Assenat<sup>(4)</sup>, J.F. Bourgaux<sup>(1)</sup>, A. Debourdeau<sup>(4)</sup>, (1) Nîmes, (2) Paris, (3) Lille, (4) Montpellier
- 09h18** Gastroentéro-anastomose écho-endo-guidée dans le gastrique outlet obstruction : y a-t-il une meilleure technique ?  
C.114  
L. Monino<sup>(1)</sup>, E. Perez-Cuadrado-Robles<sup>(2)</sup>, J.M. Gonzalez<sup>(3)</sup>, C. Snauwaert<sup>(1)</sup>, M. Gasmji<sup>(3)</sup>, H. Alric<sup>(2)</sup>, S. Ouazzani<sup>(1)</sup>, G. Rahmi<sup>(2)</sup>, C. Cellier<sup>(2)</sup>, P. Deprez<sup>(1)</sup>, T.G. Moreels<sup>(1)</sup>, M. Barthet<sup>(3)</sup>, (1) Bruxelles, BELGIQUE, (2) Paris, (3) Marseille
- 09h30** Ablation endoscopique par radiofréquence écho-guidée des tumeurs neuroendocrines pancréatiques : résultats après un an de suivi  
C.115  
S. Hoibian<sup>(1)</sup>, F. Caillio<sup>(1)</sup>, M. Marx<sup>(2)</sup>, J.P. Ratone<sup>(1)</sup>, Y. Dahel<sup>(1)</sup>, J. Ewald<sup>(1)</sup>, M. Giovannini<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Lausanne, SUISSE
- 09h42** Evaluation prospective multicentrique de l'impact des prothèses d'apposition luminale métalliques sur la pratique de la nécrosectomie pancréatique endoscopique : étude DIABOLOPIG  
C.116  
C. Gomercio<sup>(1)</sup>, J. Privat<sup>(2)</sup>, M. Schaefer<sup>(3)</sup>, E. Fontas<sup>(1)</sup>, F. Fumex<sup>(4)</sup>, U. Chaput<sup>(5)</sup>, M. Le Rhun<sup>(6)</sup>, E. Coron<sup>(7)</sup>, J. Jézéquel<sup>(8)</sup>, E. Perez-Cuadrado-Robles<sup>(9)</sup>, N. Williet<sup>(9)</sup>, A. Laquière<sup>(10)</sup>, J.M. Gonzalez<sup>(10)</sup>, G. Rahmi<sup>(9)</sup>, M. Barthet<sup>(10)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(3)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(1)</sup>, (1) Nice, (2) Vichy, (3) Nancy, (4) Lyon, (5) Paris, (6) Nantes, (7) Genève, SUISSE, (8) Brest, (9) Saint-Etienne, (10) Marseille

Salle 242AB

SAMEDI 18 MARS 08H30 → 10H18



## COMMUNICATIONS ORALES

### Endoscopie bilio-pancréatique (suite)

Modérateurs : J. Jacques (Limoges), B. Napoléon (Lyon)

**09h54** Etude rétrospective multicentrique du drainage écho-endoscopique de la vésicule biliaire par stent d'apposition

C.117

J. Privat<sup>(1)</sup>, J.F. Bourgaux<sup>(2)</sup>, U. Chaput<sup>(3)</sup>, M. Palazzo<sup>(4)</sup>, L. Caillio<sup>(5)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(6)</sup>, P. Ah-Soune<sup>(6)</sup>, B. Brieau<sup>(3)</sup>, F. Prat<sup>(7)</sup>, R. Leenhardt<sup>(3)</sup>, A. Aubert<sup>(7)</sup>, H. Demmak Privat<sup>(1)</sup>, B. Napoléon<sup>(8)</sup>,  
(1) Vichy, (2) Nîmes, (3) Paris, (4) Marseille, (5) Rennes, (6) Toulon, (7) Clichy-la-Garenne, (8) Lyon

**10h06** **Conférence** : Progrès récents et perspectives en endoscopie diagnostique

M. Barret (Paris)

SAMEDI 18 MARS / 08H30 → 10H18

## PLÉNIÈRE SCIENTIFIQUE

Modérateurs : F. Bibeau (Besançon), G. Cadiot (Reims), O. Gronier (Strasbourg),  
P. Michel (Rouen)

**10h50** Chimiothérapie par oxaliplatine normalisée à la quantité de masse  
C.118 maigre pour des cancers du côlon de stade III traités en adjuvant :  
impact sur les neuro-toxicités à partir d'une étude randomisée  
multicentrique de phase II (LEANOX)

E. Assenat<sup>(1)</sup>, M. Ben Abdelghani<sup>(2)</sup>, M. Monnier<sup>(1)</sup>, H. Perrier<sup>(3)</sup>, F. Khemissa Akouz<sup>(4)</sup>,  
R. Desgrrippes<sup>(5)</sup>, M.P. Galais<sup>(6)</sup>, Y. Rinaldi<sup>(3)</sup>, C. Lepage<sup>(7)</sup>, P. Senesse<sup>(1)</sup>, (1) Montpellier,  
(2) Strasbourg, (3) Marseille, (4) Perpignan, (5) Saint-Malo, (6) Caen, (7) Dijon

**11h05** Incidentalomes pancréatiques neuroendocrines non fonctionnels de  
C.119 petite taille ( $\leq 2$  cm) : quel risque évolutif à 3 ans ? Résultats d'une  
étude prospective multicentrique nationale IPANEMA

R. Gincul<sup>(1)</sup>, B. Napoléon<sup>(1)</sup>, M. Perrier<sup>(2)</sup>, D. Karsenti<sup>(3)</sup>, L. Palazzo<sup>(3)</sup>, F. Maire<sup>(4)</sup>, I. Borbath<sup>(5)</sup>,  
T. Lecomte<sup>(6)</sup>, C. Lepage<sup>(7)</sup>, M. Pracht<sup>(8)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(9)</sup>, C. Boustière<sup>(10)</sup>, K. Le Malicot<sup>(7)</sup>,  
L. Magaud<sup>(1)</sup>, P. Drouin<sup>(1)</sup>, J.Y. Scoazec<sup>(11)</sup>, G. Cadiot<sup>(2)</sup>, T. Walter<sup>(1)</sup>, .. SFED<sup>(3)</sup>, (1) Lyon,  
(2) Reims, (3) Paris, (4) Clichy-la-Garenne, (5) Bruxelles, BELGIQUE, (6) Tours, (7) Dijon,  
(8) Rennes, (9) Amiens, (10) Marseille, (11) Villejuif

**11h20** Développement et validation d'un score IRM dédié pour évaluer la  
C.120 cicatrisation et la réponse transmurale chez les patients atteints de  
maladie de Crohn : résultats du projet DEVISE-CD

A. Buisson<sup>(1)</sup>, J. Junda<sup>(1)</sup>, J. Vignette<sup>(1)</sup>, E. Lecoq<sup>(1)</sup>, G. Bouguen<sup>(2)</sup>, B. Pereira<sup>(1)</sup>, C. Hordonneau<sup>(1)</sup>,  
(1) Clermont-Ferrand, (2) Rennes

**11h35** **Conférence** : MICI et sport de haut niveau - Vogue avec un Crohn  
P.L. Attwell (Nantes)

**11h55** Comparaison des traitements du carcinome épidermoïde de l'anus  
C.121 T1N0M0 : étude de la cohorte nationale ANABASE de la FFCD

B. Goulet<sup>(1)</sup>, V. Vendrely<sup>(2)</sup>, E. Barbier<sup>(3)</sup>, L. Quero<sup>(1)</sup>, M. Bacci<sup>(2)</sup>, L. Spindler<sup>(4)</sup>, N. Baba Hamed<sup>(1)</sup>,  
P. Petit<sup>(5)</sup>, E. Boisteau<sup>(6)</sup>, A. Lièvre<sup>(6)</sup>, F. Juguet<sup>(2)</sup>, I. Etienney<sup>(1)</sup>, P. Pommier<sup>(7)</sup>, E. François<sup>(8)</sup>,  
L. Bazire<sup>(1)</sup>, C. Lemanski<sup>(9)</sup>, E. Rivin del Campo<sup>(1)</sup>, P. Ronchin<sup>(10)</sup>, O. Bouché<sup>(11)</sup>, W. Lahlou<sup>(12)</sup>,  
C. Visée<sup>(13)</sup>, D. Tougeron<sup>(14)</sup>, G. Goujon<sup>(1)</sup>, L. Abramowitz<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Bordeaux, (3) Dijon,  
(4) Strasbourg, (5) Saint-Herblain, (6) Rennes, (7) Lyon, (8) Nice, (9) Montpellier, (10) Mougins,  
(11) Reims, (12) Tours, (13) Marseille, (14) Poitiers

**12h10** PRODIGE 29-UCGI 26(NEOPAN) : essai de phase III, randomisé,  
C.122 comparant une chimiothérapie par FOLFIRINOX (FFX) à la gemcitabine  
(gem) dans le traitement du cancer pancréatique localement avancé  
(CPLA)

M. Ducreux<sup>(1)</sup>, R. Desgrrippes<sup>(2)</sup>, Y. Rinaldi<sup>(3)</sup>, F. Di Fiore<sup>(4)</sup>, R. Guimbaud<sup>(5)</sup>, P. Follana<sup>(6)</sup>,  
J.B. Bachet<sup>(7)</sup>, P. Vanelslander<sup>(8)</sup>, T. Lecomte<sup>(9)</sup>, O. Capitain<sup>(10)</sup>, A. Parzy<sup>(11)</sup>, M. Bolliet<sup>(12)</sup>,  
P.L. Etienne<sup>(13)</sup>, J. Forestier<sup>(14)</sup>, F. El Hajbi<sup>(15)</sup>, A.L. Bignon<sup>(11)</sup>, V. Le Brun Ly<sup>(16)</sup>, N. De Sousa  
Carvalho<sup>(7)</sup>, M. Texier<sup>(7)</sup>, O. Bouché<sup>(17)</sup>, (1) Villejuif, (2) Saint-Malo, (3) Marseille, (4) Rouen,  
(5) Toulouse, (6) Nice, (7) Paris, (8) Saint-Quentin, (9) Tours, (10) Angers, (11) Caen,  
(12) Strasbourg, (13) Plérin, (14) Lyon, (15) Lille, (16) Limoges, (17) Reims

## SYMPOSIUM SYNMAAD

### Être Hépato-Gastro-Entérologue en 2023 : droits, devoirs et optimisation (comment jongler entre conscience professionnelle, qualité de vie et rémunération)

Point sur les négociations conventionnelles et la réforme de la Nomenclature

F. Cordet<sup>(1)</sup>, F. Devulder<sup>(2)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Bezannes

Permanence des Soins en Établissement de Santé (PDSSES) :  
quelles sont nos obligations ?

P. Cohen (Paris)

Maîtriser son impôt et ses cotisations sociales : exemple de la Selarl  
et autres leviers

J. Elbaz (Paris)

## ATELIER PARTENAIRE / TAKEDA

### **MICI : amélioration de la qualité de vie, l'objectif thérapeutique de demain ?**

Modérateurs : G. Bonnaud (Toulouse), F. Joly (Clichy-la-Garenne), X. Roblin (Saint-Étienne)

#### Introduction

X. Roblin (Saint-Étienne)

#### De la médecine de précision à l'amélioration de la qualité de vie dans la maladie de Crohn

X. Roblin (Saint-Étienne)

#### Les cibles thérapeutiques influencent-elles la qualité de vie dans la rectocolite hémorragique ?

M. Fumery (Amiens)

#### Vers un score de qualité de vie en proctologie

N. Fathallah (Paris)

#### Table ronde sur la prise en charge holistique en milieu libéral et hospitalier

F. Joly<sup>(1)</sup>, G. Bonnaud<sup>(2)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Toulouse

#### Conclusion

F. Joly<sup>(1)</sup>, G. Bonnaud<sup>(2)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Toulouse



Salle 252AB

SAMEDI 18 MARS 13H00 → 14H20

**ATELIER PARTENAIRE / REVUE HGOD (ÉD. JOHN LIBBEY EUROTEXT)**  
**AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE GALAPAGOS**

**JAKi : la saga - Saison 3**

Modérateurs : N. Mathieu (Grenoble), D. Lamarque (Boulogne-Billancourt)

Le futur dans les MICI : Elon Musk ou Nostradamus ?

X. Treton (Neuilly-sur-Seine)

JAKi mode d'emploi

N. Mathieu (Grenoble)

Au-delà de la PRACTicité

M. Allez (Paris)

Conclusion/Take home messages

D. Lamarque (Boulogne-Billancourt)



**Galapagos**

SAMEDI 18 MARS / 13H00 → 14H20

**HEPATO-GASTRO  
& ONCOLOGIE  
DIGESTIVE**

Samedi  
18 mars 2023  
13h00-14h20  
Salle 252 AB  
JFHOD  
Palais des Congrès - Paris

Atelier

# JAKi LA SAGA

SAISON 3

MODÉRATEURS

Pr Nicolas Mathieu (Grenoble) • Pr Dominique Lamarque (Boulogne-Billancourt)



**Le futur dans les MICI:  
Elon Musk ou Nostradamus ?**

Pr Xavier Treton  
(Neuilly-sur-Seine)



**JAKi : mode d'emploi**

Pr Nicolas Mathieu  
(Grenoble)



**Au-delà de la PRACTicité**

Pr Matthieu Allez  
(Paris)

Avec le soutien institutionnel de

**JL** John Libbey  
Eurotext

Réservé aux professionnels de santé.  
Directeur de la publication: Gilles Cahn.

**Galápagos**  
Pioneering for patients

Ajouter à mon agenda



Le contenu est sous la seule responsabilité du coordonnateur, des auteurs et du directeur de la publication qui sont garants de son objectivité. Attention, l'objectif de cet atelier est de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'Autorisation de Mise sur le Marché et, dans ce cas, ne doivent donc pas être mises en pratique.

Salle 242AB

SAMEDI 18 MARS 13H00 → 14H20

## ATELIER PARTENAIRE / GILEAD

### Prévention et dépistage des maladies du foie

Modérateurs : V. Canva (Lille), P. Guillouche (Nantes)

Faut-il un dépistage des maladies du foie ? Chez qui ?

N. Ganne-Carrié (Bobigny)

Hépatites virales : parcours de soin innovants

A.J. Rémy (Perpignan)

Hépatite delta : quelles opportunités de prise en charge ?

J. Foucher (Bordeaux)

L'assistante sociale : un rôle clé pour l'accès au soin

L. Galleguillos (Montpellier)

Discussion



GILEAD

SAMEDI 18 MARS / 13H00 → 14H20

**ATELIER PARTENAIRE / BRISTOL MYERS SQUIBB****Cancers de l'œsophage, du cardia et de l'estomac : évolution des pratiques thérapeutiques à l'ère de l'immunothérapie**

Modérateurs : A. Lièvre (Rennes), F. Bibeau (Besançon)

Introduction

Prise en charge des stades localisés

G. Piessen (Lille)

Prise en charge des stades métastatiques

A. Lièvre (Rennes)

Table ronde et questions du public

A. Lièvre (Rennes), F. Bibeau (Besançon), V. Vendrely (Bordeaux), G. Piessen (Lille)

Salle 241

SAMEDI 18 MARS 13H00 → 14H20

## ATELIER PARTENAIRE / LILLY

### L'urgence fécale : le symptôme oublié de la RCH

Modérateurs : A. Buisson (Clermont-Ferrand)

L'impact sur la qualité de vie

J. Kirchgesner (Paris)

L'impact sur le pronostic & l'évolution de la maladie

A. Buisson (Clermont-Ferrand)

Comment en parler avec vos patients ? Application pratique

V. Abitbol (Paris)

Conclusion & session de questions-réponses

J. Kirchgesner<sup>(1)</sup>, V. Abitbol<sup>(1)</sup>, A. Buisson<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Clermont-Ferrand



SAMEDI 18 MARS / 13H00 → 14H20

# PARLONS MICI

Libérons la parole autour des besoins impérieux

Lilly

BESOINS IMPÉRIEUX  
PARLONS-EN  
POUR MIEUX  
LES COMPRENDRE

CERTAINS PATIENTS N'OSENT PAS PARLER  
DES BESOINS IMPÉRIEUX.<sup>1,2</sup>  
COMME SARAH, QUI A CHANGÉ DE  
TRAVAIL POUR NE PLUS PRENDRE  
LES TRANSPORTS EN COMMUN.<sup>3,4</sup>



PARLEZ DE CE QUI COMPTE LE PLUS AVEC VOS PATIENTS.<sup>5</sup>  
UNE SIMPLE QUESTION PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE.<sup>1,2</sup>

Venez découvrir notre symposium Lilly

Samedi 18 mars - 13h à 14h20 (salle 241)

## L'URGENCE FÉCALE : LE SYMPTÔME OUBLIÉ DE LA RCH

- Impact sur la qualité de vie (J. Kirchgesner, APHP)
- Impact sur le pronostic & l'évolution de la maladie (A. Buisson, Clermont Ferrand)
- Comment en parler avec vos patients ? Application pratique (V. Abitbol, APHP)
- Conclusion & session de questions-réponses (Tous)

**Références :** 1. Hibi T, Ishibashi T, Ikenoue Y, Yoshihara R, Nihei A, Kobayashi T. Ulcerative colitis: disease burden, impact on daily life, and reluctance to consult medical professionals: results from a Japanese internet survey. *Inflamm Intest Dis.* 2020;5:27-35. doi:10.1159/000505092 2. Petryszyn PW, Paradowski L. Stool patterns and symptoms of disordered anorectal function in patients with inflammatory bowel diseases. *Adv Clin Exp Med.* 2018;27(6):813-818. doi:10.17219/acem/68986 3. Lesnovska KP, Frisman GH, Hjortswang H, Borjeson S. Critical situations in daily life as experienced by patients with inflammatory bowel disease. *Gastroenterol Nurs.* 2016;39(3):195-203. doi:10.1097/SGA.0000000000000211 4. Farrell D, McCarthy G, Savage E. Self-reported symptom burden in individuals with inflammatory bowel disease. *J Crohns Colitis.* 2016;10(3):315-322. doi:10.1093/ecco-jcc/jjv218 5. COMMUNICATING NEEDS AND FEATURES OF IBD EXPERIENCES (CONFIDE) SURVEY: IMPACT OF ULCERATIVE COLITIS SYMPTOMS ON HEALTH CARE PROFESSIONAL TREATMENT DECISIONS. DDW ePoster Library. Panacione R. 05/23/22; 353147; Mo1079 - PP-LI-FR-0739 - décembre 2022  
© Lilly France. Tous droits de reproduction réservés. Lilly France, 24 boulevard Vital Bouhot CS 50004 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex S.A.S. au capital de 375 713 701 € - 609 849 153 R.C.S. Nanterre.

## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / AFEF

### Femmes et foie

Modérateurs : M. Bourlière (Marseille), N. Ganne-Carrié (Bobigny), I. Rosa (Créteil)

- 14h35** Œstrogénostatifs et maladie chronique du foie  
A. Plessier (Clichy-la-Garenne)
- 14h50** Cirrhose et grossesse  
S. Hillaire (Suresnes)
- 15h05** Maladies stéatosiques du foie chez les femmes  
A. Louvet (Lille)
- 15h20** Carcinome hépatocellulaire chez les femmes  
C. Costentin (Grenoble)

## ATELIER FMC-HGE

### Situations particulières dans les MICI : grossesse et cancers

DPC

14h35 Situations particulières dans les MICI : grossesse et cancers

J.M. Gornet<sup>(1)</sup>, M. Nachury<sup>(2)</sup>, C. Brezault<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Lille

- Connaître les traitements autorisés pendant la grossesse
- Connaître les effets secondaires des traitements sur la grossesse et le fœtus
- Connaître les traitements autorisés en cas d'antécédent de cancer ou de cancer évolutif
- Connaître la surveillance des patients pris en charge pour cancer
- Savoir gérer la reprise ou la poursuite des traitements



## ATELIER FMC-HGE

### Parasites du tube digestif : tous pathogènes ?

14h35 Parasites du tube digestif : tous pathogènes ?

L. Beaugerie<sup>(1)</sup>, F. Heluwaert<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Annecy

- Connaître les principaux parasites à potentiel pathogène et leur épidémiologie
- Savoir prescrire les examens complémentaires
- Savoir affirmer leur responsabilité selon le contexte clinique
- Connaître les traitements adaptés au parasite et à l'hôte



Salle 252AB

SAMEDI 18 MARS 14H35 → 15H50



## ATELIER FMC-HGE

### Pharmacologie et motricité digestive

#### 14h35 Pharmacologie et motricité digestive

C. Desprez<sup>(1)</sup>, F. Mion<sup>(2)</sup>, (1) Rouen, (2) Lyon

- Connaître les hormones et neuromédiateurs impliqués dans la physiologie de la motricité digestive
- Connaître et savoir utiliser les prokinétiques et les inhibiteurs de la motricité
- Connaître les médicaments ayant des effets indésirables sur la motricité

SAMEDI 18 MARS / 14H35 → 15H50

## COMMUNICATIONS ORALES

### Coloproctologie

Modérateurs : N. Fathallah (Paris), A. Senéjoux (Saint-Grégoire)

- 14h35** Manifestations anorectales à Monkeypox virus : à propos de 65 cas  
 C.123 S. Bendaoud, B. Le Vasseur, S. Taieb, B. Heym, S. Ysmail-Dahlouk, E. Leclerc, A. Metaye, B. Bessanguem, J. Bourguignon, M. Taouk, N. Rabahi-Louanchi, P. Atienza, A. Egal, E. Lambrescak, A.C. Lesage, J.D. Zeitoun, S. Marot, O. Lidove, S. Tepper, A. Gabarre, I. Etienney (Paris)
- 14h47** Le microbiote intestinal : nouvel acteur impliqué dans les troubles digestifs observés chez les patientes douloureuses pelviennes chroniques  
 C.124 C. Cardaillac<sup>(1)</sup>, Y. Camby<sup>(1)</sup>, P. Aubert<sup>(1)</sup>, A. Mortier<sup>(1)</sup>, P. Bordron<sup>(1)</sup>, J. Marchix<sup>(1)</sup>, C. Brochard<sup>(2)</sup>, N. Cenac<sup>(3)</sup>, S. Ploteau<sup>(1)</sup>, M. Neunlist<sup>(1)</sup>, (1) Nantes, (2) Rennes, (3) Toulouse
- 14h59** La thérapie interférentielle pour le traitement de la constipation chronique chez l'adulte : essai randomisé-contrôlé CON-COUR  
 C.125 V. Vitton<sup>(1)</sup>, F. Mion<sup>(2)</sup>, A.M. Leroi<sup>(3)</sup>, C. Brochard<sup>(4)</sup>, B. Coffin<sup>(5)</sup>, F. Zerbib<sup>(6)</sup>, H. Damon<sup>(2)</sup>, C. Melchior<sup>(3)</sup>, H. Duboc<sup>(5)</sup>, M. Queralto<sup>(7)</sup>, K. Baumstarck<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Lyon, (3) Rouen, (4) Rennes, (5) Colombes, (6) Bordeaux, (7) Cornebarrieu
- 15h11** Les irrigations coliques transanales, le traitement de choix des séquelles fonctionnelles digestives liées au spina bifida : un essai randomisé contrôlé français  
 C.126 C. Brochard<sup>(1)</sup>, M. Jezequel<sup>(1)</sup>, A. Blanchard-Dauphin<sup>(2)</sup>, J. Kerdraon<sup>(3)</sup>, B. Perrouin-Verbe<sup>(4)</sup>, A.M. Leroi<sup>(5)</sup>, J.M. Reymann<sup>(1)</sup>, B. Peyronnet<sup>(1)</sup>, J. Morcet<sup>(1)</sup>, L. Siproudhis<sup>(1)</sup>, (1) Rennes, (2) Lille, (3) Ploemeur, (4) Nantes, (5) Rouen
- 15h23** Association entre le niveau de méthylation des gènes ZNF582 et ASCL1 sur frottis anal et la progression vers le cancer anal : une étude ancillaire de la cohorte AIN3  
 C.127 V.M. Ferre<sup>(1)</sup>, A. Dupont<sup>(1)</sup>, M. Draullette<sup>(1)</sup>, E. Valette<sup>(1)</sup>, S. Radene<sup>(2)</sup>, G. Collin<sup>(1)</sup>, L. Siproudhis<sup>(3)</sup>, F. Juguet<sup>(4)</sup>, L. Spindler<sup>(5)</sup>, D. Bouchard<sup>(6)</sup>, C. Bord<sup>(6)</sup>, G. Staumont<sup>(7)</sup>, H. Boutoille<sup>(8)</sup>, A. Naji<sup>(1)</sup>, A.T. Hesselink<sup>(9)</sup>, M. Bucau<sup>(1)</sup>, C. Roy<sup>(1)</sup>, R.D. Steenberg<sup>(9)</sup>, D. Descamps<sup>(1)</sup>, C. Charpentier<sup>(1)</sup>, L. Abramowitz<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Lyon, (3) Rennes, (4) Bordeaux, (5) Talence, (6) Montpellier, (7) Toulouse, (8) Saint-Herblain, (9) Amsterdam, PAYS-BAS
- 15h35** **Conférence** : Dysplasie de haut grade de l'anus : les bons réflexes  
 L. Spindler (Paris)
- 15h47** Comment surveiller les lésions cytologiques de bas grade du canal anal ?  
 C.128 A. Carlo<sup>(1)</sup>, L. Siproudhis<sup>(1)</sup>, A. Landemaine<sup>(1)</sup>, C. Gouriou<sup>(1)</sup>, N. Bouta<sup>(2)</sup>, S. Henno<sup>(1)</sup>, G. Bouguen<sup>(1)</sup>, C. Brochard<sup>(1)</sup>, (1) Rennes, (2) Toulouse
- 15h59** Intelligence artificielle et anoscopie haute résolution : reconnaissance automatique de lésions de néoplasie intra-épithéliales de haut grade à l'aide d'un réseau neuronal convolutif  
 C.129 L. Spindler<sup>(1)</sup>, M. Mascarenhas<sup>(2)</sup>, N. Fathallah<sup>(1)</sup>, T. Ribeiro<sup>(2)</sup>, J. Afonso<sup>(2)</sup>, J.P. Ferreira<sup>(2)</sup>, V. de Parades<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Porto, PORTUGAL



NOTES

## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Cancérologie

Modérateurs : C. Brezault (Paris), A. Zaanan (Paris), J.B. Bachet (Paris)

16h35 Pré-test

16h40 Tumeurs neuroendocrines : tout ce qu'il faut savoir sur la radiothérapie interne vectorisée (RIV)

F. Courbon (Toulouse)

- Connaître les principes et les modalités de la RIV
- Connaître les indications
- Connaître le bilan pré-thérapeutique
- Connaître les résultats et les effets indésirables

17h00 Tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) du diagnostic au traitement

A. Le Cesne (Villejuif)

- Connaître l'épidémiologie et les circonstances diagnostiques
- Connaître les modalités diagnostiques et le bilan pré-thérapeutique
- Connaître les indications de la chirurgie
- Connaître les indications des traitements médicaux
- Connaître l'intérêt de la biologie moléculaire

17h20 Traitements oncologiques des adénocarcinomes pancréatiques localisés

L. Schwarz (Rouen)

- Connaître la définition des cancers résécables, "borderline" et localement avancés
- Connaître les options thérapeutiques en cas de cancer résécable et leurs résultats
- Connaître les options thérapeutiques en situation d'induction et les indications de résection chirurgicale

17h40 Immunothérapie dans les cancers œso-gastriques

A. Zaanan (Paris)

- Connaître l'importance des biopsies endoscopiques pré-thérapeutiques
- Connaître les indications et résultats de l'immunothérapie dans les cancers épidermoïdes de l'œsophage
- Connaître les indications et résultats de l'immunothérapie dans les adénocarcinomes œso-gastriques
- Connaître les principaux effets secondaires et leur prise en charge

## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Cancérologie (suite)

Modérateurs : C. Brezault (Paris), A. Zaanan (Paris), J.B. Bachet (Paris)

**18h00** Prise en charge du patient avec cancer colorectal métastatique (CCRm) BRAF muté

P. Artru (Lyon)

- Connaître l'épidémiologie et les caractéristiques des CCR BRAF muté
- Connaître l'impact sur la prise en charge thérapeutique en situation métastatique
- Connaître les effets secondaires des thérapies ciblées de seconde ligne

**18h20** Post-test

## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / *SNFCP*

### **Kit de survie en proctologie**

Modérateurs : C. Favreau-Weltzer (Talence), A. Laurain (Paris)

Dix questions essentielles à aborder lors de la première consultation

A. Landemaine (Rennes)

Les recettes d'un examen clinique efficient et bien toléré

E. Lambrescak (Paris)

Les clés d'interprétation simple des examens complémentaires

N. Bouta (Toulouse)

Tous ces petits gestes à réussir en consultation

A.L. Rentien (Paris)

Les quelques médicaments essentiels à ne pas méconnaître

P. Merle (Toulouse)

## STAFF DU SAMEDI / *SNFGE*

### Staff MICI complexe : de la théorie à la pratique

Animateur : J.M. Gornet (Paris)

Echanges d'experts, tous de bonne foi...

L. Maggiori<sup>(1)</sup>, D. Laharie<sup>(2)</sup>, V. Laurent<sup>(3)</sup>, A. Bourreille<sup>(4)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Bordeaux, (3) Vandœuvre-lès-Nancy, (4) Nantes

Un groupe d'experts est interrogé en direct, et en aveugle, au sujet d'un cas de tous les jours.

Venez assister à la RCP !

## COMMUNICATIONS ORALES

### Endoscopie : cancer colorectal

Modérateurs : M. Camus-Duboc (Paris), A. Sportes (Saint-Laurent-du-Var)

**16h35** Intérêt de la résection systématique de la cicatrice visible, après  
C.130 résection endoscopique incomplète de tumeurs neuroendocrines  
rectales

L. Chemine<sup>(1)</sup>, A. Lupu<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(2)</sup>, V. Lepilliez<sup>(1)</sup>, S. Leblanc<sup>(1)</sup>, J. Albuouys<sup>(3)</sup>, E. Abou Ali<sup>(4)</sup>, M. Barret<sup>(4)</sup>, D. Lorenzo<sup>(4)</sup>, L. de Mestier<sup>(5)</sup>, P. Burtin<sup>(6)</sup>, P. Giro<sup>(7)</sup>, Y. Le Baleur<sup>(4)</sup>, R. Gérard<sup>(8)</sup>, C. Yzet<sup>(9)</sup>, K. Tchirikhtchian<sup>(10)</sup>, T. Degand<sup>(11)</sup>, A. Culetto<sup>(12)</sup>, A. Lemmers<sup>(13)</sup>, M. Schaefer<sup>(14)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(14)</sup>, P. Zhong<sup>(15)</sup>, V. Hervieu<sup>(1)</sup>, F. Subtil<sup>(1)</sup>, J. Rivory<sup>(1)</sup>, C. Fine<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(3)</sup>, T. Walter<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Rennes, (3) Limoges, (4) Paris, (5) Clichy-la-Garenne, (6) Villejuif, (7) La Roche-sur-Yon, (8) Lille, (9) Amiens, (10) Bezannes, (11) Dijon, (12) Toulouse, (13) Bruxelles, BELGIQUE, (14) Nancy, (15) Besançon

**16h47** Démographie médicale et inégalités territoriales d'accès à l'endoscopie  
C.131 digestive : une réalité à laquelle la discipline doit faire face

T. Lecomte<sup>(1)</sup>, A. Deschamps<sup>(2)</sup>, J.P. Lagasse<sup>(2)</sup>, D. Fallik<sup>(3)</sup>, D. Gargot<sup>(4)</sup>, B. Godart<sup>(1)</sup>, A. Herber-Mayne<sup>(5)</sup>, A. Landau<sup>(6)</sup>, G. Mekondji<sup>(7)</sup>, M. Abdou<sup>(8)</sup>, D. Moussata<sup>(1)</sup>, R. Popa<sup>(9)</sup>, M. Lemarchand<sup>(2)</sup>, L. Dalmasso<sup>(4)</sup>, (1) Tours, (2) Orléans, (3) Gien, (4) Blois, (5) Chartres, (6) Dreux, (7) Châteaoux, (8) Bourges, (9) Montargis

**16h59** Dissection sous-muqueuse pour la prise en charge de la dysplasie  
C.132 visible sur MICI : étude multicentrique rétrospective GETAID-SFED

S. Geyl<sup>(1)</sup>, A. Anneraud<sup>(1)</sup>, S. Chaussade<sup>(2)</sup>, M. Schaefer<sup>(3)</sup>, A. Berger<sup>(4)</sup>, M. Serrero<sup>(5)</sup>, M. Pioche<sup>(6)</sup>, S. Leblanc<sup>(6)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(7)</sup>, E. Chabrun<sup>(8)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(3)</sup>, R. Legros<sup>(1)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(9)</sup>, P. Seksik<sup>(2)</sup>, S. Koch<sup>(10)</sup>, X. Dray<sup>(2)</sup>, M. Barthet<sup>(6)</sup>, V. Lepilliez<sup>(6)</sup>, D. Laharie<sup>(4)</sup>, A. Benezzech<sup>(6)</sup>, C. Yzet<sup>(11)</sup>, G. Perrod<sup>(2)</sup>, G. Rahmi<sup>(2)</sup>, T. Degand<sup>(12)</sup>, B. Brieau<sup>(2)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(13)</sup>, A. Blain<sup>(2)</sup>, Y. Le Baleur<sup>(2)</sup>, L. Vuitton<sup>(10)</sup>, J. Jacques<sup>(1)</sup>, (1) Limoges, (2) Paris, (3) Nancy, (4) Bordeaux, (5) Marseille, (6) Lyon, (7) Rennes, (8) Angers, (9) Vandœuvre-lès-Nancy, (10) Besançon, (11) Amiens, (12) Dijon, (13) Nice

**17h11** Conférence : L'endoscopie des MICI

L. Vuitton (Besançon)

**17h23** Formation en coloscopie des internes en France : étude prospective  
C.133 multicentrique de la courbe d'apprentissage de la coloscopie dans une  
population de 81 internes français de 4 subdivisions

L. Wintzer-Wehkind<sup>(1)</sup>, J.M. Gonzalez<sup>(2)</sup>, M. Barthet<sup>(2)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(3)</sup>, L. Caillou<sup>(4)</sup>, R. Benamouzig<sup>(5)</sup>, L. Moulis<sup>(1)</sup>, M. Camus-Duboc<sup>(6)</sup>, A. Debourdeau<sup>(1)</sup>, (1) Montpellier, (2) Marseille, (3) Nice, (4) Nîmes, (5) Bobigny, (6) Paris

**17h35** Eco audit : impact environnemental d'une dissection sous-muqueuse  
C.134 versus mucosectomie fragmentée pour la résection de lésions coliques,  
étude post-hoc de RESECT COLON

R. Grau<sup>(1)</sup>, P.J. Cottinet<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(2)</sup>, M. Dahan<sup>(3)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(4)</sup>, V. Lepilliez<sup>(1)</sup>, H. Lepetit<sup>(3)</sup>, S. Chaussade<sup>(5)</sup>, J. Rivory<sup>(1)</sup>, R. Legros<sup>(3)</sup>, M. Schaefer<sup>(4)</sup>, S. Leblanc<sup>(1)</sup>, F. Rostain<sup>(1)</sup>, M. Barret<sup>(1)</sup>, J. Albuouys<sup>(3)</sup>, C. Yzet<sup>(6)</sup>, A. Belle<sup>(6)</sup>, T. Ponchon<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(3)</sup>, M. Pioche<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Rennes, (3) Limoges, (4) Nancy, (5) Paris, (6) Amiens

## COMMUNICATIONS ORALES

### Endoscopie : cancer colorectal (suite)

Modérateurs : M. Camus-Duboc (Paris), A. Sportes (Saint-Laurent-du-Var)

- 17h47** Traitement endoscopique des lâchages anastomotiques post-chirurgie colorectale : la vacuum thérapie guidée par endoscopie est-elle la solution ?  
C.135
- L. Monino<sup>(1)</sup>, J.M. Gonzalez<sup>(2)</sup>, R. Bachmann<sup>(1)</sup>, D. Leonard<sup>(1)</sup>, A. Kartheuser<sup>(1)</sup>, S. Berdah<sup>(2)</sup>, C. Remue<sup>(1)</sup>, M. Gasmí<sup>(2)</sup>, M. Barthet<sup>(2)</sup>, T.G. Moreels<sup>(1)</sup>, (1) Bruxelles, BELGIQUE, (2) Marseille
- 17h59** Prise en charge des lésions colorectales récidivantes ou résiduelles post-résection endoscopique : dissection sous-muqueuse endoscopique ou FTRD ?  
C.136
- C. Yzet<sup>(1)</sup>, Y. Le Baleur<sup>(2)</sup>, J. Jacques<sup>(3)</sup>, P. Doumbe-Mandengue<sup>(2)</sup>, M. Barret<sup>(2)</sup>, E. Abou Ali<sup>(2)</sup>, M. Schaefer<sup>(4)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(4)</sup>, S. Leblanc<sup>(5)</sup>, V. Lepilliez<sup>(6)</sup>, J. Privat<sup>(6)</sup>, T. Degand<sup>(7)</sup>, T. Wallenhors<sup>(8)</sup>, J. Rivory<sup>(9)</sup>, U. Chaput<sup>(2)</sup>, A. Berger<sup>(9)</sup>, K. Aziz<sup>(10)</sup>, G. Rahmi<sup>(2)</sup>, E. Coron<sup>(11)</sup>, E. Kull<sup>(12)</sup>, L. Caillo<sup>(13)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(14)</sup>, S. Koch, F. Subtil<sup>(9)</sup>, M. Pioche<sup>(9)</sup>, (1) Amiens, (2) Paris, (3) Limoges, (4) Nancy, (5) Lyon, (6) Vichy, (7) Dijon, (8) Rennes, (9) Bordeaux, (10) Saint-Brieuc, (11) Genève, SUISSE, (12) Metz, (13) Nimes, (14) Nice

## COMMUNICATIONS ORALES

### Carcinome hépatocellulaire

Modérateurs : M. Allaire (Paris), J.F. Blanc (Bordeaux)

- 16h35** Influence des inégalités socio-économiques sur la survie des patients atteints de cancers primitifs du foie à caractères hépatocytaires et biliaires : analyse à partir des données des registres des cancers français du réseau FRANCIM  
C.137  
T.T.N. Nguyen<sup>(1)</sup>, O. Dejardin<sup>(1)</sup>, J.B. Nousbaum<sup>(2)</sup>, A.M. Bouvier<sup>(3)</sup>, F. Molinié<sup>(4)</sup>, J. Gardy<sup>(1)</sup>, G. Launoy<sup>(1)</sup>, V. Bouvier<sup>(1)</sup>, I. Ollivier-Hourmand<sup>(1)</sup>, (1) Caen, (2) Brest, (3) Dijon, (4) Nantes
- 16h47** L'indice de fragilité dans les essais randomisés contrôlés de phase 2/3 dans le traitement du carcinome hépatocellulaire  
C.138  
S. Sidali<sup>(1)</sup>, N. Sritharan<sup>(1)</sup>, C. Campani<sup>(1)</sup>, J. Gregory<sup>(1)</sup>, F. Durand<sup>(1)</sup>, N. Ganne-Carrié<sup>(2)</sup>, M. Ronot<sup>(1)</sup>, V. Lévy<sup>(1)</sup>, J.C. Nault<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Bobigny
- 16h59** Disparités socio-économiques et incidence du cancer primitif du foie entre 2006 et 2016 : analyse par sous-types  
C.139  
B. Comoz<sup>(1)</sup>, J. Bryere<sup>(1)</sup>, A.M. Bouvier<sup>(2)</sup>, J.B. Nousbaum<sup>(3)</sup>, G. Launoy<sup>(1)</sup>, V. Bouvier<sup>(1)</sup>, I. Ollivier-Hourmand<sup>(1)</sup>, (1) Caen, (2) Dijon, (3) Brest
- 17h11** Evaluation de la réponse radiologique et impact sur la survie globale chez les patients avec carcinome hépatocellulaire traités par atézolizumab-bévacicumab  
C.140  
C. Campani<sup>(1)</sup>, A. Vallot<sup>(1)</sup>, H. Ghannouchi<sup>(1)</sup>, M. Allaire<sup>(1)</sup>, M. Evain<sup>(1)</sup>, P. Sultanik<sup>(1)</sup>, S. Sidali<sup>(1)</sup>, L. Blaise<sup>(2)</sup>, D. Thabut<sup>(1)</sup>, N. Ganne-Carrié<sup>(2)</sup>, M. Wagner<sup>(1)</sup>, O. Sutter<sup>(3)</sup>, J.C. Nault<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Bondy, (3) Bobigny

**17h23** **Conférence** : Pathologie moléculaire des lésions hépatocytaires bénignes en pratique  
V. Paradis (Clichy-la-Garenne)

- 17h35** Composition corporelle et mortalité à court terme chez les patients cirrhotiques en soins critiques avec syndrome d'Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF)  
C.141  
T. Mangana Del Rio<sup>(1)</sup>, F. Becce<sup>(1)</sup>, J. Vionnet<sup>(1)</sup>, A. Denys<sup>(1)</sup>, A. Schneider<sup>(1)</sup>, M. Fraga<sup>(1)</sup>, A. Wetzel<sup>(1)</sup>, J.D. Chiche<sup>(1)</sup>, D. Moradpour<sup>(1)</sup>, F. Artru<sup>(2)</sup>, (1) Lausanne, SUISSE, (2) Londres, ROYAUME-UNI
- 17h47** Pronostic actuel de la rupture de varice gastrique en France : résultats sur une cohorte prospective multicentrique de 87 patients cirrhotiques  
C.142  
J.P. Cervoni<sup>(1)</sup>, D. Weil<sup>(1)</sup>, M. Rudler<sup>(2)</sup>, A. Louvet<sup>(3)</sup>, L. d'Alteroche<sup>(4)</sup>, S. Faure<sup>(5)</sup>, M. Latourmerie<sup>(6)</sup>, N. Carbonell<sup>(2)</sup>, C. Jézéquel<sup>(7)</sup>, C. Billioud<sup>(8)</sup>, F. Saliba<sup>(9)</sup>, C. Bouzbib<sup>(2)</sup>, F. Tanne<sup>(10)</sup>, I. Ollivier-Hourmand<sup>(11)</sup>, J.B. Hiriart<sup>(12)</sup>, F. Chermak<sup>(13)</sup>, S.C. Sacleux<sup>(9)</sup>, L. Elkrief<sup>(4)</sup>, A. Rode<sup>(8)</sup>, T. Gerster<sup>(14)</sup>, I. Archambeaud<sup>(15)</sup>, E. Nguyen-Khac<sup>(16)</sup>, L. Legros<sup>(7)</sup>, A. Lannes<sup>(17)</sup>, M.A. Robic<sup>(18)</sup>, P. Borentain<sup>(19)</sup>, M. Desmaretz<sup>(1)</sup>, D. Thabut<sup>(2)</sup>, F. Oberti<sup>(17)</sup>, C. Bureau<sup>(18)</sup>, (1) Besançon, (2) Paris, (3) Lille, (4) Tours, (5) Montpellier, (6) Dijon, (7) Rennes, (8) Lyon, (9) Villejuif, (10) Brest, (11) Caen, (12) Pessac, (13) Bordeaux, (14) Grenoble, (15) Nantes, (16) Amiens, (17) Angers, (18) Toulouse, (19) Marseille
- 17h59** La dysfonction sexuelle dans la cirrhose : étude prospective multicentrique  
C.143  
M. Edima<sup>(1)</sup>, M.N. Gueye<sup>(1)</sup>, C. Tefoung<sup>(2)</sup>, L. Kabbage<sup>(2)</sup>, D. Sow<sup>(1)</sup>, D. Dia<sup>(1)</sup>, M. Mbengue<sup>(1)</sup>, (1) Dakar, SÉNÉGAL, (2) Saint-Quentin

**SYMPOSIUM PARTENAIRE / *ASTRAZENECA/DAIICHI-SANKYO***

**Cancers gastriques HER2+ : nouvelles perspectives de prise en charge avec les ADC en lignes avancées**

Modérateur : R. Guimbaud (Toulouse)

Orateurs :

M. Ducreux, C. Coutzac (Villejuif)

Introduction

Actualités dans les cancers gastriques HER2+ et impact sur la prise en charge actuelle

Parcours de soin pour les patients HER2-positifs

A quoi s'attendre dans les cancers gastriques dans le futur ?

Q&A et Table ronde



JOURNÉES FRANCOPHONES D'HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE ET D'ONCOLOGIE DIGESTIVE

# JFHOD

JFHOD.COM

**16-19 MARS 2023**  
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS



**DIMANCHE 19 MARS**

# DIMANCHE

**L'ACTIVITÉ PHYSIQUE**

PAYS INVITÉ : LA SUISSE



## PLÉNIÈRE FMC-HGE

### Synthèse des nouvelles recommandations

Modérateurs : P. Pienkowski (Montauban), C. Bonny (Beaumont), G. Macaigne (Montfermeil)

- 08h30** Pré-test
- 08h35** Nutrition et activité physique en cancérologie (recommandations françaises)  
C. Neuzillet (Saint-Cloud)
- 08h55** Consensus en hypertension portale (Baveno VII)  
I. Ollivier-Hourmand (Caen)
- 09h15** Prise en charge de l'endobrachyœsophage (EBO) (recommandations américaines)  
E. Coron (Genève, SUISSE)
- 09h35** Prévention, diagnostic et prise en charge des infections au cours des maladies inflammatoires de l'intestin (recommandations ECCO 2021)  
P. Faure (Toulouse)
- 09h55** Prise en charge du cancer anal  
L. Siproudhis (Rennes)
- 10h15** Post-test

## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / *FFCD/GERCOR/UNICANCER*

### **Cancers du rectum : comment optimiser la conservation d'organe ?**

Modérateurs : J.B. Bachet (Paris), C. de la Fouchardière (Lyon), C. Lepage (Dijon)

#### Optimisation de la radiothérapie

V. Vendrely (Bordeaux)

#### Chimiothérapies adjuvante/néoadjuvante

L. Evesque (Nice)

#### Résection de la cicatrice

M. Karoui (Paris)

#### Surveillance et impact de la reprise chirurgicale

A. Brouquet (Le Kremlin-Bicêtre)

## COMMUNICATIONS ORALES

**Carcinome hépatocellulaire**

Modérateurs : G. Amadeo (Créteil), C. Costentin (Grenoble)

**08h30** Bévacicumab et atézolizumab dans le traitement du carcinome  
C.144 hépatocellulaire avancé : étude rétrospective multicentrique sur les  
facteurs associés à la survie sans progression des patients

C. Lauron<sup>(1)</sup>, E. Dussossoy<sup>(1)</sup>, M. Bouattour<sup>(2)</sup>, P. Merle<sup>(1)</sup>, J. Oddone<sup>(1)</sup>, V. Leclerc<sup>(2)</sup>, (1) Lyon, (2) Clichy-la-Garenne

**08h42** Efficacité et tolérance de l'association atézolizumab et bévacizumab  
C.145 sur le carcinome hépatocellulaire avancé sans cirrhose

S. Mohamed<sup>(1)</sup>, P. Merle<sup>(2)</sup>, N. Williet<sup>(3)</sup>, N. Fares<sup>(4)</sup>, B. Brusset<sup>(5)</sup>, T. Decaens<sup>(5)</sup>, M. Debette-Gratien<sup>(6)</sup>, L. Blaise<sup>(7)</sup>, P. Nahon<sup>(8)</sup>, A. Abergel<sup>(9)</sup>, A. Kherrouj<sup>(1)</sup>, J.M. Péron<sup>(4)</sup>, J.F. Blanc<sup>(10)</sup>, J.M. Phelip<sup>(3)</sup>, (1) Saint-Étienne, (2) Lyon, (3) Saint-Etienne, (4) Toulouse, (5) Grenoble, (6) Limoges, (7) Bondy, (8) Bobigny, (9) Clermont-Ferrand, (10) Bordeaux

**08h54** Histoire naturelle et prise en charge de la récurrence de carcinome  
C.146 hépatocellulaire après transplantation hépatique : étude multicentrique  
française

M. Ningarhari<sup>(1)</sup>, C. Henry<sup>(1)</sup>, E. Boleslawski<sup>(1)</sup>, C. Besch<sup>(2)</sup>, F. Faitot<sup>(2)</sup>, E. Assenat<sup>(3)</sup>, A. Herrero<sup>(3)</sup>, J. Ursic Bedoya<sup>(3)</sup>, F. Robin<sup>(4)</sup>, T. Uguen<sup>(4)</sup>, T. Antonini<sup>(5)</sup>, D. Erard-Poinsot<sup>(5)</sup>, S. Radenne<sup>(5)</sup>, B. Brusset<sup>(6)</sup>, T. Decaens<sup>(6)</sup>, M. Allaire<sup>(7)</sup>, F. Conti<sup>(7)</sup>, H. Barraud<sup>(8)</sup>, L. Elkrief<sup>(8)</sup>, E. Salamé<sup>(8)</sup>, O. Boillot<sup>(9)</sup>, J. Dumortier<sup>(9)</sup>, L.C. Ntandja Wandji<sup>(1)</sup>, A. Louvet<sup>(1)</sup>, P. Mathurin<sup>(1)</sup>, S. Dharancy<sup>(1)</sup>, G. Lassailly<sup>(1)</sup>, (1) Lille, (2) Strasbourg, (3) Montpellier, (4) Rennes, (5) Lyon, (6) Grenoble, (7) Paris, (8) Tours

**09h06** Caractéristiques et pronostic des patients atteints de carcinome  
C.147 hépatocellulaire en France : des différences notables entre les femmes  
et les hommes

C. Costentin<sup>(1)</sup>, M. Minoves<sup>(1)</sup>, S. Kotzki<sup>(1)</sup>, N. Goutte<sup>(2)</sup>, O. Farges<sup>(3)</sup>, T. Decaens<sup>(1)</sup>, Z. Macek<sup>(1)</sup>, S. Bailly<sup>(1)</sup>, (1) Grenoble, (2) Villejuif, (3) Clichy-la-Garenne

**09h18** **Conférence** : Imagerie des CHC de mauvais pronostic : sont-ils  
différents ? CHC infiltrant, CHC biphénotypique, CHC macrotrabéculaire  
S. Mulé (Créteil)

**09h30** RATIONALE-301 : analyse finale de l'étude randomisée de phase 3  
C.148 comparant le tislézumab au sorafénib en première ligne de traitement  
du carcinome hépatocellulaire non résecable

E. Assenat<sup>(1)</sup>, S. Qin<sup>(2)</sup>, M. Kudo<sup>(3)</sup>, T. Meyer<sup>(4)</sup>, R. Finn<sup>(5)</sup>, A. Vogel<sup>(6)</sup>, Y. Bai<sup>(7)</sup>, Y. Guo<sup>(8)</sup>, Z. Meng<sup>(9)</sup>, T. Zhang<sup>(10)</sup>, T. Satoh<sup>(11)</sup>, A. Hiraoka<sup>(12)</sup>, D. Marino<sup>(13)</sup>, L. Wyrwicz<sup>(14)</sup>, M. Calvo-Campos<sup>(15)</sup>, K. Hsing-Tao<sup>(16)</sup>, F. Boisserie<sup>(17)</sup>, S. Li<sup>(17)</sup>, Y. Chen<sup>(18)</sup>, A.X. Zhu<sup>(9)</sup>, (1) Montpellier, (2) Nankin, CHINE, (3) Osaka, JAPON, (4) Londres, ANGLETERRE, (5) Los Angeles, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (6) Hanovre, ALLEMAGNE, (7) Harbin, CHINE, (8) Canton, CHINE, (9) Shanghai, CHINE, (10) Wuhan, CHINE, (11) Suita, JAPON, (12) Matsuyama, JAPON, (13) Turin, ITALIE, (14) Varsovie, POLOGNE, (15) Barcelone, ESPAGNE, (16) Tainan, TAÏWAN, (17) Ridgefield Park, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (18) Pékin, CHINE

## COMMUNICATIONS ORALES

### Carcinome hépatocellulaire (suite)

Modérateurs : G. Amaddeo (Créteil), C. Costentin (Grenoble)

- 09h42**  
C.149 La dexaméthasone améliore la tolérance clinique et biologique de la chimioembolisation intra-artérielle pour le traitement du carcinome hépatocellulaire sur cirrhose  
O. Masrou, C. Rayer, B. Giguët, T. Uguen, C. Jézéquel, P. Houssel-Debry, M.A. Jegonday, R. Moirand, E. Bardou-Jacquet (Rennes)
- 09h54**  
C.150 Tolérance et efficacité du cabozantinib chez les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire avancé après échec du sorafénib au sein d'une population française : l'essai de phase-4 CLERANCE  
P. Merle<sup>(1)</sup>, M. Bouattour<sup>(2)</sup>, J.F. Blanc<sup>(3)</sup>, J.M. Péron<sup>(4)</sup>, M. Debette-Gratien<sup>(5)</sup>, P. Nahon<sup>(6)</sup>, E. Nguyen-Khac<sup>(7)</sup>, J.M. Phelip<sup>(8)</sup>, E. Assenat<sup>(9)</sup>, V. Bourgeois<sup>(10)</sup>, C. Richou<sup>(11)</sup>, A. Heurgué<sup>(12)</sup>, J.P. Bronowicki<sup>(13)</sup>, I. Ollivier-Hourmand<sup>(14)</sup>, T. Uguen<sup>(15)</sup>, S. Cattani<sup>(16)</sup>, S. Thevenon<sup>(1)</sup>, C. Bouchery<sup>(1)</sup>, P. Pradat<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Clichy-la-Garenne, (3) Bordeaux, (4) Toulouse, (5) Limoges, (6) Bobigny, (7) Amiens, (8) Saint-Etienne, (9) Montpellier, (10) Boulogne-sur-Mer, (11) Besançon, (12) Reims, (13) Vandœuvre-lès-Nancy, (14) Caen, (15) Rennes, (16) Lille
- 10h06**  
C.151 Étude multicentrique rétrospective évaluant le bénéfice des ITK en 2<sup>ème</sup> ligne chez les patients pris en charge pour un carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé et pré-traités atézolizumab-bévacicumab  
M. Falette-Puisieux<sup>(1)</sup>, J.C. Nault<sup>(2)</sup>, M. Bouattour<sup>(3)</sup>, G. Amaddeo<sup>(4)</sup>, T. Decaens<sup>(5)</sup>, F. Di Fiore<sup>(6)</sup>, S. Manfredi<sup>(7)</sup>, P. Merle<sup>(8)</sup>, A. Baron<sup>(9)</sup>, C. Locher<sup>(10)</sup>, M. Lequoy<sup>(1)</sup>, A. Pellat<sup>(1)</sup>, R. Coriat<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Bondy, (3) Clichy-la-Garenne, (4) Créteil, (5) Grenoble, (6) Rouen, (7) Dijon, (8) Lyon, (9) Corbeil-Essonnes, (10) Meaux

Salle 251

**DIMANCHE 19 MARS 08H30 → 10H15**



## TOP PUBLICATIONS 2022

Modérateur : D. Laharie (Bordeaux)

- 08h30** Introduction  
D. Laharie (Bordeaux)
- 08h35** Cancérologie  
V. Randrian (Poitiers)
- 08h50** Coloproctologie  
A. Garros (Lyon)
- 09h05** Endoscopie  
A. Debourdeau (Montpellier)
- 09h20** Hépatologie  
L. Meunier (Montpellier)
- 09h35** MICI  
N. Benech (Lyon)
- 09h50** Œsophage/Estomac  
R. Olivier (Poitiers)
- 10h05** Pancréas  
L. Aguilera Munoz (Clichy-la-Garenne)

DIMANCHE 19 MARS / 08H30 → 10H15

## PLÉNIÈRE SCIENTIFIQUE

Modérateurs : C. Cellier (Paris), P. Delasalle (Grasse), L. Elkrief (Tours), P. Seksik (Paris)

- 10h35**  
C.152 **Évolution à long terme des colites aiguës graves chez l'enfant atteint de rectocolite hémorragique : étude rétrospective et multicentrique du GETAID pédiatrique**  
B. Pigneur<sup>(1)</sup>, M. Cochet<sup>(1)</sup>, D. Ley<sup>(2)</sup>, S. Coopman<sup>(2)</sup>, R. Enaud<sup>(3)</sup>, T. Lamireau<sup>(3)</sup>, C. Dupont-Lucas<sup>(4)</sup>, S. Willot<sup>(5)</sup>, R. Duclaux-Loras<sup>(1)</sup>, G. Dimitrov<sup>(6)</sup>, V. Bertrand<sup>(7)</sup>, A. Breton<sup>(8)</sup>, C. Martinez-Vinson<sup>(1)</sup>, J. Lemale<sup>(1)</sup>, F. Ruemmele<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Lille, (3) Bordeaux, (4) Caen, (5) Tours, (6) Orléans, (7) Le Havre, (8) Toulouse
- 10h50**  
C.153 **La gemcitabine adjuvante est aussi efficace que le mFOLFIRINOX chez les patients avec un adénocarcinome pancréatique réséqué GemPred+ : une étude ancillaire de l'essai PRODIGE-24**  
R. Nicolle<sup>(1)</sup>, J.B. Bachet<sup>(1)</sup>, A. Harlé<sup>(2)</sup>, J. Iovanna<sup>(3)</sup>, P. Hammel<sup>(4)</sup>, V. Rebours<sup>(4)</sup>, A. Turpin<sup>(5)</sup>, M. Ben Abdelghani<sup>(6)</sup>, A.C. Wei<sup>(7)</sup>, E. Mity<sup>(8)</sup>, A. Lopez<sup>(8)</sup>, J. Biagi<sup>(9)</sup>, E. François<sup>(10)</sup>, P. Artru<sup>(11)</sup>, A. Lambert<sup>(2)</sup>, D. Renouf<sup>(12)</sup>, L. Monard<sup>(1)</sup>, M. Mauduit<sup>(1)</sup>, N. Dusetti<sup>(9)</sup>, T. Conroy<sup>(8)</sup>, J. Cros<sup>(4)</sup>, (1) Paris, (2) Vandœuvre-lès-Nancy, (3) Marseille, (4) Clichy-la-Garenne, (5) Lille, (6) Strasbourg, (7) Toronto, CANADA, (8) Nancy, (9) Kingston, CANADA, (10) Nice, (11) Lyon, (12) Vancouver, CANADA
- 11h05**  
C.154 **La prise en charge en unité spécialisée améliore la survie après ischémie mésentérique aiguë : une étude à partir du SNDS**  
A. Nuzzo<sup>(1)</sup>, K. Zarca<sup>(2)</sup>, P. Bessonneau<sup>(2)</sup>, P. Eloy<sup>(2)</sup>, E. Ea<sup>(2)</sup>, Y. Castier<sup>(1)</sup>, I. Ben Abdallah<sup>(2)</sup>, O. Corcos<sup>(1)</sup>, I. Durand-Zaleski<sup>(9)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Paris, (3) Créteil
- 11h20**  
C.155 **Caractéristiques et pronostic des hémorragies digestives hautes survenant chez les malades sous inhibiteurs de la pompe à protons : analyse post-hoc d'une étude prospective multicentrique**  
W. El Hajj<sup>(1)</sup>, S. Nahon<sup>(1)</sup>, V. Quentin<sup>(2)</sup>, D. Grasset<sup>(3)</sup>, J.P. Arpurt<sup>(4)</sup>, F. Skinazi<sup>(5)</sup>, R.L. Vitte<sup>(6)</sup>, L. Costes<sup>(7)</sup>, A.J. Rémy<sup>(6)</sup>, C. Locher<sup>(9)</sup>, G. Macaigne<sup>(1)</sup>, (1) Montfermeil, (2) Saint-Brieuc, (3) Vannes, (4) Avignon, (5) Paris, (6) Poissy, (7) Créteil, (8) Perpignan, (9) Meaux
- 11h35**  
C.156 **Vésicules extracellulaires circulantes et maladie stéatosique du foie : vers un nouveau biomarqueur ?**  
O. Masrour, V. Brouard, D. Lagadic-Gossman, E. Bardou-Jacquet, C. Martin-Chouly (Rennes)
- 11h50**  
C.157 **Bénéfices et risques associés à la poursuite des anti-TNF après 24 semaines de grossesse chez les femmes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin**  
A. Meyer<sup>(1)</sup>, A. Neumann<sup>(2)</sup>, J. Drouin<sup>(3)</sup>, A. Weill<sup>(3)</sup>, F. Carbonnel<sup>(1)</sup>, R. Dray-Spira<sup>(2)</sup>, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Saint-Denis, (3) Paris

## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / SNFGE

### Communiquer avec le patient

Modérateurs : S. Leblanc (Lyon), T. Higuero (Beausoleil)

L'entretien motivationnel

C. Barrault (Créteil)

Que perd-on avec la télémédecine ?

P. Le Coz (Marseille)

Mécanismes de défense face à une maladie grave

L. Béziau (Torcy)

## SYMPOSIUM CREGG

### La recherche clinique en libéral

Introduction :

- Présentation de la commission recherche et développement CREGG

J.C. Létard (Poitiers)

- Présentation du projet de vulgariser la recherche en milieu libéral

D. Karsenti (Paris)

Etat des lieux de la recherche en France

M. Combes (Paris)

Points SIGAPS/SIGREC : mode d'emploi en libéral

M. Flamant (Nantes)

"De l'idée au papier" : les étapes nécessaires à la recherche

D. Karsenti (Paris)

La recherche clinique sans URC est-elle faisable ? Les acteurs qui peuvent nous aider en milieu libéral

Salle 251

DIMANCHE 19 MARS 10H35 → 11H35



## SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE / *SNFGE/AFIHGE*

### **Symposium spécial internes**

Modérateur(s) : A. Debourdeau (Montpellier), N. Richard (Rouen), I. Rosa (Créteil)

**10h35** : Carrières après l'internat : hospitalo-universitaire vs libéral vs hospitalière (non U)

G. Cadiot<sup>(1)</sup>, I. Rosa<sup>(2)</sup>, A. Racine<sup>(3)</sup>, (1) Reims, (2) Créteil, (3) Antony

**11h05** : Formation des internes en endoscopie, état des lieux 2022

C. Descourvières (Dijon)

DIMANCHE 19 MARS / 10H35 → 11H35

GASTROQUIZZ / SNFGE/FMC-HGE

# Gastroquizz

**Animateurs :**

- Qualifications #1 : C. Barrault (Créteil), J.M. Gornet (Paris)
- Qualifications #2 : P. Aygalenq (Grasse), C. Costentin (Grenoble)
- 1/2 finale : J.P. Arpurt (Avignon), A. Baron (Corbeil-Essonnes)
- Finale : F. Mion (Lyon), I. Rosa (Créteil)

Le GastroQuizz est **une compétition ludique et pédagogique**, organisée au sein des JFHOD, au cours de laquelle des équipes d'internes issus de villes universitaires françaises s'affrontent autour de questions de connaissance en hépato-gastroentérologie et d'oncologie digestive mais aussi de questions de culture générale médicale et d'histoire de la médecine.

**Suspense, humour et animation en perspective.**



## ATELIER FMC-HGE

### Comment bien réaliser une coloscopie diagnostique ?

#### 12h30 Comment bien réaliser une coloscopie diagnostique ?

G. Tordjman<sup>(1)</sup>, D. Bernardini<sup>(2)</sup>, (1) Créteil, (2) Aubagne

- Connaître les critères de qualité de la coloscopie
- Savoir quelle préparation colique utiliser et comment l'adapter aux situations cliniques
- Savoir monter une coloscopie en limitant les risques et les boucles
- Connaître et utiliser les outils et techniques qui améliorent le taux de détection d'adénome
- Savoir auto-évaluer sa pratique en coloscopie

## ATELIER FMC-HGE

### Radioprotection en endoscopie interventionnelle : tout ce que vous devez savoir !



12h30 Radioprotection en endoscopie interventionnelle : tout ce que vous devez savoir !

J.B. Chevaux<sup>(1)</sup>, C. Lefort<sup>(2)</sup>, (1) Nancy, (2) Bayonne

- Connaître les aspects réglementaires
- Connaître les principes de justification de l'utilisation des rayonnements ionisants
- Connaître les moyens de protection du patient
- Connaître les moyens de protection de l'opérateur et de son équipe
- Savoir évaluer sa pratique

## COMMUNICATIONS ORALES

### "Late-breaking abstracts"

Modérateurs : D. Laharie (Bordeaux), S. Roman (Lyon)

**12h30** Comparaison de la TEM et de l'ESD dans les tumeurs précoces du  
C.152 rectum. Résultats de l'étude MUCEM - GRECCAR 13 - FRENCH04

L. Beyer-Berjot<sup>(1)</sup>, V. Lepilliez<sup>(2)</sup>, M. Pioche<sup>(2)</sup>, P. Rouanet<sup>(3)</sup>, J. Jacques<sup>(4)</sup>, S. Chaussade<sup>(5)</sup>, J. Lefèvre<sup>(6)</sup>, E. Chabrun<sup>(6)</sup>, S. Koch<sup>(7)</sup>, J.J. Tuech<sup>(8)</sup>, E. Rullier<sup>(9)</sup>, Y. Panis<sup>(10)</sup>, S. Benoist<sup>(11)</sup>, E. Cotte<sup>(2)</sup>, M. Jafari<sup>(12)</sup>, L. Poincloux<sup>(13)</sup>, P. Zerbib<sup>(12)</sup>, G. Meurette<sup>(14)</sup>, J.M. Regimbeau<sup>(15)</sup>, M. Prudhomme<sup>(16)</sup>, F. Denies<sup>(12)</sup>, K. Baumstarck<sup>(1)</sup>, M. Barthet<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Lyon, (3) Montpellier, (4) Limoges, (5) Paris, (6) Angers, (7) Besançon, (8) Rouen, (9) Bordeaux, (10) Neuilly-sur-Seine, (11) Le Kremlin-Bicêtre, (12) Lille, (13) Clermont-Ferrand, (14) Nantes, (15) Amiens, (16) Nîmes

**12h42** Efficacité et tolérance d'un traitement d'entretien par upadacitinib chez  
C.153 des patients atteints d'une maladie de Crohn active modérée à sévère :  
résultats de l'étude d'entretien de phase III randomisée U-ENDURE

L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, J. Panes<sup>(2)</sup>, E.J. Loftus<sup>(3)</sup>, A. Lacerda<sup>(4)</sup>, G. D'Haens<sup>(5)</sup>, R. Panaccione<sup>(6)</sup>, W. Reinisch<sup>(7)</sup>, E. Louis<sup>(8)</sup>, C. Minhu<sup>(9)</sup>, H. Nakase<sup>(10)</sup>, J. Begun<sup>(4)</sup>, J. Liu<sup>(4)</sup>, F.M. Mohamed-Elslam<sup>(4)</sup>, J.F. Colombel<sup>(11)</sup>, B. Boland<sup>(12)</sup>, E. Dubcenco<sup>(9)</sup>, T. Feng<sup>(9)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Barcelone, ESPAGNE, (3) Rochester, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (5) Amsterdam, PAYS-BAS, (6) Calgary, CANADA, (7) Vienne, AUTRICHE, (8) Liège, BELGIQUE, (9) Canton, CHINE, (10) Sapporo, JAPON, (11) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (12) San Diego, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

**12h54** Bépirovirsén chez les patients atteints d'infection chronique par le  
C.154 virus de l'hépatite B contrôlée grâce à un traitement par analogues  
nucléos(t)idiques : perte de l'AghBs et ADN indétectable 6 mois après  
la fin du traitement par BPV (étude B-clear)

T. Asselah<sup>(1)</sup>, M.F. Yuen<sup>(2)</sup>, S.G. Lim<sup>(3)</sup>, R. Plesniak<sup>(4)</sup>, K. Tsujii<sup>(5)</sup>, G. Diaconescu<sup>(6)</sup>, A. Gadano<sup>(7)</sup>, H.J. Yim<sup>(8)</sup>, J. Heo<sup>(9)</sup>, G. Rizzardin<sup>(10)</sup>, H.L. Janssen<sup>(11)</sup>, C. Popescu<sup>(12)</sup>, D. Petrova<sup>(13)</sup>, A. Wong<sup>(14)</sup>, N. Idriz<sup>(13)</sup>, C. Pojoga<sup>(15)</sup>, Y. Tanaka<sup>(16)</sup>, E. Janczewska<sup>(17)</sup>, J. Cremer<sup>(18)</sup>, R. Elston<sup>(19)</sup>, T. Lukic<sup>(20)</sup>, L. Maynard<sup>(19)</sup>, S. Kendrick<sup>(19)</sup>, P. Bharania<sup>(21)</sup>, F. Campbell<sup>(19)</sup>, M. Paff<sup>(22)</sup>, D. Theodore<sup>(18)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Hong-Kong, CHINE, (3) Singapour, SINGAPOUR, (4) Łańcut, POLOGNE, (5) Hiroshima, JAPON, (6) Craiova, ROUMANIE, (7) Buenos Aires, ARGENTINE, (8) Ansan, RÉPUBLIQUE DE CORÉE, (9) Busan, RÉPUBLIQUE DE CORÉE, (10) Milan, ITALIE, (11) Toronto, CANADA, (12) Bucarest, ROUMANIE, (13) Sofia, BULGARIE, (14) Regina, CANADA, (15) Cluj-Napoca, ROUMANIE, (16) Kumamoto, JAPON, (17) Myslogina, POLOGNE, (18) Durham, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (19) Stevenage, ANGLETERRE, (20) Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS, (21) Brentford, ANGLETERRE, (22) Collegenille, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

**13h06** La maladie de Crohn iléale opérée d'emblée a-t-elle une évolution  
C.155 défavorable à long terme ?

N. Grellier<sup>(1)</sup>, J. Kirchgesser<sup>(2)</sup>, M. Uzzan<sup>(3)</sup>, P. McLellan<sup>(2)</sup>, C. Stefanescu<sup>(4)</sup>, J. Lefèvre<sup>(2)</sup>, Y. Panis<sup>(4)</sup>, H. Sokol<sup>(2)</sup>, L. Beaugerie<sup>(2)</sup>, X. Treton<sup>(4)</sup>, P. Seksik<sup>(2)</sup>, (1) Poitiers, (2) Paris, (3) Créteil, (4) Neuilly-sur-Seine

**13h18** Védolizumab contre placebo en prévention de la récurrence post-  
C.156 opératoire de la maladie de Crohn : résultats de l'essai REPREVIO

D. Laharie<sup>(1)</sup>, C. Taxonero<sup>(2)</sup>, A. Lopez-Sanroman<sup>(2)</sup>, P. Nos Mateu<sup>(3)</sup>, A. Armuzzi<sup>(4)</sup>, X. Roblin<sup>(5)</sup>, D. Peyrin-Biroulet<sup>(6)</sup>, R. West<sup>(7)</sup>, B. Witteman<sup>(9)</sup>, M. Duijvestein<sup>(9)</sup>, K. Gesce<sup>(9)</sup>, G. Zou<sup>(10)</sup>, Y. Bouhnik<sup>(11)</sup>, B. Feagan<sup>(10)</sup>, S. Danese<sup>(12)</sup>, G. D'Haens<sup>(9)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Madrid, ESPAGNE, (3) Valence, ESPAGNE, (4) Rome, ITALIE, (5) Saint-Etienne, (6) Vandœuvre-lès-Nancy, (7) Bemelen, PAYS-BAS, (8) Ede, PAYS-BAS, (9) Amsterdam, PAYS-BAS, (10) London, CANADA, (11) Neuilly-sur-Seine, (12) Milan, ITALIE

## COMMUNICATIONS ORALES

### "Late-breaking abstracts"

Modérateurs : D. Laharie (Bordeaux), S. Roman (Lyon)

- 13h30**  
C.157 Evaluation de la combinaison gemcitabine et paclitaxel *versus* gemcitabine seule après échec ou intolérance au FOLFIRINOX pour le traitement de l'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique : résultats de l'étude GEMPAX randomisée de phase III  
C. de la Fouchardière<sup>(1)</sup>, D. Malka<sup>(2)</sup>, C. Cropet<sup>(1)</sup>, J. Raimbourg<sup>(3)</sup>, D. Botsen<sup>(4)</sup>, S. Launay<sup>(5)</sup>, L. Evesque<sup>(6)</sup>, A. Vienot<sup>(7)</sup>, H. Perrier<sup>(8)</sup>, M. Jary<sup>(7)</sup>, Y. Rinaldi<sup>(5)</sup>, C. Coutzac<sup>(1)</sup>, J.B. Bachet<sup>(2)</sup>, C. Neuzillet<sup>(9)</sup>, N. Williet<sup>(9)</sup>, R. Desgrrippes<sup>(10)</sup>, G. Brard<sup>(2)</sup>, E. Brument<sup>(2)</sup>, O. Bouché<sup>(4)</sup>, F. Ghiringhelli<sup>(11)</sup>, (1) Lyon, (2) Paris, (3) Nantes, (4) Reims, (5) Marseille, (6) Nice, (7) Besançon, (8) Saint-Cloud, (9) Saint-Etienne, (10) Saint-Malo, (11) Dijon
- 13h42**  
C.158 Traitement endoscopique des cancers superficiels de l'œsophage en 2022 : résultats préliminaires d'une étude prospective multicentrique  
V. Prouvost<sup>(1)</sup>, E. Coron<sup>(2)</sup>, M. Barret<sup>(3)</sup>, P. Basile<sup>(4)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(5)</sup>, J. Branche<sup>(6)</sup>, A. Berger<sup>(7)</sup>, U. Chaput<sup>(8)</sup>, F. Cholet<sup>(8)</sup>, S. Hakim<sup>(9)</sup>, D. Karsenti<sup>(3)</sup>, S. Koch<sup>(10)</sup>, Y. LeBaleur<sup>(3)</sup>, E. Cesbron-Métivier<sup>(11)</sup>, M. Pioche<sup>(12)</sup>, J. Privat<sup>(13)</sup>, G. Rahmi<sup>(3)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(14)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(15)</sup>, M. Wangermez<sup>(16)</sup>, B. Brieau<sup>(3)</sup>, C. Bossard<sup>(1)</sup>, J.F. Mosnier<sup>(1)</sup>, M. Verdier<sup>(1)</sup>, N. Chapelle<sup>(1)</sup>, (1) Nantes, (2) Genève, SUISSE, (3) Paris, (4) Rouen, (5) Nancy, (6) Lille, (7) Bordeaux, (8) Brest, (9) Amiens, (10) Besançon, (11) Angers, (12) Lyon, (13) Vichy, (14) Nice, (15) Rennes, (16) Poitiers
- 13h54**  
C.159 Quel pourcentage de patients rétablis après colectomie subtotale et double stomie pour MICI ? Une étude nationale française de 1 860 patients  
J. Deyrat<sup>(1)</sup>, A. Challine<sup>(1)</sup>, T. Voron<sup>(1)</sup>, N. Chafai<sup>(1)</sup>, C. Debove<sup>(1)</sup>, S. Tzedakis<sup>(1)</sup>, A. Lazzati<sup>(2)</sup>, Y. Parc<sup>(1)</sup>, J. Lefèvre<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Créteil



JOURNÉES FRANCOPHONES D'HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE ET D'ONCOLOGIE DIGESTIVE

# JFHOD

JFHOD.COM

**16-19 MARS 2023**  
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

Société Nationale Française  
de Gastro-Entérologie  
**SNFGE**

**FMC  
HGE**



POSTERS

# POSTERS

**L'ACTIVITÉ PHYSIQUE**

PAYS INVITÉ : LA SUISSE



## MEILLEURS POSTERS

- P.001** Essai de phase II randomisé évaluant l'association du REGorafénib (REG) à l'IRInotecan (IRI) en deuxième ligne de traitement de patients atteints d'un adénocarcinome œsogastrique métastatique (AOGm) (PRODIGE 58 - UCGI 35 - REGIRI)  
E. Samalin<sup>(1)</sup>, H. Senellart<sup>(2)</sup>, L. Evesque<sup>(3)</sup>, O. Bouché<sup>(4)</sup>, F. Khemissa Akouz<sup>(5)</sup>, C. de la Fouchardière<sup>(6)</sup>, A. Lopez<sup>(7)</sup>, S. Dermeche<sup>(8)</sup>, D. Botsen<sup>(4)</sup>, D. Tougeron<sup>(9)</sup>, A. Zaanan<sup>(10)</sup>, M. Ben Abdelghani<sup>(11)</sup>, E. Guardiola<sup>(1)</sup>, O. Dubreuil<sup>(12)</sup>, V. Le Brun Ly<sup>(12)</sup>, A. Hennequin<sup>(13)</sup>, N. De Sousa Carvalho<sup>(10)</sup>, F. Castan<sup>(1)</sup>, A. Turpin<sup>(14)</sup>, (1) Montpellier, (2) Saint-Herblain, (3) Nice, (4) Reims, (5) Perpignan, (6) Lyon, (7) Nancy, (8) Marseille, (9) Poitiers, (10) Paris, (11) Strasbourg, (12) Limoges, (13) Dijon, (14) Lille
- P.002** Efficacité du RLY-4008, un inhibiteur hautement sélectif de FGFR2, chez les patients atteints de cholangiocarcinome avec fusion ou ré-arrangement de FGFR2 et naïf d'inhibiteur de FGFR : essai ReFocus  
A. Hollebecque<sup>(1)</sup>, M. Borad, L. Goyal<sup>(2)</sup>, A. Schram<sup>(3)</sup>, J.O. Park<sup>(4)</sup>, P. Cassier<sup>(5)</sup>, S. Kamath<sup>(6)</sup>, D. Tai<sup>(7)</sup>, E. Dotan<sup>(8)</sup>, R. Kim<sup>(9)</sup>, V. Sahaj<sup>(10)</sup>, D.Y. Oh<sup>(4)</sup>, C.Y.A. Liao<sup>(11)</sup>, M. Millward<sup>(12)</sup>, D. Roda Perez<sup>(13)</sup>, C. Ferte<sup>(2)</sup>, R. Blakesley<sup>(14)</sup>, B. Wolf<sup>(14)</sup>, V. Subbiah<sup>(15)</sup>, R.K. Kelley<sup>(16)</sup>, (1) Villejuif, (2) Boston, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Séoul, RÉPUBLIQUE DE CORÉE, (5) Lyon, (6) Cleveland, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Singapour, SINGAPOUR, (8) Philadelphie, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (9) Tampa, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (10) Ann Arbor, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (11) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (12) Nedlands, AUSTRALIE, (13) Valence, ESPAGNE, (14) Cambridge, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (15) Houston, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (16) San Francisco, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
- P.003** La lenteur de marche est le seul facteur associé à la stratégie thérapeutique adaptée chez les plus de 75 ans atteints de cancer œsogastriques ou pancréato-biliaires : résultats définitifs de la cohorte PANESAGE  
A. Aregui<sup>(1)</sup>, F. Mary<sup>(2)</sup>, N. Lourenço<sup>(1)</sup>, J.M. Gornet<sup>(1)</sup>, P. Cattani<sup>(1)</sup>, P. Wind<sup>(2)</sup>, T. Aparicio<sup>(1)</sup>, F. Pamoukdjian<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Bobigny
- P.004** Prise en charge du cancer anal localisé et facteurs pronostiques chez les patients âgés : résultats de la cohorte multicentrique française FFCD-ANABASE  
C. Gouriou<sup>(1)</sup>, C. Lemanski<sup>(2)</sup>, P. Pommier<sup>(3)</sup>, K. Le Malicot<sup>(4)</sup>, A. Saint<sup>(5)</sup>, E. Rivin del Campo<sup>(6)</sup>, C. Evin<sup>(6)</sup>, L. Quero<sup>(6)</sup>, P. Regnault<sup>(7)</sup>, N. Baba Hamed<sup>(6)</sup>, P. Ronchin<sup>(6)</sup>, G. Crehange<sup>(4)</sup>, D. Tougeron<sup>(9)</sup>, E. Menager-Tabourel<sup>(10)</sup>, O. Diaz<sup>(11)</sup>, M. Hummelsberger<sup>(12)</sup>, A. de la Rochefordière<sup>(6)</sup>, F. Drouet<sup>(13)</sup>, V. Vendrely<sup>(7)</sup>, A. Lièvre<sup>(1)</sup>, (1) Rennes, (2) Montpellier, (3) Lyon, (4) Dijon, (5) Nice, (6) Paris, (7) Bordeaux, (8) Mougins, (9) Poitiers, (10) La Roche-sur-Yon, (11) Grenoble, (12) Béziers, (13) Saint-Nazaire
- P.005** Impact de l'insuffisance rénale et du bilan biologique hépatique perturbé sur le dépistage pré-thérapeutique du déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) par la mesure de l'uracilémie : une étude au sein d'une cohorte de 1 138 patients  
S. Callon<sup>(1)</sup>, M. Brugel<sup>(2)</sup>, D. Botsen<sup>(1)</sup>, B. Royer<sup>(2)</sup>, F. Slimano<sup>(1)</sup>, C. Feliu<sup>(1)</sup>, C. Gozalo<sup>(1)</sup>, C. Konecki<sup>(1)</sup>, C. Carlier<sup>(1)</sup>, M. Perrier<sup>(1)</sup>, N. Laures<sup>(1)</sup>, Z. Djerada<sup>(1)</sup>, O. Bouché<sup>(1)</sup>, (1) Reims, (2) Besançon



## MEILLEURS POSTERS

- P.006** Efficacité de l'immunothérapie en vie réelle et marqueurs de résistance primaire dans les cancers colorectaux avancés avec déficience du système MMR (dMMR) : cohorte AGE0  
E. Alouani<sup>(1)</sup>, C. Flecchia<sup>(2)</sup>, D. Tougeron<sup>(3)</sup>, V. Bongard<sup>(1)</sup>, C. Gallois<sup>(2)</sup>, A. Hollebecque<sup>(4)</sup>, T. Mazard<sup>(5)</sup>, A. Turpin<sup>(6)</sup>, R. Cohen<sup>(2)</sup>, S. Pernot<sup>(7)</sup>, F. Di Fiore<sup>(8)</sup>, S. Kim<sup>(9)</sup>, M. Ben Abdeighani<sup>(10)</sup>, C. Herve<sup>(11)</sup>, V. Moulin<sup>(12)</sup>, G. Perkins<sup>(2)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(13)</sup>, J.B. Bachet<sup>(2)</sup>, M. Mercier<sup>(3)</sup>, T. Aparicio<sup>(2)</sup>, C. de la Fouchardière<sup>(14)</sup>, R. Guimbaud<sup>(1)</sup>, J. Taïeb<sup>(2)</sup>, (1) Toulouse, (2) Paris, (3) Poitiers, (4) Villejuif, (5) Montpellier, (6) Lille, (7) Bordeaux, (8) Rouen, (9) Besançon, (10) Strasbourg, (11) Grenoble, (12) La Rochelle, (13) Amiens, (14) Lyon
- P.007** La pandémie de Covid-19 a-t-elle augmenté le risque de cancer colique plus avancé ?  
A. Challine<sup>(1)</sup>, J. Lefèvre<sup>(1)</sup>, S. Tzedakis<sup>(1)</sup>, T. Voron<sup>(1)</sup>, R. Jaquet<sup>(1)</sup>, Y. Parc<sup>(1)</sup>, S. Katsahian<sup>(1)</sup>, A. Lazzati<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Créteil
- P.008** La rémission clinico-radiologique complète améliore la qualité de vie des patients atteints de maladie de Crohn avec fistule ano-périnéale traitée par darvastocel : un argument supplémentaire pour obtenir la rémission profonde chez ces patients !  
M. Akaffou, V. de Parades, M.A. Haouari, A. Fels, N. Fathallah (Paris)
- P.009** Prise en charge de la suppuration anale aiguë de la maladie de Crohn : données préliminaires multicentriques françaises de la cohorte 3 TLAP  
A. Landemaine<sup>(1)</sup>, I. Etienney<sup>(2)</sup>, L. Abramowitz<sup>(2)</sup>, N. Fathallah<sup>(2)</sup>, F. Pigot<sup>(3)</sup>, L. Siproudhis<sup>(1)</sup>, (1) Rennes, (2) Paris, (3) Bordeaux
- P.010** Endoscopie digestive interventionnelle en ambulatoire : étude prospective, monocentrique  
A. Laquière, D. Peyret (Marseille)
- P.011** La dissection sous-muqueuse des lésions appendiculaires est faisable et sûre : étude rétrospective multicentrique  
M. Figueiredo Ferreira<sup>(1)</sup>, C. Yzet<sup>(2)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(3)</sup>, J. Rivory<sup>(4)</sup>, F. Rostain<sup>(4)</sup>, M. Schaefer<sup>(5)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(5)</sup>, S. Leblanc<sup>(6)</sup>, V. Lepilliez<sup>(4)</sup>, F. Corre<sup>(6)</sup>, G. Rahmi<sup>(6)</sup>, J. Jacques<sup>(7)</sup>, M. Pioche<sup>(4)</sup>, (1) Bruxelles, BELGIQUE, (2) Amiens, (3) Rennes, (4) Lyon, (5) Nancy, (6) Paris, (7) Limoges
- P.012** Gastroentéro-anastomose guidée sous écho-endoscopie : la technique assistée par drain d'irrigation jéjunale peut-elle augmenter la sécurité et la diffusion des anastomoses gastrointestinales endoscopiques ?  
J.M. Gonzalez<sup>(1)</sup>, S. Ouazzani<sup>(2)</sup>, M. Thobois<sup>(3)</sup>, C. Gomerici<sup>(3)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(3)</sup>, L. Monino<sup>(2)</sup>, M. Gasmi<sup>(1)</sup>, M. Barthet<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Bruxelles, BELGIQUE, (3) Nice
- P.013** Dissection sous-muqueuse colorectale : inclusion en totalité vs échantillonnage selon CONECCCT  
R. Gérôme, A. Charissoux, R. Legros, H. Lepetit, J. Albuys, M. Dahan, F. Labrousse, M. DUCHESNE, A. Guyot, J. Jacques (Limoges)
- P.014** Résultats de l'enquête écolo-endoscopie de la SFED  
L. Heroin<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(2)</sup>, S. Koch, J.B. Chevaux<sup>(3)</sup>, E. Theriaux<sup>(2)</sup>, T. Deregnaucourt<sup>(4)</sup>, B. Hamel<sup>(5)</sup>, M. Kaassis<sup>(6)</sup>, K. Tchirikhtchian<sup>(7)</sup>, J. Lacroute<sup>(1)</sup>, M. Mochet<sup>(2)</sup>, O. Gronier<sup>(1)</sup>, A. Vienne<sup>(6)</sup>, (1) Strasbourg, (2) Lyon, (3) Nancy, (4) Besançon, (5) Villefranche-sur-Saône, (6) Cholet, (7) Bezannes, (8) Paris



## MEILLEURS POSTERS

- P.015** La coloscopie à l'aide de la réalité virtuelle en alternative à l'anesthésie : une étude d'équivalence  
E. Neuville, J. Sitte, C. Baumann, M. François, S. Daude, B. Caron, M. Vinson, I. Quilici, M. Simonnot, M. Bensenane, A. Lopez, J.B. Chevaux, M. Schaefer (Nancy)
- P.016** Prédiction de l'échec d'élasto-IRM à 3T chez les patients ayant une surcharge ferrique hépatique : séquences SE-EPI vs GRE  
T.H.T. Chau, E. Bannier, E. Bardou-Jacquet, Y. Gandon (Rennes)
- P.017** Evaluation du taux de séroconversion précoce anti-VHE après transplantation hépatique dans une cohorte des patients cirrhotiques  
A. Mazzola, E. Todesco, S. Ali, M. Bastide, P. Flandre, F. Charlotte, S. Sayon, V. Calvez, D. Thabut, O. Scatton, A.G. Marcelin, F. Conti (Paris)
- P.018** Présentation clinique, biologique et élastométrique (FibroScan®) d'une série de 38 patients atteints d'amylose hépatique, cardiaque et/ou hépatique, et cardiaque seule  
P. Carrier<sup>(1)</sup>, J.F.D. Cadranel<sup>(2)</sup>, E. Nguyen-Khac<sup>(3)</sup>, L. Alric<sup>(4)</sup>, X. Causse<sup>(5)</sup>, A. Pauwels<sup>(6)</sup>, L. Bettan<sup>(7)</sup>, A. Baron<sup>(8)</sup>, H. Zougmore<sup>(2)</sup>, A. Cypierre<sup>(1)</sup>, J. Abraham<sup>(1)</sup>, M. Debette-Gratien<sup>(1)</sup>, J.R. Ngele Efole<sup>(2)</sup>, G. Fantognon<sup>(2)</sup>, R. Smadhi<sup>(2)</sup>, M. Medmoun<sup>(2)</sup>, A. Jaccard<sup>(1)</sup>, T. Le Magoarou<sup>(2)</sup>, V. Loustaud-Ratti<sup>(1)</sup>, ANGH<sup>(9)</sup>, (1) Limoges, (2) Creil, (3) Amiens, (4) Toulouse, (5) Orléans, (6) Gonesse, (7) Villeneuve-Saint-Georges, (8) Corbeil-Essonnes, (9) Montfermeil
- P.019** Atézolizumab plus bévacicumab après échec d'une ou plusieurs lignes de TKI dans le CHC avancé  
V. Haghnejad<sup>(1)</sup>, M. Muller<sup>(1)</sup>, L. Blaise<sup>(2)</sup>, R. Gerolami<sup>(3)</sup>, M. Bouattour<sup>(4)</sup>, E. Assenat<sup>(5)</sup>, S. Manfredi<sup>(6)</sup>, J.M. Péron<sup>(7)</sup>, A. Burcheri-Curatolo<sup>(1)</sup>, A. Lopez<sup>(1)</sup>, E. Ressiot Gerolami<sup>(3)</sup>, P. Nahon<sup>(8)</sup>, J.P. Bronowicki<sup>(9)</sup>, (1) Nancy, (2) Bondy, (3) Marseille, (4) Clichy-la-Garenne, (5) Montpellier, (6) Dijon, (7) Toulouse, (8) Bobigny, (9) Vandœuvre-lès-Nancy
- P.020** FIB4 et FibroScan® en psychiatrie : attention aux muscles !  
A.J. Rémy<sup>(1)</sup>, R. Bouquie<sup>(2)</sup>, J. Hervet<sup>(1)</sup>, (1) Perpignan, (2) Thuir
- P.021** Dépistage de la NAFLD et de la fibrose hépatique dans la pratique clinique des médecins généralistes  
S. Nacer, F. Haddad, H. Mahtal, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.022** La neurostimulation trans-auriculaire du nerf vague : une nouvelle option thérapeutique du syndrome de l'intestin irritable ?  
F. Charpy<sup>(1)</sup>, C. Faust<sup>(1)</sup>, M. Serrero<sup>(1)</sup>, F. Mion<sup>(2)</sup>, V. Vitton<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Lyon
- P.023** Première Structure d'URgences Vasculaires Intestinales (SURVI) française : résultats prospectifs à 7 ans  
A. Nuzzo<sup>(1)</sup>, L. Garzelli<sup>(1)</sup>, I. Ben Abdallah<sup>(2)</sup>, M. Ronot<sup>(1)</sup>, M. Giacca<sup>(1)</sup>, L. Ribeiro Parenti<sup>(2)</sup>, B. Lortat-Jacob<sup>(2)</sup>, E. Weiss<sup>(1)</sup>, V. Vilgrain<sup>(1)</sup>, Y. Castier<sup>(1)</sup>, O. Corcos<sup>(1)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Paris
- P.024** Facteurs prédictifs des complications à long terme de la maladie cœliaque : large étude rétrospective du réseau français CELAC  
S. Khater, A. Assaf, E. Perez-Cuadrado-Robles, O. Chatelanat, J. Bruneau, T. Molina, L. Lhermitte, C. Brouzes, V. Asnafi, A. Bensalah, D. Sibon, O. Hermine, C. Cellier (Paris)



## MEILLEURS POSTERS

- P.025** Impact de la prise alimentaire sur l'efficacité d'un traitement par teduglutide chez des patients atteints du syndrome de grêle court  
B. de Dreuille<sup>(1)</sup>, C. Hutinet<sup>(2)</sup>, J. Bettolo<sup>(2)</sup>, C. Mailhat<sup>(1)</sup>, Y. Bouhnik<sup>(3)</sup>, M. Le Gall<sup>(1)</sup>, A. Bado<sup>(1)</sup>, F. Joly<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Clichy-la-Garenne, (3) Neuilly-sur-Seine
- P.026** Sécurité et efficacité du traitement par radiofréquence sous guidage écho-endoscopique des tumeurs du pancréas  
M. Gasmî, A. Mugnier, M. Barthet, J.M. Gonzalez (Marseille)
- P.027** Critères diagnostiques clinico-radiologiques de la transformation kystique des acini pancréatiques : étude monocentrique rétrospective de 64 patients  
L. Aguilera Munoz, C. Boros, F. Bonvalet, L. de Mestier, F. Maire, P. Lévy, M. Ronot, V. Rebours (Clichy-la-Garenne)
- P.028** L'évaluation de l'activité inflammatoire par l'IBUS-SAS au cours de la maladie de Crohn : définition d'un cut-off déterminant  
A. Rechach, S.A. Arazki, M. Fissah, A. Karch, S. Taharouch, A. Chibane (Alger, ALGÉRIE)
- P.029** Comparativement à la cicatrisation muqueuse endoscopique complète, la cicatrisation transmurale n'est pas associée à un bénéfice en termes de handicap au cours de la maladie de Crohn : résultats d'une étude transversale  
C. Yzet, F. Brazier, V. Hautefeuille, L. Grados, C. Decrombecque, M. Diouf, M. Fumery (Amiens)
- P.030** L'échographie est performante pour identifier les patients ayant atteint une cicatrisation muqueuse endoscopique au cours de la maladie de Crohn : résultats d'une étude transversale  
C. Yzet<sup>(1)</sup>, F. Brazier<sup>(1)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(1)</sup>, C. Decrombecque<sup>(1)</sup>, R. Sarba<sup>(1)</sup>, P. Aygalenq<sup>(2)</sup>, F. Venezia<sup>(3)</sup>, A. Buisson<sup>(4)</sup>, R. Pichois<sup>(1)</sup>, A. Michaud<sup>(1)</sup>, M. Fumery<sup>(1)</sup>, (1) Amiens, (2) Grasse, (3) Charenton-le-Pont, (4) Clermont-Ferrand
- P.031** L'index MAGNIFI-CD est un facteur pronostique majeur de l'évolution thérapeutique de la maladie de Crohn ano-périnéale fistulisante  
N. Richard, A. Derinck, V. Bridoux, C. Savoye-Collet, G. Savoye (Rouen)
- P.032** La sarcopénie, facteur prédictif indépendant de chirurgie et d'hospitalisation dans la maladie de Crohn sténosante  
N. Richard, C. Savoye-Collet, V. Bridoux, P. Déchelotte, C. Charpentier, G. Savoye (Rouen)
- P.033** Efficacité de l'approche treat-to-target dans la modification de l'histoire naturelle de la maladie de Crohn modérée à sévère avec l'ustékinumab : résultats de l'étude STARDUST  
L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, S. Vermeire<sup>(2)</sup>, G. D'Haens<sup>(3)</sup>, J. Panes<sup>(4)</sup>, A. Dignass<sup>(5)</sup>, F. Magro<sup>(6)</sup>, M. Lahaye<sup>(7)</sup>, M. Nazar<sup>(8)</sup>, I. Bravatà<sup>(9)</sup>, M. Daperno<sup>(10)</sup>, M. Lukáš<sup>(11)</sup>, A. Armuzzi<sup>(12)</sup>, M. Lowenberg<sup>(3)</sup>, D. Gaya<sup>(13)</sup>, S. Danese<sup>(9)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Louvain, BELGIQUE, (3) Amsterdam, PAYS-BAS, (4) Barcelone, ESPAGNE, (5) Francfort, ALLEMAGNE, (6) Porto, PORTUGAL, (7) Bréda, PAYS-BAS, (8) Varsovie, POLOGNE, (9) Milan, ITALIE, (10) Turin, ITALIE, (11) Prague, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, (12) Rome, ITALIE, (13) Glasgow, ANGLETERRE



## MEILLEURS POSTERS

- P.034 Efficacité et sécurité des thérapies ciblées combinées dans les maladies inflammatoires à médiation immunitaire : l'étude COMBIO**  
L. Guillo<sup>(1)</sup>, B. Flachaire<sup>(1)</sup>, J. Avouac<sup>(2)</sup>, C. Dong<sup>(2)</sup>, M. Nachury<sup>(3)</sup>, G. Bouguen<sup>(4)</sup>, A. Buisson<sup>(5)</sup>, L. Caillio<sup>(6)</sup>, M. Fumery<sup>(7)</sup>, C. Gilletta de Saint-Joseph<sup>(8)</sup>, X. Hébuterne<sup>(9)</sup>, P. Lafforgue<sup>(1)</sup>, D. Laharie<sup>(10)</sup>, E. Mahé<sup>(11)</sup>, H. Marotte<sup>(12)</sup>, S. Nancey<sup>(13)</sup>, S. Ottaviani<sup>(2)</sup>, J.H. Salmon<sup>(15)</sup>, G. Savoye<sup>(16)</sup>, M. Serrero<sup>(1)</sup>, M. Uzzan<sup>(17)</sup>, M. Viguier<sup>(15)</sup>, C. Richez<sup>(10)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(18)</sup>, P. Seksik<sup>(2)</sup>, T. Pham<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Paris, (3) Lille, (4) Rennes, (5) Clermont-Ferrand, (6) Nîmes, (7) Amiens, (8) Toulouse, (9) Nice, (10) Bordeaux, (11) Argenteuil, (12) Saint-Étienne, (13) Lyon, (15) Reims, (16) Rouen, (17) Clichy-la-Garenne, (18) Vandœuvre-lès-Nancy
- P.035 Efficacité du traitement d'induction et d'entretien par risankizumab en fonction de la localisation initiale de la maladie de Crohn : analyse post-hoc des études de phase III ADVANCE, MOTIVATE et FORTIFY**  
X. Treton<sup>(1)</sup>, P. Bossuyt<sup>(2)</sup>, F. Bresso<sup>(3)</sup>, M. Dubinsky<sup>(4)</sup>, C. Ha<sup>(5)</sup>, C. Siegel<sup>(6)</sup>, J. Zambrano<sup>(7)</sup>, K. Kligys<sup>(7)</sup>, J. Kalabic<sup>(8)</sup>, Y. Zhang<sup>(7)</sup>, R. Panaccione<sup>(9)</sup>, (1) Neuilly-sur-Seine, (2) Bonheiden, BELGIQUE, (3) Stockholm, SUÈDE, (4) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (5) Los Angeles, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (6) New Hampshire, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (8) Ludwigshafen, ALLEMAGNE, (9) Calgary, CANADA
- P.036 L'étude de la musculature œsophagienne dans l'achalasia, à partir de biopsies réalisées au cours d'une myotomie per-orale endoscopique (POEM) : étude de faisabilité et de sécurité**  
S. Andraut<sup>(1)</sup>, R. Olivier<sup>(2)</sup>, L. Quénéhervé<sup>(1)</sup>, M. Neunlist<sup>(1)</sup>, S. Roman<sup>(3)</sup>, J.F. Mosnier<sup>(1)</sup>, C. Brochard<sup>(4)</sup>, E. Coron<sup>(5)</sup>, (1) Nantes, (2) Poitiers, (3) Lyon, (4) Rennes, (5) Genève, SUISSE
- P.037 Le pepsinogène est un meilleur marqueur que les anticorps anti-cellules pariétales ou facteur intrinsèque pour le diagnostic de gastrite auto-immune : analyse d'une série prospective**  
N. Chapelle<sup>(1)</sup>, C. Hemont<sup>(1)</sup>, M. Osmola<sup>(1)</sup>, M.A. Vibet<sup>(1)</sup>, J. Bliin<sup>(1)</sup>, D. Masson<sup>(1)</sup>, M. Leroy<sup>(1)</sup>, D. Moussata<sup>(2)</sup>, D. Tougeron<sup>(3)</sup>, D. Lamarque<sup>(4)</sup>, J.F. Mosnier<sup>(1)</sup>, R. Josien<sup>(1)</sup>, T. Matysiak-Budnik<sup>(1)</sup>, J. Martin<sup>(1)</sup>, (1) Nantes, (2) Tours, (3) Poitiers, (4) Boulogne-Billancourt
- P.038 Volumétrie gastrique scanographique pour l'évaluation de l'accommodation gastrique et de l'hypersensibilité viscérale chez les patients gastroparétiques. Etude pilote rétrospective comparative**  
A. Debourdeau<sup>(1)</sup>, J.M. Gonzalez<sup>(2)</sup>, F. Mathias<sup>(2)</sup>, C. Prost<sup>(2)</sup>, M. Barthet<sup>(2)</sup>, V. Vitton<sup>(2)</sup>, (1) Montpellier, (2) Marseille
- P.039 Développement d'un modèle cellulaire de rectocolite hémorragique à partir d'organoïdes humains pour étudier la réparation épithéliale**  
S. Rochdi<sup>(1)</sup>, G. Bouguen<sup>(1)</sup>, A. Merdrignac<sup>(1)</sup>, M. Bordet<sup>(1)</sup>, E. Lucas<sup>(1)</sup>, V. Desfourneaux-Denis<sup>(1)</sup>, A. Lan<sup>(2)</sup>, (1) Rennes, (2) Palaiseau
- P.040 Les bactéries propioniques laitières renforcent la barrière épithéliale intestinale et préviennent de la colite**  
M. Mantel<sup>(1)</sup>, T. Durand<sup>(1)</sup>, L. Aymeric<sup>(1)</sup>, J. Marchix<sup>(1)</sup>, S. Pernet<sup>(1)</sup>, J. Beaudreau<sup>(1)</sup>, N. Illikoud<sup>(2)</sup>, N. Cenac<sup>(3)</sup>, M. Neunlist<sup>(1)</sup>, G. Jan<sup>(2)</sup>, M. Rolli-Derkinderen<sup>(1)</sup>, (1) Nantes, (2) Rennes, (3) Toulouse

## POSTERS

### Cancers autres

- P.041 Profilage moléculaire et médecine de précision dans les néoplasmes neuroendocriniens**  
A. Boileve<sup>(1)</sup>, M. Faron<sup>(1)</sup>, S. Fodil-Cherif<sup>(2)</sup>, A. Bayle<sup>(1)</sup>, L. Lamartina<sup>(1)</sup>, D. Planchard<sup>(1)</sup>, L. Tselikas<sup>(1)</sup>, J.Y. Scoazec<sup>(1)</sup>, M. Ducreux<sup>(1)</sup>, A. Italiano<sup>(3)</sup>, E. Baudin<sup>(1)</sup>, J. Hadoux<sup>(1)</sup>, (1) Villejuif, (2) Montpellier, (3) Bordeaux
- P.042 Nivolumab (NIVO) + chimiothérapie (chimio) ou ipilimumab (IPI) vs chimio en traitement de première ligne du carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEO) avancé : analyses complémentaires des données d'efficacité et de tolérance de l'étude CheckMate 648**  
A. Adenis<sup>(1)</sup>, I. Chau<sup>(2)</sup>, J. Ajani<sup>(3)</sup>, Y. Doki<sup>(4)</sup>, J. Xu<sup>(5)</sup>, L. Wyrwicz<sup>(6)</sup>, S. Motoyama<sup>(7)</sup>, T. Ogata<sup>(8)</sup>, H. Kawakami<sup>(9)</sup>, C.H. Hsu<sup>(10)</sup>, F. El Hajbi<sup>(11)</sup>, M. Di Bartolomeo<sup>(12)</sup>, M.I. Braghirolli<sup>(13)</sup>, E. Holtved<sup>(14)</sup>, M. Blum Murphy<sup>(5)</sup>, S. Abdullaev<sup>(15)</sup>, S. Soleymani<sup>(15)</sup>, M. Lei<sup>(15)</sup>, K. Kato<sup>(16)</sup>, Y. Kitagawa<sup>(16)</sup>, (1) Montpellier, (2) Londres, ANGLETERRE, (3) Houston, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Osaka, JAPON, (5) Pékin, CHINE, (6) Varsovie, POLOGNE, (7) Akita, JAPON, (8) Kanagawa, JAPON, (9) Osakasayama, JAPON, (10) Taipei, TAÏWAN, (11) Lille, (12) Milan, ITALIE, (13) São Paulo, BRÉSIL, (14) Odense, DANEMARK, (15) Princeton, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (16) Tokyo, JAPON
- P.043 Nivolumab (NIVO) plus chimiothérapie (chimio) vs chimio seule en traitement de première ligne des adénocarcinomes gastriques de la jonction œso-gastrique et de l'œsophage avancés : données du suivi à 3 ans de l'étude CheckMate 649**  
L. Evesque<sup>(1)</sup>, Y. Janjigian<sup>(2)</sup>, K. Shitara<sup>(3)</sup>, M. Moehler<sup>(4)</sup>, M. Garrido<sup>(5)</sup>, C. Gallardo<sup>(5)</sup>, L. Shen<sup>(6)</sup>, K. Yamaguchi<sup>(7)</sup>, L. Wyrwicz<sup>(8)</sup>, T. Skoczylas<sup>(9)</sup>, A. Bragagnoli<sup>(10)</sup>, T. Liu<sup>(11)</sup>, M. Tehfe<sup>(12)</sup>, E. Elimova<sup>(13)</sup>, R. Bruges<sup>(14)</sup>, J.M. Cleary<sup>(15)</sup>, M. Karamouzis<sup>(16)</sup>, S. Soleymani<sup>(17)</sup>, M. Lei<sup>(17)</sup>, C.A. Chanaga<sup>(17)</sup>, J. Ajani<sup>(18)</sup>, (1) Nice, (2) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Chiba, JAPON, (4) Mayence, ALLEMAGNE, (5) Santiago, CHILI, (6) Pékin, CHINE, (7) Tokyo, JAPON, (8) Varsovie, POLOGNE, (9) Lublin, POLOGNE, (10) Barretos, BRÉSIL, (11) Shanghai, CHINE, (12) Montréal, CANADA, (13) Toronto, CANADA, (14) Bogota, COLOMBIE, (15) Boston, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (16) Athènes, GRÈCE, (17) Princeton, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (18) Texas City, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
- P.044 Phénotypage moléculaire de 3 cohortes d'adénocarcinome d'intestin grêle**  
T. Aparicio<sup>(1)</sup>, J. Henriques<sup>(2)</sup>, M. Svrcek<sup>(1)</sup>, S. Manfredi<sup>(3)</sup>, A. Casadei Gardini<sup>(4)</sup>, D. Tougeron<sup>(5)</sup>, A. Zaanani<sup>(6)</sup>, J.M. Gornet<sup>(1)</sup>, M. Jary<sup>(2)</sup>, E. Terreboune<sup>(6)</sup>, G. Piessen<sup>(7)</sup>, P. Afchain<sup>(1)</sup>, C. Lecaille<sup>(8)</sup>, M. Pocard<sup>(1)</sup>, T. Lecomte<sup>(9)</sup>, V. Burgio<sup>(9)</sup>, F. Di Fiore<sup>(10)</sup>, S. Lavau-Denes<sup>(11)</sup>, S. Cascinu<sup>(4)</sup>, D. Vermerrey<sup>(2)</sup>, P. Laurent-Puig<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Besançon, (3) Dijon, (4) Milan, ITALIE, (5) Poitiers, (6) Pessac, (7) Lille, (8) Bordeaux, (9) Tours, (10) Rouen, (11) Limoges
- P.045 Méta-analyse en réseau et sur données individuelles des traitements néoadjuvants des cancers de l'œsophage et de la jonction œso-gastrique**  
M. Faron, & Collaborative Group Manatec-02 (Villejuif)
- P.046 Valeur pronostique de l'évaluation par TEP-TDM au 18F-FDG après radiothérapie des carcinomes épidermoïdes de l'anus : étude ancillaire de la cohorte nationale multicentrique FFCD-ANABASE**  
V. Combet-Curt<sup>(1)</sup>, C. Buchalet<sup>(2)</sup>, E. Barbier<sup>(3)</sup>, C. Lemanski<sup>(2)</sup>, E. Deshayes<sup>(2)</sup>, N. Bonichon-Lamichhane<sup>(4)</sup>, N. Baba Hamed<sup>(4)</sup>, E. Menager-Tabourel<sup>(5)</sup>, P. Ronchin<sup>(6)</sup>, P. Pommier<sup>(7)</sup>, G. Crehange<sup>(8)</sup>, A. Lièvre<sup>(6)</sup>, E. Rivin del Campo<sup>(4)</sup>, D. Tougeron<sup>(9)</sup>, A. Saint<sup>(10)</sup>, M. Hummelsberger<sup>(11)</sup>, M. Minsat<sup>(4)</sup>, L. Quero<sup>(4)</sup>, G. Tili<sup>(1)</sup>, V. Vendrely<sup>(1)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Montpellier, (3) Dijon, (4) Paris, (5) La Roche-sur-Yon, (6) Mougins, (7) Lyon, (8) Rennes, (9) Poitiers, (10) Nice, (11) Béziers

## POSTERS

### Cancers autres (suite)

- P.047 Prédiction précoce de l'efficacité de la radiothérapie interne vectorisée (RIV) au 177Lu-Dotatate chez les patients traités pour une tumeur neuroendocrine (TNE) métastatique  
A. Bando-Delaunay, O. De Rycke, O. Hentic, P. Leclerc, A. Allouch, J. Cros, V. Rebours, P. Ruzsniwski, R. Lebtahi, L. de Mestier (Clichy-la-Garenne)
- P.048 Impact de la chirurgie carcinologique sur la fonction pancréatique : analyse nationale des médicaments dispensés en ville  
U. Marchese<sup>(1)</sup>, B. Fuchs<sup>(1)</sup>, S. Tzedakis<sup>(1)</sup>, M. Gaillard<sup>(1)</sup>, A. Pellat<sup>(1)</sup>, P. Soyer<sup>(1)</sup>, M. Barrat<sup>(1)</sup>, A. Nassar<sup>(1)</sup>, E. Abou Ali<sup>(1)</sup>, A. Belle<sup>(1)</sup>, R. Coriat<sup>(1)</sup>, M. El Amrani<sup>(2)</sup>, D. Fuks<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Lille
- P.049 Profilage moléculaire tumoral des cancers biliaires : une étude rétrospective unicentrique  
L. Antoun<sup>(1)</sup>, I. Deneche<sup>(1)</sup>, A. Boileve<sup>(1)</sup>, A. Tarabay<sup>(1)</sup>, R. Eid<sup>(1)</sup>, M. Valéry<sup>(1)</sup>, B. Cervantes<sup>(1)</sup>, V. Boige<sup>(1)</sup>, C. Smolenschi<sup>(1)</sup>, M. Ducreux<sup>(1)</sup>, A. Hollebecque<sup>(1)</sup>, D. Malka<sup>(2)</sup>, (1) Villejuif, (2) Paris
- P.050 L'utilité de la biopsie liquide chez les malades avec carcinose péritonéale exclusive secondaire à un cancer digestif ou à une maladie primitive du péritoine  
C. Smolenschi<sup>(1)</sup>, A. Boileve<sup>(1)</sup>, M. Valéry<sup>(1)</sup>, V. Boige<sup>(1)</sup>, B. Cervantes<sup>(1)</sup>, A. Tarabay<sup>(1)</sup>, I. Ben-Ammar<sup>(1)</sup>, A. Fuerea<sup>(1)</sup>, C. Prioux-Klotz<sup>(1)</sup>, M. Gelli<sup>(1)</sup>, E. Fernandez De Sevilla<sup>(1)</sup>, I. Sourrouille<sup>(1)</sup>, L. Benhaim<sup>(1)</sup>, A. Xu-Vuillard<sup>(2)</sup>, M. Ducreux<sup>(1)</sup>, A. Hollebecque<sup>(1)</sup>, (1) Villejuif, (2) Paris
- P.051 Evaluation de la réponse après radiothérapie interne vectorisée par 177Lu-Dotatate des masses mésentériques des tumeurs neuroendocrines intestinales : MESENLUTh, une étude GTE-ENDOCAN  
L. Al Mansour<sup>(1)</sup>, L. de Mestier<sup>(2)</sup>, M. Haissaguerre<sup>(3)</sup>, P. Afchain<sup>(4)</sup>, J. Hadoux<sup>(5)</sup>, T. Lecomte<sup>(6)</sup>, D. Morland<sup>(7)</sup>, A.S. Cottereau<sup>(4)</sup>, O. De Rycke<sup>(2)</sup>, G. Tlili<sup>(3)</sup>, J. Tordo<sup>(1)</sup>, M. Janier<sup>(1)</sup>, E. Paquet<sup>(1)</sup>, A. Deville<sup>(1)</sup>, T. Walter<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Clichy-la-Garenne, (3) Bordeaux, (4) Paris, (5) Villejuif, (6) Tours, (7) Reims
- P.052 Glucagonomes : caractéristiques et options thérapeutiques d'après l'étude de cohorte multicentrique française du GTE  
M. Perrier<sup>(1)</sup>, M. Brugel<sup>(1)</sup>, T. Walter<sup>(2)</sup>, B. Goichot<sup>(3)</sup>, A. Lièvre<sup>(4)</sup>, P. Thuillier<sup>(5)</sup>, D. Smith<sup>(6)</sup>, C. Lepage<sup>(7)</sup>, C. Docao<sup>(8)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(9)</sup>, G. Cadiot<sup>(1)</sup>, L. de Mestier<sup>(10)</sup>, (1) Reims, (2) Lyon, (3) Strasbourg, (4) Rennes, (5) Brest, (6) Bordeaux, (7) Dijon, (8) Lille, (9) Amiens, (10) Clichy-la-Garenne
- P.053 Importance de centraliser la chirurgie des tumeurs neuroendocrines intestinales : CentralChirNET, une étude GTE-ENDOCAN  
M. Kalifi<sup>(1)</sup>, T. Walter<sup>(1)</sup>, S. Deguelle-Lardière<sup>(2)</sup>, M. Faron<sup>(3)</sup>, P. Afchain<sup>(4)</sup>, L. de Mestier<sup>(5)</sup>, L. Thierry<sup>(6)</sup>, A. Pasquer<sup>(1)</sup>, G. Poncet<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Reims, (3) Villejuif, (4) Paris, (5) Clichy, (6) Tours
- P.054 Efficacité de la chimiothérapie d'induction par FOLFIRINOX dans les adénocarcinomes du pancréas localement avancés : étude rétrospective, multicentrique et observationnelle au sein de sept centres universitaires français  
S. Borges<sup>(1)</sup>, A. Turpin<sup>(1)</sup>, P. Rochefort<sup>(2)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(3)</sup>, F. El Hajbi<sup>(1)</sup>, M. Dos Santos<sup>(4)</sup>, F. Di Fiore<sup>(5)</sup>, L. de Mestier<sup>(6)</sup>, A. Ploquin<sup>(1)</sup>, (1) Lille, (2) Lyon, (3) Amiens, (4) Caen, (5) Rouen, (6) Clichy-la-Garenne

## POSTERS

### Cancers autres (suite)

- P.055** Activité physique adaptée en oncologie digestive : pour quels patients en pratique clinique ?  
C. Trihan<sup>(1)</sup>, C. Richard<sup>(1)</sup>, E. Boisteau<sup>(1)</sup>, T. Grainville<sup>(1)</sup>, G. Perkins<sup>(2)</sup>, C. Gouriou<sup>(1)</sup>, E. Rigault<sup>(3)</sup>, A.S. Moussaddaq<sup>(1)</sup>, É. Le Brelot<sup>(1)</sup>, A. Rebillard<sup>(1)</sup>, A. Lièvre<sup>(1)</sup>, (1) Rennes, (2) Paris, (3) Villejuif
- P.056** Ajout de trastuzumab à la chimiothérapie péri-opératoire en cas d'adénocarcinome gastro-œsophagien HER2 positif opérable : une étude observationnelle, rétrospective et multicentrique  
A.E. Frydman<sup>(1)</sup>, S. Doat<sup>(1)</sup>, A. Drouillard<sup>(2)</sup>, E. Soularue<sup>(3)</sup>, O. Dubreuil<sup>(1)</sup>, A. Zaanani<sup>(1)</sup>, A. Turpin<sup>(4)</sup>, D. Tougeron<sup>(5)</sup>, J.B. Bachet<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Dijon, (3) Le Kremlin-Bicêtre, (4) Lille, (5) Poitiers
- P.057** Prise en charge des patients âgés ayant une tumeur neuroendocrine digestive métastatique au sein d'un réseau ENDOCAN-RENATEN  
A. Dujardin<sup>(1)</sup>, L. Guittet<sup>(1)</sup>, T.T.N. Nguyen<sup>(1)</sup>, K. Bouhler-Leporrier<sup>(1)</sup>, F. Di Fiore<sup>(2)</sup>, B. Dupont<sup>(1)</sup>, A.L. Bignon<sup>(1)</sup>, (1) Caen, (2) Rouen
- P.058** Evaluation des facteurs prédictifs de toxicité de la chimiothérapie par FOLFIRINOX chez les patients traités pour un adénocarcinome pancréatique  
R. Eid<sup>(1)</sup>, A. Tarabay<sup>(1)</sup>, P. Decazes<sup>(1)</sup>, C. David<sup>(1)</sup>, F. Kerbage<sup>(1)</sup>, J. Zeghondy<sup>(1)</sup>, L. Antoun<sup>(1)</sup>, C. Smolenschi<sup>(1)</sup>, A. Fuerea<sup>(1)</sup>, M. Valéry<sup>(1)</sup>, B. Cervantes<sup>(1)</sup>, V. Boige<sup>(1)</sup>, M. Gelli<sup>(1)</sup>, L. Tselikas<sup>(1)</sup>, J. Durand-Labrunie<sup>(2)</sup>, Y. Belkouchi<sup>(1)</sup>, M. Ducreux<sup>(1)</sup>, N. Lassau<sup>(1)</sup>, A. Hollebecque<sup>(1)</sup>, (1) Villejuif, (2) Paris
- P.059** Faisabilité d'une chimiothérapie bidirectionnelle pour maladie péritonéale étendue : expérience monocentrique après pose de plus de 100 cathéters intra-péritonéaux  
M.J. Lardinois<sup>(1)</sup>, M. Gelli<sup>(1)</sup>, C. Smolenschi<sup>(1)</sup>, E. Fernandez De Sevilla<sup>(1)</sup>, L. Benhaim<sup>(1)</sup>, V. Boige<sup>(1)</sup>, M. Ducreux<sup>(1)</sup>, I. Sourrouille<sup>(2)</sup>, (1) Villejuif, (2) Paris
- P.060** Iléites sous chimiothérapies en oncologie digestive : une étude multicentrique de l'Association des Gastro-Entérologues Oncologues (AGEO)  
A. Jenvrin<sup>(1)</sup>, A. Perret<sup>(2)</sup>, L.J. Palmieri<sup>(1)</sup>, E. Soularue<sup>(1)</sup>, J. Taïeb<sup>(1)</sup>, C. Gallois<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Villejuif
- P.061** Faisabilité et efficacité de la radiothérapie intra-artérielle sélective hépatique dans le cholangiocarcinome avancé : à propos d'une cohorte monocentrique  
R. Mari, A. Tauty, D. Ouk, J. Izaaryene, M. Dassa, N. Daidj, S. Launay, E. Loir, Y. Belhadj, C. Delaunay, J. Martin, A. Palen, J. Ewald, J. Garnier, O. Turrini, I. Brenot-Rossi, G. Piana, E. Mitry, B. Chanez (Marseille)
- P.062** Analyse des relations entre la composition corporelle et la pharmacocinétique du panitumumab dans le traitement du carcinome épidermoïde localisé de l'anus. Etude ancillaire de l'essai FFCD0904  
S. Lobet<sup>(1)</sup>, L. Lagogue<sup>(1)</sup>, F. Nguyen<sup>(1)</sup>, K. Le Malicot<sup>(2)</sup>, R. Chautard<sup>(1)</sup>, G. Paintaud<sup>(1)</sup>, D. Ternant<sup>(1)</sup>, P. Ronchin<sup>(3)</sup>, L. Bazire<sup>(4)</sup>, C. Lemanski<sup>(5)</sup>, P.L. Etienne<sup>(6)</sup>, A. Lièvre<sup>(7)</sup>, C. de la Fouchardière<sup>(8)</sup>, M. Ben Abdelghani<sup>(9)</sup>, C. Lepage<sup>(2)</sup>, T. Aparicio<sup>(4)</sup>, V. Vendrely<sup>(10)</sup>, T. Lecomte<sup>(1)</sup>, (1) Tours, (2) Dijon, (3) Mougins, (4) Paris, (5) Montpellier, (6) Plérin, (7) Rennes, (8) Lyon, (9) Strasbourg, (10) Bordeaux

## POSTERS

### Cancers autres (suite)

- P.063 Intérêt de la chimiothérapie post-opératoire dans les adénocarcinomes gastriques après chirurgie ypT0-3N0, une étude comparative rétrospective multicentrique de l'AGEO  
C. Juin<sup>(1)</sup>, C. Gallois<sup>(1)</sup>, S. Philonenko<sup>(1)</sup>, E. Rigault<sup>(2)</sup>, P. Artru<sup>(3)</sup>, I. Trouilloud<sup>(1)</sup>, P. McLellan<sup>(1)</sup>, A. de Malet<sup>(2)</sup>, C. Coutzac<sup>(1)</sup>, C. Smolenschi<sup>(2)</sup>, O. Dubreuil<sup>(1)</sup>, D. Deutsch<sup>(4)</sup>, I. Baumgaertner<sup>(5)</sup>, P. Danion<sup>(3)</sup>, L.J. Palmieri<sup>(1)</sup>, R. Coriat<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Villejuif, (3) Lyon, (4) Bobigny, (5) Créteil
- P.064 PRODIGE 69-FOLFIRINEC : mFOLFIRINOX *versus* platine-étoposide en première ligne de traitement des carcinomes neuroendocrines peu différenciés de grade 3 métastatiques gastroentéro-pancréatiques ou de primitif inconnu associé à l'établissement d'un pro  
R. Desgrrippes<sup>(1)</sup>, P. Afchain<sup>(2)</sup>, T. Walter<sup>(3)</sup>, D. Tougeron<sup>(4)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(5)</sup>, M. Guarssifi<sup>(6)</sup>, K. Le Malicot<sup>(6)</sup>, J.Y. Scoazec<sup>(7)</sup>, C. Lepage<sup>(8)</sup>, J. Hadoux<sup>(7)</sup>, E. Baudin<sup>(7)</sup>, (1) Saint-Malo, (2) Paris, (3) Lyon, (4) Poitiers, (5) Amiens, (6) Dijon, (7) Villejuif
- P.065 Evolution de la prise en charge du cancer de l'œsophage dans un centre de haut volume entre 2010 et 2021 : effet sur la complétion du textbook outcome  
L. M'harzi, C. Julio, A. Challine, F. Paye, Y. Parc, J. Lefèvre, T. Voron (Paris)
- P.066 Formes cliniques et histologiques et pronostic de l'adénocarcinome de l'anus  
E. Lemoine, V. de Parades, J. Adam, A. Challine, J. Chanal (Paris)
- P.067 Faisabilité et résultats de la chirurgie de cytoréduction/CHIP après chimiothérapie bidirectionnelle pour mésothéliome péritonéal  
P. Combari<sup>(1)</sup>, M. Gelli<sup>(2)</sup>, C. Smolenschi<sup>(2)</sup>, L. Benhaim<sup>(2)</sup>, E. Fernandez De Sevilla<sup>(2)</sup>, V. Boige<sup>(2)</sup>, M. Ducreux<sup>(2)</sup>, I. Sourrouille<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Villejuif
- P.068 L'hypogammaglobulinémie : un facteur prédictif d'une évolution défavorable au cours des lymphomes gastriques B à grandes cellules  
G. Gharbi, A. Khsiba, M. Mahmoudi, A. Ben Mohamed, M. Yakoubi, M. Medhioub, L. Hamzaoui, M. Azouz (Nabeul, TUNISIE)
- P.069 Connaissances des résidents en hépato-gastro-entérologie concernant le certificat de décès  
M. Boudabbous, H. Gdoura, M. Mhadhebi, M. Moalla, L. Mnif, A. Amouri, L. Chtourou, N. Tahri (Sfax, TUNISIE)
- P.070 Prévalence et facteurs pronostiques des cancers du tube digestif chez les patients de moins de 45 ans : cas de deux hôpitaux de référence au Cameroun  
W. Bekolo<sup>(1)</sup>, A.W. Ndjitoyap Ndam<sup>(2)</sup>, S.A. Eloumou Bagnaka<sup>(1)</sup>, D.G.R. Nsenga<sup>(3)</sup>, M.P. Kowo<sup>(2)</sup>, F. Ankouane<sup>(2)</sup>, O. Njoya<sup>(2)</sup>, H.N. Luma<sup>(1)</sup>, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Yaoundé, CAMEROUN, (3) Dschang, CAMEROUN

## POSTERS

### Cancers autres (suite)

- P.071 Aspects endoscopiques et profil histo-pronostique du cancer gastrique chez le sujet jeune  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.072 La dénutrition au cours des néoplasies gastro-œsophagiennes : apport de la jéjunostomie d'alimentation  
A. Nciri, O.K. Sallem, I. Jemni, R. Baklouti, N. Ben Chaaben, L. Safer (Monastir, TUNISIE)
- P.073 Cancers des voies biliaires : données rétrospectives d'un service d'oncologie médicale  
D. Belabdi, S. Chouki, L. Bouferroum, M.A. NOUBLI, M. Oukkal (Alger, ALGÉRIE)
- P.074 Adénocarcinome gastrique à cellules indépendantes : un profil évolutif différent ?  
S. Ben jemia<sup>(1)</sup>, I. Jemni<sup>(1)</sup>, S. Hamouda<sup>(1)</sup>, M. Ben Abdelwahed<sup>(2)</sup>, A. Sabbek<sup>(3)</sup>, R. Baklouti<sup>(1)</sup>, M. Zakhama<sup>(1)</sup>, W. Bouhlel<sup>(1)</sup>, A. Guediche<sup>(1)</sup>, N. Ben Chaaben<sup>(1)</sup>, M.H. Loghmani<sup>(1)</sup>, L. Safer<sup>(1)</sup>, (1) Monastir, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE, (3) Sousse, TUNISIE

## POSTERS

### Cancer colorectal

- P.075** Intérêt sur la survie globale à 5 ans de l'ajout dans le suivi d'une mesure du taux d'ACE et/ou d'une imagerie par scanner pour la surveillance des cancers du rectum opérés à visée curative  
J.M. Phelip<sup>(1)</sup>, O. Bouché<sup>(2)</sup>, L. Cany<sup>(3)</sup>, E. Barbier<sup>(4)</sup>, S. Manfredi<sup>(4)</sup>, P. Deguiral<sup>(5)</sup>, R. Faroux<sup>(6)</sup>, M. Baconnier<sup>(7)</sup>, D. Pezet<sup>(8)</sup>, V. Sebbagh<sup>(9)</sup>, A. Adenis<sup>(10)</sup>, M. Ben Abdelghani<sup>(11)</sup>, J.F. Ain<sup>(12)</sup>, G. Breysacher<sup>(13)</sup>, I. Boillot-Benedetto<sup>(14)</sup>, A. Pelaquier<sup>(15)</sup>, P. Prost<sup>(16)</sup>, E. Terrebbonne<sup>(17)</sup>, A. Lièvre<sup>(18)</sup>, C. Lepage<sup>(4)</sup>, (1) Saint-Etienne, (2) Reims, (3) Périgueux, (4) Dijon, (5) Nantes, (6) La Roche-sur-Yon, (7) Annecy, (8) Clermont-Ferrand, (9) Compiègne, (10) Montpellier, (11) Strasbourg, (12) Mâcon, (13) Colmar, (14) Lyon, (15) Montélimar, (16) Bourg-en-Bresse, (17) Pessac, (18) Rennes
- P.076** FOLFIRINOX en induction chez les patients avec un adénocarcinome du rectum et métastases synchrones : évaluation de l'efficacité et des stratégies thérapeutiques. Une étude AGE0-FFCD  
V. Dabout<sup>(1)</sup>, L. Mineur<sup>(2)</sup>, D. Tougeron<sup>(3)</sup>, K. Le Malicot<sup>(4)</sup>, C. Gallois<sup>(1)</sup>, J.M. Phelip<sup>(5)</sup>, A. Turpin<sup>(6)</sup>, R. Cohen<sup>(1)</sup>, B. Demoustier<sup>(7)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(8)</sup>, C. Locher<sup>(9)</sup>, C.B. Levaché<sup>(10)</sup>, E. Mitry<sup>(11)</sup>, T. Lecomte<sup>(12)</sup>, F. Brocard<sup>(13)</sup>, D. Hassid<sup>(12)</sup>, M. Porte<sup>(14)</sup>, G. Breysacher<sup>(15)</sup>, J.P. Lagasse<sup>(16)</sup>, C. Lepage<sup>(4)</sup>, M. Valéry<sup>(17)</sup>, J.B. Bachet<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Avignon, (3) Poitiers, (4) Dijon, (5) Saint-Etienne, (6) Lille, (7) Grenoble, (8) Amiens, (9) Meaux, (10) Périgueux, (11) Marseille, (12) Tours, (13) Nancy, (14) Nantes, (15) Colmar, (16) Orléans, (17) Villejuif
- P.077** Suivi à long terme des patients ayant eu une résection endoscopique pour cancer colorectal T1  
E. Capelle<sup>(1)</sup>, F. Corre<sup>(1)</sup>, M. Barret<sup>(1)</sup>, T. Lambin<sup>(2)</sup>, J.P. Ratone<sup>(3)</sup>, V. Lepilliez<sup>(4)</sup>, E. Coron<sup>(5)</sup>, J. Albouys<sup>(6)</sup>, G. Rahmi<sup>(1)</sup>, D. Karsenti<sup>(1)</sup>, J.M. Canard<sup>(1)</sup>, E. Chabrun<sup>(7)</sup>, M. Camus-Duboc<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(8)</sup>, R. Gérard<sup>(9)</sup>, M. François<sup>(9)</sup>, A. Rouquette<sup>(1)</sup>, B. Terris<sup>(1)</sup>, R. Coriat<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(4)</sup>, J. Jacques<sup>(9)</sup>, S. Chaussade<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Lille, (3) Marseille, (4) Lyon, (5) Genève, SUISSE, (6) Limoges, (7) Angers, (8) Rennes, (9) Nancy
- P.078** Mécanismes génomiques de la résistance acquise chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm) à mutation BRAF V600E traités dans le cadre de l'étude BEACON  
R. Guimbaud<sup>(1)</sup>, S. Kopetz<sup>(2)</sup>, R. Yaeger<sup>(3)</sup>, F. Ciardiello<sup>(4)</sup>, J. Desai<sup>(5)</sup>, E. Van Cutsem<sup>(6)</sup>, H. Wasan<sup>(7)</sup>, T. Yoshino<sup>(8)</sup>, B. Alkuzweny<sup>(9)</sup>, X. Zhang<sup>(9)</sup>, J. Tabernero<sup>(10)</sup>, (1) Toulouse, (2) Houston, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Naples, ITALIE, (5) Parkville, AUSTRALIE, (6) Louvain, BELGIQUE, (7) Londres, ANGLETERRE, (8) Kashiwa, JAPON, (9) San Diego, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (10) Barcelone, ESPAGNE
- P.079** La chimioembolisation intra-artérielle hépatique par DEBIRI en France : indications, efficacité, tolérance : cohorte prospective nationale FFCD  
L. Mercier<sup>(1)</sup>, C. Gallois<sup>(2)</sup>, D. Tougeron<sup>(3)</sup>, M. Kadi<sup>(4)</sup>, P. Artru<sup>(5)</sup>, J. Netter<sup>(2)</sup>, J.N. Vaillant<sup>(2)</sup>, C. Lèpere<sup>(2)</sup>, O. Bouché<sup>(9)</sup>, A. Durand<sup>(7)</sup>, C. Herve<sup>(7)</sup>, V. Granger<sup>(7)</sup>, S. Cremades<sup>(8)</sup>, F. Audemar<sup>(9)</sup>, D. Pezet<sup>(10)</sup>, C. Mastier<sup>(6)</sup>, J. Taïeb<sup>(2)</sup>, S. Perno<sup>(1)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Paris, (3) Poitiers, (4) Dijon, (5) Lyon, (6) Reims, (7) Grenoble, (8) Saint-Mandé, (9) Bayonne, (10) Clermont-Ferrand
- P.080** Comportements alimentaires des personnes atteintes du syndrome de Lynch : résultats de l'étude AAS-Lynch  
N. Demaré<sup>(1)</sup>, M. Deschamps<sup>(1)</sup>, C. Julia<sup>(1)</sup>, A. Bellicha<sup>(1)</sup>, M. Benallaoua<sup>(1)</sup>, A. Ait Omar<sup>(1)</sup>, N. Arnault<sup>(1)</sup>, R. Benamouzi<sup>(1)</sup>, Groupe Aas-Lynch<sup>(2)</sup>, (1) Bobigny, (2) France

## POSTERS

### Cancer colorectal (suite)

- P.081 La signature d'expression CINSARC est prédictive de la survie globale et sans récurrence pour les carcinomes colorectaux de stade II-III et surpasse le stade TNM et la classification CMS  
A.C. Brunac, J. Fourquet, G. Perot, M. Jaffrelot, J. Meilleroux, M. Danjoux, T. Filleron, V. Nicolai, R. Guimbaud, S. Icher, N. Fares, J. Selves, F. Chibon (Toulouse)
- P.082 Double lecture anatomopathologie couplée à la présentation en RCP tumeurs superficielles : un combo indispensable après dissection sous-muqueuse des LST colorectales  
Y. Le Baleur, J.B. Danset, G. Minzala, E. Chanteloup, D. Levoir, F. Maille, C. Nyeheck, K. Marcin, C. Medlij, O. Marty, M. Barret, R. Hallit, G. Bonyhay, B. Terris (Paris)
- P.083 Étude de l'AGEO B-REAL CRC : prise en charge en vie réelle des patients avec un cancer du côlon métastatique BRAF V600E muté depuis l'autorisation de prescription de l'association encorafénib et cétuximab  
C. Gallois<sup>(1)</sup>, S. Pernet<sup>(2)</sup>, E. Auclin<sup>(1)</sup>, I. Trouilloud<sup>(1)</sup>, Y. Touchefeu<sup>(3)</sup>, A. Turpin<sup>(4)</sup>, T. Mazard<sup>(5)</sup>, L. Pilla<sup>(1)</sup>, S. Cuissy<sup>(6)</sup>, A. Perret<sup>(7)</sup>, J.R. Paccard<sup>(8)</sup>, P. Artru<sup>(9)</sup>, O. Dubreuil<sup>(1)</sup>, A. Drouillard<sup>(9)</sup>, S. Doat<sup>(1)</sup>, J. Lavolé<sup>(10)</sup>, G. Perkins<sup>(11)</sup>, M. Jary<sup>(12)</sup>, O. Bouché<sup>(13)</sup>, T. Masson<sup>(14)</sup>, G. Roth<sup>(15)</sup>, D. Tougeron<sup>(4)</sup>, J. Taïeb<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Bordeaux, (3) Nantes, (4) Lille, (5) Montpellier, (6) Rouen, (7) Villejuif, (8) Lyon, (9) Dijon, (10) Clichy-la-Garenne, (11) Rennes, (12) Besançon, (13) Reims, (14) Poitiers, (15) Grenoble
- P.084 Résultats des résections chirurgicales pour cancer colorectal MSI localement avancé ou métastatique après un traitement par immunothérapie  
A. Challine<sup>(1)</sup>, M. Karoui<sup>(1)</sup>, C. de la Fouchardière<sup>(2)</sup>, T. André<sup>(1)</sup>, M. Svrcek<sup>(1)</sup>, P. Meeus<sup>(2)</sup>, A. Dupré<sup>(3)</sup>, F. Paye<sup>(1)</sup>, S. Benoist<sup>(4)</sup>, C. Denet<sup>(1)</sup>, C. Eveno<sup>(1)</sup>, J. Lefèvre<sup>(1)</sup>, Y. Parc<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Lyon, (3) Bordeaux, (4) Le Kremlin-Bicêtre
- P.085 Cancer colorectal chez les patients de 40 ans et moins : retour d'expérience  
A. Dardenne, Y. Parc, N. Basset, P. Benusiglio, F. Coulet, P. Cervera, J. Metras (Paris)
- P.086 La radiothérapie de contact en combinaison à une chimiothérapie d'induction pour augmenter le taux de préservation rectale des cancers du rectum localement avancés intermédiaires : données préliminaires avant l'essai TRESOR  
J. Durand-Labrunie<sup>(1)</sup>, N. Barbet<sup>(2)</sup>, T. Pace-Loscos<sup>(3)</sup>, C. Scouarnec<sup>(3)</sup>, J.P. Gérard<sup>(3)</sup>, (1) Villejuif, (2) Lyon, (3) Nice
- P.087 Oxaliplatine systémique ou en chimiothérapie intra-artérielle combiné au LV5FU2 ± irinotécan, et une thérapie ciblée, en première ligne de traitement des cancers colorectaux métastatiques limités au foie : essai randomisé de phase III PRODIGE 49 - OSCAR  
S. Pernet<sup>(1)</sup>, O. Pellerin<sup>(2)</sup>, L. Mineur<sup>(3)</sup>, S. Bouhlal Jourdan<sup>(4)</sup>, K. Le Malicot<sup>(4)</sup>, D. Smith<sup>(1)</sup>, B. Lapuyade<sup>(5)</sup>, C. Gallois<sup>(2)</sup>, F. Khemissa Akouz<sup>(6)</sup>, T. Debaere<sup>(7)</sup>, D. Tougeron<sup>(8)</sup>, A. Thiroit-Bidault<sup>(9)</sup>, F. Audemar<sup>(10)</sup>, M. Simon<sup>(11)</sup>, C. Lecaille<sup>(1)</sup>, S. Louafi<sup>(12)</sup>, C. Lepage<sup>(9)</sup>, M. Ducreux<sup>(7)</sup>, J. Taïeb<sup>(2)</sup>, (1) Bordeaux, (2) Paris, (3) Avignon, (4) Dijon, (5) Pessac, (6) Perpignan, (7) Villejuif, (8) Poitiers, (9) Antony, (10) Bayonne, (11) Pau, (12) Corbell-Essonnes

## POSTERS

### Cancer colorectal (suite)

- P.088 : Comparaison de l'incidence et de la localisation des lésions pré-néoplasiques coliques en fonction de la mutation dans le syndrome de Lynch  
P.A. Massad, J. Winkler, H. Zattara, M. Barthet, M. Gasmi, A. Desjeux, L. Heyries, M. Barraud, P. Grandval (Marseille)
- P.089 : Pembrolizumab associé au xelox bévacizumab chez les patients avec un cancer colorectal métastatique microsatellite stable et un fort infiltrat immunitaire : étude preuve de concept FFCD 1703 - POCHI  
D. Tougeron<sup>(1)</sup>, J.F. Emile<sup>(2)</sup>, S. Kim<sup>(3)</sup>, K. Le Malicot<sup>(4)</sup>, M. Gilabert<sup>(5)</sup>, J. Bez<sup>(4)</sup>, A. Lièvre<sup>(6)</sup>, L. Dahan<sup>(9)</sup>, P. Laurent-Puig<sup>(7)</sup>, L. Mineur<sup>(8)</sup>, R. Coriat<sup>(7)</sup>, J.L. Legoux<sup>(9)</sup>, A. Bodere<sup>(6)</sup>, L.M. Dourthe<sup>(10)</sup>, V. Le Brun Ly<sup>(11)</sup>, K. Bideau<sup>(12)</sup>, B. Chibaudel<sup>(13)</sup>, C. Toullec<sup>(9)</sup>, A. Lopez<sup>(14)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(15)</sup>, J.M. Phelip<sup>(16)</sup>, T. Lecomte<sup>(17)</sup>, H. Sokol<sup>(7)</sup>, C. Capron<sup>(7)</sup>, C. Gallois<sup>(7)</sup>, V. Randrian<sup>(18)</sup>, C. Lepage<sup>(4)</sup>, J. Taieb<sup>(7)</sup>, (1) Poitiers, (2) Boulogne-Billancourt, (3) Besançon, (4) Dijon, (5) Marseille, (6) Rennes, (7) Paris, (8) Avignon, (9) Orléans, (10) Strasbourg, (11) Limoges, (12) Quimper, (13) Levallois-Perret, (14) Nancy, (15) Amiens, (16) Saint-Etienne, (17) Tours, (18) Clermont-Ferrand
- P.090 : Impact de la distribution des tests de recherche de sang occulte dans les selles par les pharmaciens sur les indicateurs de performance du dépistage organisé du cancer colorectal : une étude de population  
T. Corbel, M. Morvan, S. Bouzeloc, T. Kermarrec, J.B. Nousbaum, J.Y. Le Reste, N. Reboux, L. Quénéhervé, M. Robaszekiewicz (Brest)
- P.091 : Caractéristiques cliniques et moléculaires des patients atteints de cancer colorectal KRAS G12C mutés  
A. Xu-Vuillard<sup>(1)</sup>, A. Hollebécque<sup>(2)</sup>, M.L. Tanguy<sup>(2)</sup>, E. Rouleau<sup>(2)</sup>, P. Burtin<sup>(2)</sup>, C. Smolenschi<sup>(2)</sup>, M. Valéry<sup>(2)</sup>, A. Fuerea<sup>(2)</sup>, P. Dartigues<sup>(2)</sup>, M.A. Bani<sup>(2)</sup>, V. Boige<sup>(2)</sup>, M. Ducreux<sup>(2)</sup>, A. Boileve<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Villejuif
- P.092 : Évaluation de l'âge comme facteur de survie et de qualité de vie des patients atteints de cancer colorectal métastatique à mutation BRAF V600E traités par l'association encorafénib + cétuximab avec ou sans binimétinib : sous-analyse de BEACON CRC  
R. Guimbaud<sup>(1)</sup>, K. Ng<sup>(2)</sup>, F. Ciardiello<sup>(3)</sup>, E. Van Cutsem<sup>(4)</sup>, R. Yaeger<sup>(5)</sup>, T. Yoshino<sup>(6)</sup>, J. Desai<sup>(7)</sup>, H. Wasan<sup>(8)</sup>, B. Alkuzweny<sup>(9)</sup>, X. Zhang<sup>(5)</sup>, J. Tabernero<sup>(10)</sup>, S. Kopetz<sup>(11)</sup>, (1) Toulouse, (2) Boston, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Naples, ITALIE, (4) Louvain, BELGIQUE, (5) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (6) Kashiwa, JAPON, (7) Parkville, AUSTRALIE, (8) Londres, ANGLETERRE, (9) San Diego, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (10) Barcelone, ESPAGNE, (11) Houston, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
- P.093 : STING : un facteur clé dans le cancer colorectal dMMR à l'ère de l'immunothérapie ?  
G. Scellier, M. Bubenheim, D. Sefrioui, F. Di Fiore, J.C. Sabourin (Rouen)
- P.094 : Evaluation de l'association entre la dynapénie et les toxicités liées à la chimiothérapie chez les patients traités pour un cancer digestif : une étude de cohorte observationnelle (FIGHTDIGOTOX)  
P. Martin, D. Botsen, M. Brugel, E. Bertin, C. Carlier, R. Mahmoudi, F. Slimano, M. Perrier, O. Bouché (Reims)

## POSTERS

### Cancer colorectal (suite)

- P.095 **Dépistage personnalisé du cancer colorectal en population générale**  
P. Calès, C. Vitellius, N. Cornet, A.S. Banaszuk, F.X. Caroli-Bosc (Angers)
- P.096 **Rôle de la protéine MICU2 dans le développement du cancer colorectal**  
A. Robert, D. Crottès, J. Bourgeois, S. Servais, I. Domingo, A. Brugoux, J.F. Dumas, O. Héroult, T. Leconte, C. Vandier, W. Raoul, M. Guéguinou (Tours)
- P.097 **PRODIGE 70-CIRCULATE : décision de traitement adjuvant dans le cancer du côlon de stade II, basée sur l'analyse de l'ADN tumoral circulant**  
S. Bouhlal Jourdan<sup>(1)</sup>, J. Taïeb<sup>(2)</sup>, P. Laurent-Puig<sup>(2)</sup>, T. André<sup>(2)</sup>, K. Le Malicot<sup>(1)</sup>, J.F. Emile<sup>(3)</sup>, D. Tougeron<sup>(4)</sup>, S. Manfredi<sup>(5)</sup>, M. Chauvenet<sup>(6)</sup>, V. Taly<sup>(6)</sup>, C. Lepage<sup>(1)</sup>, L. Benhaim<sup>(7)</sup>, (1) Dijon, (2) Paris, (3) Boulogne-Billancourt, (4) Poitiers, (5) Lyon, (6) Avignon, (7) Villejuif
- P.098 **Etude comparative des stratégies pour améliorer la survie chez des patients avec des métastases hépatiques d'origine colorectale ayant disparues en cours de chimiothérapie**  
E. Fernandez De Sevilla<sup>(1)</sup>, M. Collard<sup>(2)</sup>, I. Sourrouille<sup>(1)</sup>, L. Benhaim<sup>(1)</sup>, M. Faron<sup>(1)</sup>, C. Honore<sup>(1)</sup>, C. Smolenschi<sup>(1)</sup>, V. Boige<sup>(1)</sup>, M. Ducreux<sup>(1)</sup>, M. Gelli<sup>(1)</sup>, (1) Villejuif, (2) Paris
- P.099 **Les petits polypes rectocoliques : existe-il des facteurs prédictifs de la présence de dysplasie de haut grade ?**  
F. Aboutarik, C. Dassouli, S. Boudda, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.100 **Impact d'une consultation dédiée sur la prise en charge des patients avec FIT positif : résultats d'une expérience de 7 années dans un centre hospitalier général**  
G. Macaigne<sup>(1)</sup>, W. El Hajji<sup>(1)</sup>, A. Al Jannoud<sup>(2)</sup>, F. Harnois<sup>(2)</sup>, S. Nahon<sup>(1)</sup>, (1) Montfermeil, (2) Jossigny
- P.101 **Etude comparative multicentrique des complications à court terme rencontrées en chirurgie robotique, laparoscopique, par voie ouverte des cancers colorectaux**  
F.C.F.P. Rahantsoa, J.B.A. Razafindrahita, Y.M. Razafimandimby, F. Rasoaherinomenjanahary, L.H. Samison (Tananarive, MADAGASCAR)
- P.102 **Prévalence de l'expression immuno-histochimique des protéines COX2/HER2 et corrélation avec le pronostic du cancer colorectal : résultats d'une cohorte prospective**  
A. Attar, S.A. Ibrahim, L. Chbani, M. El Abkari, N. Lahmidani (Fès, MAROC)
- P.103 **Connaissances, attitudes et pratiques de dépistage du cancer colorectal**  
H. Aouroud, J. Rizkou, M. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.104 **Profil évolutif de cancer colorectal chez les patients avec un statut d'insulino-résistance : entre l'exposition et la protection**  
A. Nciri<sup>(1)</sup>, O.K. Sallem<sup>(1)</sup>, N. Alaya<sup>(1)</sup>, M. Ben Abdelwahed<sup>(2)</sup>, N. Ben Chaaben<sup>(1)</sup>, L. Safer<sup>(1)</sup>, (1) Monastir, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE

## POSTERS

### Cancer colorectal (suite)

- P.105 : Quelle est la place de la radiothérapie externe dans le traitement néoadjuvant du cancer du rectum oligo-métastatique ?  
J. Bouziane, U. Abdelkarim, W. Hassani, F.Z. Farhane, Z. Alami, T. Bouhafa (Fès, MAROC)
- P.106 : Numération de la formule sanguine comme marqueur biologique prédictif dans le cancer colorectal, étude rétrospective à propos de 270 cas  
R. Jabi, M. Bouziane (Oujda, MAROC)
- P.107 : Impact pronostique de la localisation tumorale primitive du cancer colique  
N. Hemdani<sup>(1)</sup>, Y. Zaimi<sup>(2)</sup>, L. Mouelhi<sup>(2)</sup>, R. Debbeche<sup>(2)</sup>, (1) La Marsa, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.108 : Dépistage du cancer colorectal par recherche du sang occulte dans les selles par test immunologique  
A. Attar<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, M. Figuigui<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.109 : Stratégie néoadjuvante dans la prise en charge des adénocarcinomes du rectum : résultats de vie réelle dans le service de radiothérapie du CHU Hassan II de Fès - Maroc  
S. Mhirech, A. Attolou, A. Wassi, W. Hassani, F.Z. Farhane, Z. Alami, T. Bouhafa (Fès, MAROC)
- P.110 : Localisation colique rare du syndrome de Richter chez un patient présentant une leucémie lymphoïde chronique  
S. Fadel, K. Amalou (Alger, ALGÉRIE)
- P.111 : Profil étiologique du test FIT positif  
I. Jbara<sup>(1)</sup>, C. Joseph-Reinette<sup>(2)</sup>, (1) Casablanca, MAROC, (2) Argenteuil
- P.112 : Cancer du rectum oligo-métastatique : expérience du service de radiothérapie-curiothérapie du CHU Hassan II de Fès - Maroc  
S. Lahmar, B. Assenhaji Louizi, H. Wissal, F.Z. Farhane, Z. Alami, T. Bouhafa (Fès, MAROC)
- P.113 : Place de la radio-chimiothérapie concomitante dans la prise en charge du cancer du canal anal : expérience de l'hôpital d'oncologie du CHU Hassan II de Fès : à propos de 30 cas  
S. Lahmar, B. Assenhaji Louizi, H. Wissal, F.Z. Farhane, Z. Alami, T. Bouhafa (Fès, MAROC)
- P.114 : Métastases hépatiques du cancer colorectal : conduite thérapeutique  
J.Y. Bangda Ekanga, S. Berrag, I. Mouslim, F. Ait Iken, S. Hdiye, I. Radouane, R. Laroussi, S. Ayeef Afetane, M. Ballouch, F. Nejari, T. Adioui, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.115 : Les lymphomes non-hodgkiniens primitifs du tube digestif : étude rétrospective dans le centre tunisien  
A. Derbel, O. Belkacem, T. Zahmoul, Z. Lajmi, L. Jaidane, S. Mestiri, M. Mokni, S. Hmissa (Sousse, TUNISIE)

## POSTERS

### Coloproctologie

- P.116 **Efficacité et faisabilité de l'embolisation de l'artère rectale supérieure par voie radiale dans le traitement des saignements hémorroïdaires**  
L. Mazel, C. Touloupas, N. Fathallah, V. de Parades, M. Zins, A. Delpla (Paris)
- P.117 **Prise en charge des suppurations périanales : impact de l'antibiothérapie**  
S. Blondin<sup>(1)</sup>, D. Lobo<sup>(1)</sup>, S. Ysmail-Dahlouk<sup>(1)</sup>, M. Taouk<sup>(1)</sup>, J. Bourguignon<sup>(1)</sup>, N. Rabahi-Louanchi<sup>(1)</sup>, D. Blondeel<sup>(2)</sup>, I. Etienney<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Rémalard-en-Perche
- P.118 **Traitement de la fissure anale chronique par la toxine botulique**  
S. Kordjani, S. Guelmami, F. Senoussi, N. Bouressam, M. Bensalem, F. Yahiaoui, N. Kellou, K. Saidani, D. Kezzoula, W. Menni, F. Belghanem, A. Bouseloub (Alger, ALGÉRIE)
- P.119 **Concordance entre le score HEMO/FISS et le REALISE score dans l'évaluation de la sévérité des fissures anales**  
R. Saidani<sup>(1)</sup>, H. Jlassi<sup>(2)</sup>, M. Sabbah<sup>(2)</sup>, D. Trad<sup>(2)</sup>, N. Bellil<sup>(2)</sup>, H. Elloumi<sup>(2)</sup>, N. Bibani<sup>(2)</sup>, D. Gargouri<sup>(2)</sup>, (1) Bizerte, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.120 **Efficacité à long terme de la ligature des artères hémorroïdaires par guidage doppler transanal et mucopexie (HAL-RAR) dans le traitement de la maladie hémorroïdaire interne**  
J. Benass, H. Laraqui, M.T. Tajdine (Rabat, MAROC)
- P.121 **Hémorroïdectomie tripédiculaire en ambulatoire : tout est dans l'information et l'organisation !**  
D. Marone<sup>(1)</sup>, A. Barré-Audenet<sup>(1)</sup>, A. Alam<sup>(1)</sup>, E. Pommaret<sup>(1)</sup>, N. Fathallah<sup>(1)</sup>, L. Spindler<sup>(2)</sup>, A.L. Rentien<sup>(1)</sup>, P. Benfredj<sup>(1)</sup>, M. Aubert<sup>(1)</sup>, V. de Parades<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Strasbourg
- P.122 **Lésions ano-génitales et symptômes liés à l'infection par le Monkeypox virus (MPXV), série de 20 cas**  
S. Rekik, D. Le Pluart, V.M. Ferre, C. Charpentier, A. Laurain, J. Ghosn, L. Abramowitz (Paris)
- P.123 **Abcès péri-anal après incision : faut-il administrer un antibiotique ?**  
A. Alam, N. Fathallah, E. Pommaret, A. Barré-Audenet, L. Kassouri, P. Benfredj, A.L. Rentien, L. Spindler, D. Marone, L. Abbes, G. de Bonnechose, D. Roland, K. Marcin, E. Safa Far, C. Cristea, K. Fellous, M. Aubert, A. Fels, V. de Parades (Paris)
- P.124 **Le choix du traitement chirurgical de la pathologie hémorroïdaire ne peut pas reposer sur la seule classification du prolapsus de Goligher : résultats d'une étude prospective chez 472 patients consécutifs**  
N. Fathallah<sup>(1)</sup>, G. La Greca<sup>(2)</sup>, A. Alam<sup>(1)</sup>, A.L. Rentien<sup>(1)</sup>, L. Spindler<sup>(1)</sup>, S. Kengne<sup>(1)</sup>, A. Ravaux<sup>(3)</sup>, E. Pommaret<sup>(1)</sup>, A. Barré-Audenet<sup>(1)</sup>, V. de Parades<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Catane, ITALIE, (3) La Rochelle
- P.125 **FiLaC dans la vraie vie : résultats d'une étude bicentrique marocaine**  
H. Delsa, Z. Saad, N. Benjelloun, A. Nadi, M.E.H. Tahiri (Casablanca, MAROC)
- P.126 **Score LARS dans l'évaluation du syndrome de la résection antérieure**  
A. Chehaider<sup>(1)</sup>, M. Ayari<sup>(1)</sup>, H. Kallel<sup>(2)</sup>, E. Chemkhi<sup>(1)</sup>, Z.E.I. Abdelaali<sup>(1)</sup>, T. Jomni<sup>(1)</sup>, H. Douggui<sup>(1)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Ariana, TUNISIE

## POSTERS

### Coloproctologie (suite)

- P.127 Fissures anales chroniques infectées : particularités techniques et efficacité du traitement chirurgical  
S. Ouahid, J. Benass, H. Laraqui, M.T. Tajdine (Rabat, MAROC)
- P.128 Profil manométrique des patients atteints d'ulcère solitaire du rectum (USR)  
A.M. Nefzi, A. Labidi, Y. El Mouldi, L. Zouiten, N. Ben Mustapha, S. Laabidi, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.129 Faut-il craindre le saignement dans les suites d'une chirurgie proctologique ?  
K. Bakkali, R. Seydou, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.130 Les difficultés de prise en charge de la fistule anale d'origine tuberculose : à propos de 42 cas  
H. El Marmouk, F.E. Aharbil, D. Rajih, M. Jarti, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.131 Ligature élastique des hémorroïdes : corrélation entre symptomatologie et examen proctologique et apport des scores pronostiques  
H. Smaoui<sup>(1)</sup>, B. Bouchabou<sup>(2)</sup>, K. Ben Abdallah<sup>(2)</sup>, A. Nakhli<sup>(2)</sup>, N. Hemdani<sup>(2)</sup>, R. Ennaifer<sup>(2)</sup>, (1) Sfax, TUNISIE, (2) La Marsa, TUNISIE
- P.132 Les urgences proctologiques au service de gastroentérologie et proctologie : aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques  
M. Bandar Nasr Ali, I. Raqi, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.133 Sinus pilonidal et efficacité du traitement chirurgical par excision à ciel ouvert : expérience d'un service marocain  
R. Laroussi, J. Benass, H. Laraqui, M.T. Tajdine (Rabat, MAROC)
- P.134 Evaluation de la qualité de vie chez les patients atteints d'une pathologie proctologique bénigne : concordance entre le score SF-12 et le score EQ-5D-5L  
A. Dhib, H. Yacoub, I. Lassoued, H. Debbabi, H. Hassine, H. Kchir, N. Maamouri (Tunis, TUNISIE)
- P.135 Ulcère solitaire du rectum  
A.A.T. Alraeeini, A. Belcadi Abassi, H. El Bacha, N. Benzzeubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.136 Y a-t-il des particularités du sinus pilonidal chez la femme ?  
S. Dilal, H. El Bacha, M. Konso, N. Benzzeubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.137 Intérêt d'un agent de comblement adipeux périméal dans la prise en charge précoce des incontinences anales post-partum  
P.A. Ferrero, M. Mathonnet, N. Christou (Limoges)

## POSTERS

### Coloproctologie (suite)

- P.138 **Traitement chirurgical des fistules anales non spécifiques dans une unité de proctologie**  
T. Fadwa, S. Abadi, W. Hliwa, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.139 **Profil épidémiologique et prise en charge des fistules anales spécifiques**  
S. Dilal, H. El Bacha, M. Konso, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.140 **Apport de la classification de Londres dans l'interprétation des troubles de la fonction anorectale**  
Y. Fetati, L. Zouiten, N. Ben Mustapha, A. Labidi, M. Fekih, J. Boubaker, M. Serghini (Tunis, TUNISIE)
- P.141 **Ligature élastique des hémorroïdes : étude monocentrique prospective de l'efficacité et des facteurs prédictifs de rechute**  
H. Smaoui<sup>(1)</sup>, B. Bouchabou<sup>(2)</sup>, A. Medhioub<sup>(2)</sup>, N. Hemdani<sup>(2)</sup>, A. Nakhli<sup>(2)</sup>, R. Ennaifer<sup>(2)</sup>, (1) Sfax, TUNISIE, (2) La Marsa, TUNISIE
- P.142 **Les lésions ano-périnéales au cours de la maladie de Crohn : expérience d'un centre universitaire**  
S. Bannani, T. Fadwa, W. Hliwa, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.143 **Les troubles de la coordination recto-anoale selon la classification de Londres**  
Y. El Mouldi, A. Labidi, A.M. Nefzi, S. Laabidi, N. Ben Mustapha, L. Zouiten, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.144 **Le test d'expulsion du ballonnet permet-il de dépister la dyssynergie anorectale ?**  
Y. El Mouldi, A. Labidi, A.M. Nefzi, S. Laabidi, N. Ben Mustapha, L. Zouiten, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.145 **Ulcère solitaire du rectum : à propos de 10 cas**  
A.M. Nefzi, A. Labidi, Y. El Mouldi, L. Zouiten, N. Ben Mustapha, S. Laabidi, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.146 **Chirurgie proctologique de l'adulte : indications et techniques**  
M. Acharki, S. Merzouk, M. Salihoun, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.147 **Avenir de la spécialisation en chirurgie colorectale. Quelles sont les perspectives des jeunes ?**  
F.C.F.P. Rahantaso, J. Welson, A. Njakasolo, A. Rakotondrainibe, F. Rasoaherinomenjanahary, L.H. Samison (Tananarive, MADAGASCAR)
- P.148 **Maladie hémorroïdaire stades III et IV : place du traitement instrumental et chirurgical**  
S. Belmaqrout, H. El Bacha, S. Douihi Touzani, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)

## POSTERS

### Coloproctologie (suite)

- P.149 Maladie de Verneuil vue en consultation proctologique : à propos d'une série hospitalière rétrospective sur 15 ans  
S. Djedanoum, R. Seydou, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.150 Facteurs déterminants de la qualité de vie au cours des pathologies proctologiques bénignes  
I. Lassoued, H. Yacoub, A. Dhib, H. Debbabi, H. Hassine, H. Kchir, N. Maamouri (Tunis, TUNISIE)
- P.151 Traitement endoscopique des hémorroïdes : ligature vs sclérothérapie  
A. El Ghmari, M. Lahlali, A. Lamine, N. Lahmidani, M. El Yousfi, D.A. Benajah, M. El Abkari, S.A. Ibrahimi, H. Abid (Fès, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie

- P.152 Place de la dissection sous-muqueuse dans le traitement des lésions valvulaires : étude rétrospective multicentrique  
C. Yzet<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(2)</sup>, M. Figueiredo Ferreira<sup>(3)</sup>, J. Rivory<sup>(4)</sup>, F. Rostain<sup>(4)</sup>, R. Legros<sup>(5)</sup>, J. Jacques<sup>(5)</sup>, M. Pioche<sup>(4)</sup>, (1) Amiens, (2) Rennes, (3) Bruxelles, BELGIQUE, (4) Lyon, (5) Limoges
- P.153 Efficacité et sécurité de l'entéroscopie spiralee motorisée pour l'exploration de l'intestin grêle  
N. Hanna, H. Alric, A. Aidibi, G. Perrod, A. Chupin, H. Benosman, E. Perez, C. Cellier, G. Rahmi (Paris)
- P.154 Évaluation de la performance d'une séquence IRM générique analysée avec le logiciel MRQuantif pour la quantification de la PDFF (proton density fat fraction)  
T.H.T. Chau<sup>(1)</sup>, T. Orcel<sup>(1)</sup>, J. Chaigneau<sup>(2)</sup>, B. Turlin<sup>(1)</sup>, E. Bannier<sup>(1)</sup>, E. Bardou-Jacquet<sup>(1)</sup>, J. Boursier<sup>(2)</sup>, C. Aubé<sup>(2)</sup>, Y. Gandon<sup>(1)</sup>, (1) Rennes, (2) Angers
- P.155 Efficacité et tolérance d'une nouvelle méthode de préparation colique par procédure d'hydro-lavage colique mécanisée chez des patients avec échec de préparation colique : étude ouverte chez 131 patients  
D.T. Truong, J.M. Sabaté, J. Uzan, C. Pratico, J.J. Raynaud, P. Jouët, F. Mary, A. Tazairt, M. Benallaoua, G. Airinei, R. Benamouzig (Bobigny)
- P.156 CPRE 2.0 : reconstruction-3D d'arbres biliaires de sténoses hilaires malignes  
A. Becq, M. Camus-Duboc, G. Salin, M. Chartier, U. Chaput, R. Leenhardt, X. Dray, L. Arrivé, J. Szweczyk (Paris)
- P.157 Place de la gastroentéro-anastomose par endoscopie dans les sténoses malignes gastroduodénales : comparaison entre une stratégie de première ligne ou de deuxième ligne après prothèse duodénale  
E. Perez-Cuadrado-Robles, H. Alric, A. Aidibi, C. Gallois, E. Ragot, C. Rives-Lange, H. Benosman, C. Cellier, G. Rahmi (Paris)
- P.158 Produits hémostatiques topiques dans la prise en charge des hémorragies digestives hautes : une revue systématique et méta-analyse  
A. Barkun<sup>(1)</sup>, M. Bardou<sup>(2)</sup>, A. Ali A.<sup>(3)</sup>, M. Sarvee<sup>(4)</sup>, M. Martel<sup>(1)</sup>, (1) Montréal, CANADA, (2) Dijon, (3) Koweït, KOWEÏT, (4) Vancouver, CANADA
- P.159 Hépatico-jéjunostomie sous écho-endoscopie : étude rétrospective bicentrique de faisabilité  
J.P. Ratone<sup>(1)</sup>, M. Schaefer<sup>(2)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(2)</sup>, N. Alahmadi<sup>(1)</sup>, S. Hoibian<sup>(1)</sup>, Y. Dahel<sup>(1)</sup>, F. Caillol<sup>(1)</sup>, M. Giovannini<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Nancy
- P.160 Impact de la pandémie Covid-19 sur la pratique de la coloscopie, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des cancers colorectaux (CCR) en France et en région Sud - Provence Alpes Côte d'Azur (PACA)  
J.F. Seitz<sup>(1)</sup>, D. Lapalus<sup>(1)</sup>, S. Arlotto<sup>(1)</sup>, C. Saint-Martin<sup>(1)</sup>, Y. Rinaldi<sup>(1)</sup>, B. Pol<sup>(1)</sup>, P. Grandval<sup>(1)</sup>, P. Delasalle<sup>(2)</sup>, (1) Marseille, (2) Grasse

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.161** Évaluation de l'efficacité sur le long terme de la prise en charge des sténoses biliaires bénignes par hépatico-gastrostomie écho-endoscopique, en cas d'échec ou d'impossibilité d'accès des voies biliaires par CPRE  
A. Harouchi<sup>(1)</sup>, S. Oumrani<sup>(2)</sup>, F. Caillou<sup>(3)</sup>, A. Solovyev<sup>(3)</sup>, J.P. Ratone<sup>(3)</sup>, Y. Dahel<sup>(3)</sup>, S. Hoibian<sup>(3)</sup>, M. Marx<sup>(4)</sup>, M. Robert<sup>(4)</sup>, S. Godat<sup>(4)</sup>, M. Giovannini<sup>(3)</sup>, (1) Rouen, (2) Paris, (3) Marseille, (4) Lausanne, SUISSE
- P.162** Facteurs de risque de cathétérisme biliaire difficile lors de la procédure EDGE (Endoscopic ultrasound-Directed Transgastric ERCP) chez les patients opérés d'un bypass gastrique  
E. Perez-Cuadrado-Robles, H. Alric, H. Benosman, T. Poghosyan, A. Vienne, E. Ragot, A. Aidibi, M. Karoui, G. Rahmi, C. Cellier (Paris)
- P.163** Dissection sous-muqueuse avec traction adaptative A-TRACT : résultat des 55 premières procédures  
L.J. Masgnaux<sup>(1)</sup>, J. Grimaldi<sup>(1)</sup>, R. Legros<sup>(2)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(3)</sup>, J. Rivory<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(2)</sup>, M. Pioche<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Limoges, (3) Rennes
- P.164** Traitement sous écho-endoscopie de sténoses bénignes d'anastomose bilio-digestive : un nouveau standard ?  
S. Leblanc<sup>(1)</sup>, R. Bourdariat<sup>(1)</sup>, F. Fumex<sup>(1)</sup>, F. Mithieux<sup>(1)</sup>, R. Gincul<sup>(1)</sup>, V. Lepilliez<sup>(1)</sup>, C. Lefort<sup>(2)</sup>, B. Napoléon<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Bayonne
- P.165** Avons-nous amélioré le dépistage de la contamination des duodénoscopes après l'instruction 2018 ? Première étude multicentrique française  
Y. Bour<sup>(1)</sup>, X. Bertrand<sup>(1)</sup>, G. Vanbiervliet<sup>(2)</sup>, E.L. Belotti<sup>(3)</sup>, T. Lavigne<sup>(3)</sup>, G. Boivineau<sup>(4)</sup>, I. Boytchev<sup>(5)</sup>, B. Jais<sup>(6)</sup>, A. Guilloux<sup>(6)</sup>, U. Chaput<sup>(6)</sup>, J. Rivory<sup>(7)</sup>, F. Caillou<sup>(8)</sup>, O. Rouquette<sup>(8)</sup>, T. Degand<sup>(9)</sup>, E. Muggeo<sup>(9)</sup>, P. Ah-Soune<sup>(10)</sup>, C. Simac<sup>(11)</sup>, I. Fassler<sup>(12)</sup>, C. Sakr<sup>(6)</sup>, L. Plastaras<sup>(13)</sup>, J. Privat<sup>(14)</sup>, J. Jézéquel<sup>(15)</sup>, I. Cemachovic<sup>(6)</sup>, M. Simon<sup>(6)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(12)</sup>, L. Vuitton<sup>(1)</sup>, S. Koch<sup>(1)</sup>, (1) Besançon, (2) Nice, (3) Strasbourg, (4) Marseille, (5) Le Kremlin-Bicêtre, (6) Paris, (7) Lyon, (8) Clermont-Ferrand, (9) Dijon, (10) Toulon, (11) Saint-Denis (La Réunion), (12) Nancy, (13) Colmar, (14) Vichy, (15) Brest
- P.166** Fermeture de la cicatrice de résection des polypes du côlon de grande taille : description et résultats d'une nouvelle technique  
F.S. Marin, E. Abou Ali, A. Belle, R. Coriat, S. Chaussade (Paris)
- P.167** Prévalence des troubles musculosquelettiques relatifs à l'endoscopie digestive  
H. El Bacha, M. Konso, L. Nkurunziza, S. Dilal, S. Elhilali, R. Razine, N. Benzzebair, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.168** La musique adoucit les mœurs ? Un essai contrôlé randomisé sur l'effet de la musicothérapie lors d'une coloscopie sans sédation  
S. Chtioui<sup>(1)</sup>, B. Bouchabou<sup>(2)</sup>, M. Kefi<sup>(3)</sup>, A. Nakhli<sup>(2)</sup>, N. Hemdani<sup>(2)</sup>, R. Ennaifer<sup>(2)</sup>, (1) Beni Khair, TUNISIE, (2) La Marsa, TUNISIE, (3) Tunis, TUNISIE
- P.169** Ablation par radiofréquence de l'œsophage de Barrett dysplasique : une étude rétrospective d'efficacité et de tolérance  
N. David, M. Robaszkiwicz, F. Cholet, N. Reboux, L. Quénéhervé (Brest)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.170 Abords vasculaires sous écho-endoscopie : une approche rapide et efficace dans le traitement des hémorragies digestives spontanées réfractaires ou per-endoscopiques  
A. Irigoyen, M. Gasmi, M. Barthet, J.M. Gonzalez (Marseille)
- P.171 CP-POEM : nouvelle alternative pour le traitement de l'achalasia du muscle crico-pharyngien : résultats préliminaires d'une étude pilote  
A. Laquière, D. Peyret, M.N. Grini-Grandval (Marseille)
- P.172 Sténose gastrique après gastrectomie longitudinale pour obésité morbide (sleeve gastrectomy) : efficacité à long terme de la dilatation endoscopique  
J. Boudy, C. Marciniak, R. Gérard, H. Verkindt, A. Blondeaux, P. Wils, M. Nachury, F. Pattou, R. Calazzo, J. Branche (Lille)
- P.173 Evaluation d'une nouvelle méthode de fixation de prothèses œsophagiennes : la technique "double clip-élastique"  
T. Denat, F. Rudler, J.C. Valats, N. Rollin, P. Blanc (Montpellier)
- P.174 Intérêt d'une exploration par pan-capsule (grêle + côlon) chez les patients de moins de 50 ans avec suspicion de syndrome de l'intestin irritable sans exploration endoscopique préalable  
W. El Arja, J.M. Sabaté, B. Bejou, G. Airinei, P. Jouët, J.J. Raynaud, F. Mary, J. Uzan, M. Benallaoua, R. Benamouzig (Bobigny)
- P.175 Bilan de l'utilisation d'une prothèse d'apposition tissulaire (lumen-apposing metal stent, LAMS) dans un centre hospitalier universitaire  
J. Stein, C. Jolly, M. François, J.B. Chevaux, M. Schaefer (Nancy)
- P.176 Promotion de l'endoscopie digestive au Sénégal et en Afrique francophone : le modèle SENENDO  
G. Rahmi<sup>(1)</sup>, I. Diallo<sup>(2)</sup>, E. Coron<sup>(3)</sup>, S. Koch<sup>(4)</sup>, F. Cholet<sup>(5)</sup>, A. Barkun<sup>(6)</sup>, M.C. Cisse<sup>(2)</sup>, C. Cellier<sup>(1)</sup>, B. Ndiaye<sup>(2)</sup>, M.N. Gueye<sup>(2)</sup>, F. Fall<sup>(2)</sup>, P.S. Mbaye<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Dakar, SÉNÉGAL, (3) Genève, SUISSE, (4) Besançon, (5) Brest, (6) Montréal, CANADA
- P.177 Traitement endoscopique des fistules gastriques larges par une technique combinant prothèse couverte et double queue de cochon  
C. Yzet<sup>(1)</sup>, S. Hakim<sup>(1)</sup>, M. Pioche<sup>(2)</sup>, J.P. Le Mouel<sup>(1)</sup>, P. Lafeuille<sup>(3)</sup>, R. Delcenserie<sup>(1)</sup>, T. Yzet<sup>(1)</sup>, E. Nguyen-Khac<sup>(1)</sup>, M. Fumery<sup>(1)</sup>, F. Brazier<sup>(1)</sup>, (1) Amiens, (2) Lyon, (3) Clermont-Ferrand
- P.178 Evaluation du drainage des sténoses biliaires hilaires non résécables par une stratégie originale en deux temps combinant un drainage premier par voie rétrograde, complété en cas d'insuffisance ou d'échec, par un second temps par hépatico-gastrostomie  
F. Baret, M. Gasmi, M. Barthet, J.M. Gonzalez (Marseille)
- P.179 Évaluation de la sphinctérotomie trans-pancréatique dans les échecs de CPRE comparée aux techniques du double fil guide et de pré-coupe : étude rétrospective monocentrique sur l'efficacité et la sécurité  
T.T. Longin, M. Barraud, L. Heyries, P. Grandval, J. Winkler (Marseille)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.180 La thermo-ablation par plasma argon dans la prévention de la récurrence adénomateuse post-mucosectomie piecemeal des tumeurs à extension latérale granulaires  
I. Ben Ayed<sup>(1)</sup>, K. Barange<sup>(1)</sup>, B. Quesnel<sup>(2)</sup>, B. Bournet<sup>(1)</sup>, L. Buscaill<sup>(1)</sup>, A. Culetto<sup>(1)</sup>, (1) Toulouse, (2) Albi
- P.181 Prise en charge des plaies biliaires iatrogènes dans un centre médicochirurgical tertiaire  
V. Garbay, J.P. Ratone, C. Zemmour, O. Turini, J. Ewald, A. Palen, J. Garnier, Y. Dahel, S. Hoibian, F. Caillol, M. Giovannini (Marseille)
- P.182 Impact environnemental de l'endoscopie par capsule : éco-audit analysant différents types de capsules et le parcours patient  
M. Pioche<sup>(1)</sup>, R. Grau<sup>(1)</sup>, J. Rivory<sup>(1)</sup>, J.C. Saurin<sup>(1)</sup>, D. Grinberg<sup>(1)</sup>, J. Jacques<sup>(2)</sup>, P.J. Cottinet<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Limoges
- P.183 Le clips OTSC : un outil essentiel et efficace dans la prise en charge des perforations coliques iatrogènes per coloscopie dans une unité d'endoscopie  
Y. Le Baleur, J.B. Danset, E. Chanteloup, D. Levoir, F. Maille, C. Nyeheck, K. Marcin, C. Medlij, G. Minzala, O. Marty (Paris)
- P.184 Suivi à 10 ans d'une cohorte de 100 patients avec un diagnostic de panniculite mésentérique au scanner  
C. de Waele, P. Calame, C. Briquez, Z. Lakkis, S. Koch, E. Delabrousse, L. Vuitton (Besançon)
- P.185 La dissection sous-muqueuse endoscopique permet le traitement des lésions colorectales anastomotiques : étude rétrospective multicentrique  
C. Yzet<sup>(1)</sup>, T. Wallenhorst<sup>(2)</sup>, J. Jacques<sup>(3)</sup>, V. Lepilliez<sup>(4)</sup>, S. Leblanc<sup>(4)</sup>, T. Degand<sup>(5)</sup>, F. Rostain<sup>(4)</sup>, J. Rivory<sup>(4)</sup>, M. Pioche<sup>(4)</sup>, (1) Amiens, (2) Rennes, (3) Limoges, (4) Lyon, (5) Dijon
- P.186 Le traitement endoscopique est sûr et efficace pour prévenir le développement des cancers duodénaux dans les polyposes duodénales de stade IV de Spigelman : une étude sur 58 patients atteints d'une polypose adénomateuse familiale avec un suivi de 5 ans  
P. Le Bras<sup>(1)</sup>, E. Cauchin<sup>(1)</sup>, E. Coron<sup>(2)</sup>, (1) Nantes, (2) Genève, SUISSE
- P.187 Etude de la sécurité et de l'efficacité du traitement endoscopique du diverticule de Zenker par septotomie selon le dispositif utilisé : diverticuloscope ou cap  
A. Labkriman, P. Deprez, T.G. Moreels, H. Piessevaux (Bruxelles, BELGIQUE)
- P.188 Efficacité et sécurité du drainage endoscopique comparativement au drainage radiologique percutané pour la prise en charge des sténoses hilaires malignes  
M. Houot<sup>(1)</sup>, X. Orry<sup>(2)</sup>, M. François<sup>(2)</sup>, M. Muller<sup>(2)</sup>, A. Lopez<sup>(2)</sup>, J.B. Chevaux<sup>(2)</sup>, M. Schaefer<sup>(2)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Nancy

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.189 Duodénolescope à usage unique *versus* à usage multiple : étude de coûts  
A. Belle, D. Marguerite, Q. Misandeau, B. Benoit, R. Batista, S. Chaussade (Paris)
- P.190 Impact des réseaux sociaux sur la formation en gastroentérologie et endoscopie  
S. Dilal, H. El Bacha, M. Konso, N. Benzzebair, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.191 Angiodysplasies digestives et insuffisance rénale chronique : une étude cas-témoin  
S. Azancot, X. Dray, J.J. Boffa, A. Becq (Paris)
- P.192 Efficacité de la chimiothérapie après pose de prothèse duodénale chez les patients avec cancer pancréatique et syndrome occlusif haut  
K. Bourhrara<sup>(1)</sup>, F. Brazier<sup>(2)</sup>, S. Hakim<sup>(2)</sup>, L. Thomassin<sup>(1)</sup>, M. Antonietti<sup>(1)</sup>, S. Lecleire<sup>(1)</sup>, A. Gangloff<sup>(1)</sup>, P. Basile<sup>(1)</sup>, R. Alhameedi<sup>(1)</sup>, T. Yzet<sup>(2)</sup>, J.P. Le Mouel<sup>(2)</sup>, V. Hautefeuille<sup>(2)</sup>, V. Verdier<sup>(1)</sup>, A. Grancher<sup>(1)</sup>, V. Vernon<sup>(1)</sup>, M. Duthéraye<sup>(1)</sup>, P. Michel<sup>(1)</sup>, E. Nguyen-Khac<sup>(2)</sup>, F. Di Fiore<sup>(1)</sup>, D. Sefrioui<sup>(1)</sup>, (1) Rouen, (2) Amiens
- P.193 Fermeture des perforations endoscopiques post-résection : description et résultats d'une nouvelle technique  
F.S. Marin, E. Abou Ali, A. Belle, R. Coriat, S. Chaussade (Paris)
- P.194 Particularité de l'hémorragie digestive chez l'insuffisant rénal  
S. Dilal, H. El Bacha, M. Konso, H. El Hamzaoui, N. Benzzebair, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.195 Apprentissage de l'endoscopie digestive en Tunisie : les principes d'éthique médicale sont-ils respectés ?  
L. Makni<sup>(1)</sup>, Y. Zaimi<sup>(2)</sup>, M. Shimi<sup>(2)</sup>, S. Ayadi<sup>(2)</sup>, E. Bel Hadj Mabrouk<sup>(2)</sup>, A. Mensi<sup>(2)</sup>, Y. Said<sup>(2)</sup>, C. Mouelhi<sup>(2)</sup>, R. Debbeche<sup>(2)</sup>, (1) Ariana, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.196 Echo-endoscopie des lésions sous-muqueuses gastriques : confrontations écho-endoscopique, morphologique et histologique  
F. Kahlaoui, M. Sabbah, N. Bibani, D. Trad, H. Jlassi, K. Lassoued, N. Bellil, D. Gargouri (Tunis, TUNISIE)
- P.197 Comparaison de l'efficacité et de la sécurité des endoprothèses duodénales WallFlex™ et Evolution™ dans le traitement endoscopique des obstructions malignes gastro-duodénales  
A. Martin, A. Meyer, C. Bellanger, F. Carbonnel, I. Boytchev (Le Kremlin-Bicêtre)
- P.198 Résultats de la sphinctérotomie dans les fistules bilio-bronchiques  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.199 Influence de l'intervention téléphonique sur la qualité de la coloscopie diagnostique sans sédation : étude cas-témoin simple aveugle  
W. Khemiri, N. Ben Safta, N. Ben Mustapha, M. Fekih, M. Serghini, A. Labidi, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.200** La dissection sous-muqueuse (ESD) dans l'œsophage : une technique sûre et efficace en pratique ?  
I. Ben Ayed<sup>(1)</sup>, V. Lepilliez<sup>(2)</sup>, P. Bichard<sup>(3)</sup>, P. Giacomo<sup>(3)</sup>, S. Mönig<sup>(3)</sup>, J.L. Frossard<sup>(3)</sup>, E. Coron<sup>(3)</sup>,  
(1) Toulouse, (2) Lyon, (3) Genève, SUISSE
- P.201** Evaluation du risque de chute d'escarre lors de la ligature de varices œsophagiennes  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, M. Lahjal<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>,  
D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.202** CPRE : résultats et complications à propos d'une série de 3 680 cas  
A.F.Z. Mejait, A. Hakima, A. El Mekkaoui, M. El Yousfi, M. El Abkari, S.A. Ibrahim,  
D.A. Benajah, N. Lahmidani (Fès, MAROC)
- P.203** Panniculite mésentérique "idiopathique" : facteur prédictif de néoplasie future ?  
R. Radjabaly<sup>(1)</sup>, N. Tetelboum<sup>(1)</sup>, I. Ghosn<sup>(1)</sup>, H. Soliman<sup>(2)</sup>, H. Duboc<sup>(1)</sup>, B. Coffin<sup>(1)</sup>, N. Siauve<sup>(1)</sup>,  
(1) Colombes, (2) Paris
- P.204** Coloscopie chez les sujet âgés et sujet jeunes : quelles indications sont associées aux lésions à haut risque de néoplasies colorectales ?  
A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>,  
A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.205** Etude de la concordance entre les épaissements digestifs à l'imagerie et les constatations endoscopiques  
K. Bouslama, F. Zine El Abidine, M. Ben Abdelwahed, I. Jemni, R. Baklouti, M. Zakhama,  
A. Sabbek, A. Guediche, W. Bouhlel, N. Ben Chaaben, M.H. Loghmari, L. Safer (Monastir, TUNISIE)
- P.206** Efficacité et innocuité de l'obturation par colle biologique des varices gastriques hémorragiques  
K. Belhaj, C. Boukhars, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre  
(Casablanca, MAROC)
- P.207** Création d'un simulateur hybride d'endoscopie interventionnelle : résultats préliminaires pour validation de deux modules de base (polypectomie et mise en place d'un clip hémostatique)  
O. Nacir, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.208** Facteurs associés au succès du traitement endoscopique des gros calculs et de l'empiérement cholédocien : résultats d'une étude de 19 ans  
A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, B. Aourah<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>,  
M. Ahmed<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.209** Efficacité et innocuité de la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique chez les patients atteints de cirrhose  
M. Yakoubi<sup>(1)</sup>, A. Ben Mohamed<sup>(1)</sup>, A. Khsiba<sup>(2)</sup>, M. Mahmoudi<sup>(2)</sup>, L. Hamzaoui<sup>(2)</sup>, M. Medhioub<sup>(2)</sup>,  
M. Azouz<sup>(2)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Nabeul, TUNISIE

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.210 Quel intérêt de la coloscopie après un premier épisode de diverticulite aiguë ?  
E. Souilem<sup>(1)</sup>, I. Jemni<sup>(1)</sup>, S. Zaouga<sup>(2)</sup>, R. Baklouti<sup>(1)</sup>, N. Ben Chaaben<sup>(1)</sup>, L. Safer<sup>(1)</sup>, (1) Monastir, TUNISIE, (2) Sousse, TUNISIE
- P.211 Changement organisationnel dans le service de gastroentérologie au cours de la pandémie Covid-19 : point de vue du personnel  
M. Boudabbous, H. Gdoura, M. Moalla, M. Mhadhebi, L. Mnif, A. Amouri, L. Chtourou, N. Tahri (Sfax, TUNISIE)
- P.212 La place du test respiratoire à l'urée marquée au C13 (Urea Breath Test) dans le diagnostic et le contrôle du traitement d'éradication de l'infection à *Helicobacter pylori*  
A. Meddah, A. Rehamnia (Constantine, ALGÉRIE)
- P.213 Dissection sous-muqueuse des lésions colorectales : état des lieux  
F. Ben Farhat, K. Benghalia, A. Hdji, H. Blondon (Le Chesnay-Rocquencourt)
- P.214 Ingestion de produits toxiques : facteurs prédictifs de lésions endoscopiques sévères ?  
O. Chatti, W. Dahmani, H. Jaziri, A. Hammami, W. Ben Ameer, A. Ben Slama, M. Ksiai, S. Ajmi, A. Braham, N. Elleuch, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.215 CPRE chez la femme enceinte : à propos de 19 cas  
A.F.Z. Mejait, N. Lahmidani, A. El Mekkaoui, M. El Yousfi, M. El Abkari, S.A. Ibrahim, D.A. Benajah, A. Hakima (Fès, MAROC)
- P.216 Lithiase de la VBP : facteurs prédictifs d'échec d'extraction de calculs  
S. Mrabti<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.217 Résection endoscopique des tumeurs superficielles à extension latérale  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.218 Apport de l'écho-endoscopie dans les dilatations des voies biliaires sans obstacle visible à l'imagerie  
K. Boualiten<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.219 Performance du scanner abdominal dans la distinction entre tuberculose et carcinose péritonéale  
S. Harrathi, M. Yakoubi, A. Ben Mohamed, M. Medhioub, M. Mahmoudi, A. Khsiba, L. Hamzaoui, M. Azouz (Nabeul, TUNISIE)
- P.220 Petits polypes sporadiques colorectaux : peut-on prédire la nature histologique ? A travers une série hospitalière étalée sur 3 ans  
O. Nacir, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.221 Les impactions alimentaires au niveau de l'œsophage : peuvent-elles révéler des anomalies œsophagiennes sous-jacentes ?  
N. Trad, S. Ayadi, Y. Zaimi, A. Mensi, E. Bel Hadj Mabrouk, Y. Saïd, L. Mouelhi, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)
- P.222 Coloscopie de dépistage chez les patients avec acromégalie asymptomatiques sur le plan digestif  
T.Z. Benjeloun, S. Roudi, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.223 Drainage endoscopique des sténoses biliaires malignes : comparaison entre prothèses plastique et métallique  
F.Z. El Hajoubi, H. El Bacha, A. El Karimi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.224 Ulcère bulbaire hémorragique : corrélation entre la topographie et la sévérité clinique  
A. Aboullait, H. El Bacha, E.M. Amrharhe, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.225 Angiodysplasies du tube digestif : apport de la coagulation au plasma argon (APC)  
S. Douihi Touzani, H. El Bacha, S. Belmaqrout, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.226 Le drainage biliaire endoscopique dans le traitement palliatif des tumeurs de Klatskin : résultats et facteurs associés au succès ou à l'échec  
A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.227 Dilatation endoscopique des sténoses peptiques : évaluation clinique et facteurs prédictifs d'échec  
C. Louati<sup>(1)</sup>, E. Bel Hadj Mabrouk<sup>(2)</sup>, A. Mensi<sup>(2)</sup>, N. Trad<sup>(2)</sup>, S. Ayadi<sup>(2)</sup>, Y. Zaimi<sup>(2)</sup>, L. Mouelhi<sup>(2)</sup>, Y. Saïd<sup>(2)</sup>, R. Debbeche<sup>(2)</sup>, (1) Ariana, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.228 Vécu et satisfaction des patients lors de la coloscopie sans sédation : quelle attitude devons-nous adopter ?  
A. Medhioub<sup>(1)</sup>, B. Bouchabou<sup>(2)</sup>, H. Smaoui<sup>(3)</sup>, N. Hemdani<sup>(2)</sup>, A. Nakhli<sup>(2)</sup>, R. Ennaifer<sup>(2)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) La Marsa, TUNISIE, (3) Sfax, TUNISIE
- P.229 Prise en charge endoscopique des œsophagites caustiques de l'enfant à l'hôpital principal de Dakar  
O. Toure, A. Sow, I. Diallo, Y. Ndiaye, M. Fall, T. Niang, B. Ndiaye, F. Fall (Dakar, SÉNÉGAL)
- P.230 Particularités de l'hémorragie digestive chez le patient cardiaque  
M. Konso, H. El Bacha, S. Dilal, H. El Hamzaoui, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.231 Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) chez les sujets âgés : quelles particularités ?  
F.E. Aharbil, N. El Azzam, M. Jarti, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.232 Facteurs influençant le taux de détection de polypes et d'adénomes au cours de la coloscopie  
G. Gharbi, M. Mahmoudi, A. Khsiba, M. Azouz, A. Ben Mohamed, M. Yakoubi, M. Medhioub, L. Hamzaoui, (Nabeul, TUNISIE)
- P.233 La pathologie du carrefour iléo-cæcal : corrélation entre l'endoscopie et l'histologie. A propos de 127 cas  
I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.234 Variation des paramètres cardio-respiratoires au cours d'une endoscopie sans sédation : résultats d'une étude longitudinale monocentrique  
R. Chaouachi, F. Ghrab, S. Hamza, C. Makni, R. Tlili, M. Abbess, A.L. Belhaj, S. Nsibi, T. Mestiri, L. Kallel (Ariana, TUNISIE)
- P.235 Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique : expérience d'un centre hospitalier général français  
N. Seugoue Toko, L. Kabbage, C. Tefoung, I. Dadamessi (Saint-Quentin)
- P.236 Les hémorragies digestives hautes à l'ère des anticoagulants oraux directs  
I. El Hamraoui, H. El Bacha, A. Hmina, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.237 Polypes gastriques : prévalence, caractéristiques cliniques, endoscopiques, anatomopathologiques et facteurs associés aux principaux types histologiques  
F.Z. Boubakr, S. Noubail, A. Snoussi, M. Zouaoui, N. Elmoutaoukil, M. Boussouab, M. Azouaoui, Y. Hnach, N. Aqodad (Agadir, MAROC)
- P.238 Endoscopie digestive pratiquée par un résident en formation : évaluation de l'acceptabilité du patient  
C. Makni<sup>(1)</sup>, Y. Zaimi<sup>(2)</sup>, M. Shimi<sup>(2)</sup>, S. Ayadi<sup>(2)</sup>, E. Bel Hadj Mabrouk<sup>(2)</sup>, A. Mensi<sup>(2)</sup>, Y. Said<sup>(2)</sup>, L. Mouelhi<sup>(2)</sup>, R. Debbeche<sup>(2)</sup>, (1) Ariana, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.239 Apport du système d'intelligence artificielle GI Genius™ dans le dépistage des polypes coliques en pratique de routine : étude prospective contrôlée randomisée COLO-GENIUS  
D. Karsenti<sup>(1)</sup>, G. Tharsis<sup>(2)</sup>, B. Perrot<sup>(3)</sup>, P. Cattani<sup>(2)</sup>, A. Percie du Sert<sup>(2)</sup>, F. Venezia<sup>(2)</sup>, E. Zrihen<sup>(2)</sup>, A. Gillet<sup>(2)</sup>, G. Tordjman<sup>(2)</sup>, M. Cavicchi<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Charenton-le-Pont, (3) Nantes
- P.240 Evaluation des lésions pré-cancéreuses au cours de l'infection par *Helicobacter pylori*  
N. Elmoutaoukil, M. Boussouab, M. Zouaoui, Y. Hnach, M. Azouaoui, N. Aqodad (Agadir, MAROC)
- P.241 Apport de la coloscopie chez le sujet âgé de plus de 45 ans suivi pour pathologie hémorroïdaire : à propos de 60 cas  
F. Benahsin, M. Lahlali, A. Lamine, N. Lahmidani, A. El Mekkaoui, M. El Yousfi, D.A. Benajah, S.A. Ibrahim, M. El Abkari, H. Abid (Fès, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.242 Faut-il explorer endoscopiquement tout épaissement digestif décrit sur l'imagerie ?  
S. Bostani, A. Nakhli, E. Rym, B. Bouchabou, N. Hemdani, S. Fyras (La Marsa, TUNISIE)
- P.243 Performance de la vidéocapsule endoscopique PillCam™ SB 3 dans les lésions hémorragiques non grêliques  
Y. Essadni, M. Salihoun, I. Serraj, M. Acharki, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.244 La gastrostomie percutanée endoscopique : expérience d'un centre hospitalier général français  
K. Belhaj<sup>(1)</sup>, L. Kabbage<sup>(2)</sup>, C. Tefoung<sup>(2)</sup>, I. Dadamessi<sup>(2)</sup>, (1) Casablanca, MAROC, (2) Saint-Quentin
- P.245 Apport de la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique dans le syndrome de Mirizzi : à propos de 35 cas  
A.F.Z. Mejait, A. El Mekkaoui, M. El Yousfi, M. El Abkari, S.A. Ibrahim, A. Hakima, D.A. Benajah, N. Lahmidani (Fès, MAROC)
- P.246 Processus et polypes colorectaux chez les patients atteints de diverticulose : y a-t-il une association ?  
A. Sair<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, S. Sentissi<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.247 Quel est l'apport de la coloscopie dans les mélénas chez les patients avec une FOGD normale ?  
A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.248 Cathétérisme biliaire difficile en cholangio-pancréatographie rétrograde par voie endoscopique : expérience d'un centre tunisien  
K. Ben Abdallah<sup>(1)</sup>, L. Hamzaoui<sup>(1)</sup>, M. Mahmoudi<sup>(1)</sup>, A. Ben Mohamed<sup>(2)</sup>, M. Yakoubi<sup>(2)</sup>, A. Khsiba<sup>(1)</sup>, M. Medhioub<sup>(1)</sup>, (1) Nabeul, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.249 Evaluation de la qualité de préparation, le taux de détection d'adénomes et de polypes dans une unité d'endoscopie digestive marocaine : à propos de 220 cas  
K. Jemal, H. Delsa, H. Setouani, M. Khalis, Y. Bennani, L.A. Idrissi, A. Nadi, F. Rouibaa (Casablanca, MAROC)
- P.250 Hémorragie digestive haute (HDH) au sud du Maroc : quelle particularité ?  
M. Boussouab, M. Zouaoui, N. Elmoutaouakil, A. Snoussi, F.Z. Boubakr, S. Noubail, Y. Hnach, M. Azouaoui, N. Aqodad (Agadir, MAROC)
- P.251 Drainage biliaire sous-échoendoscopie : expérience d'un service marocain  
S. Jellal, M. Acharki, M. Salihoun, I. Serraj, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.252 **Détection des polypes colorectaux en endoscopie : existe-il des facteurs prédictifs ?**  
B. Aourarh<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraïda<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.253 **Faut-il réaliser une écho-endoscopie bilio-pancréatique précocement dans la pancréatite aiguë idiopathique ? A propos de 25 cas**  
N. Faquir, F. Belabbes, F. Rouibaa (Casablanca, MAROC)
- P.254 **La vidéocapsule endoscopique : quel intérêt pour l'exploration du grêle ?**  
Z. Boukhal, W. Hliwa, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.255 **Résultats de la CPRE et rôle de la sphinctérotomie endoscopique dans la pathologie bilio-pancréatique : à propos de 251 cas**  
N. Faquir, F. Belabbes, H. Delsa, N. Anass, F. Rouibaa (Casablanca, MAROC)
- P.256 **Exploration par coloscopie des épaissements digestifs sténosants : quels résultats ?**  
F. Zine El Abidine, K. Bouslama, I. Jemni, M. Ben Abdelwahed, R. Baklouti, A. Sabbek, M. Zakhama, A. Guediche, W. Bouhlel, N. Ben Chaaben, M.H. Loghmari, L. Safer (Monastir, TUNISIE)
- P.257 **La prise en charge par CPRE des macro-calculs : expérience d'un service**  
S. Belmaqrout, H. El Bacha, S. Douihi Touzani, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.258 **Pertinence de l'indication de l'endoscopie digestive haute selon les critères de l'EPAGE dans une ville d'Afrique sub-saharienne : à propos de 500 cas**  
C.N.M. Sokpon, A.R. Kpoussou, S.C.N. Hinvi, K.R. Vignon, J. Sehonou (Cotonou, BÉNIN)
- P.259 **La place de la macro-dilatation du sphincter d'Oddi dans le traitement des gros calculs cholédociens**  
T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, R. Berraïda<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.260 **Corps étranger : épidémiologie et prise en charge**  
H. Oubella, H. El Bacha, E.M. Amrharhe, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.261 **Calculs difficiles de la voie biliaire principale : résultats d'une expérience monocentrique**  
A. Youssifi<sup>(1)</sup>, M. Yakoubi<sup>(2)</sup>, A. Ben Mohamed<sup>(2)</sup>, M. Mahmoudi<sup>(1)</sup>, M. Medhioub<sup>(1)</sup>, L. Hamzaoui<sup>(1)</sup>, M. Azouz<sup>(1)</sup>, (1) Nabeul, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.262 **Les lésions digestives hautes chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique**  
S. Zahraoui, M. Salihoun, F. Bouhamou, I. Serraj, M. Acharki, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.263 **Comment gérer les sténoses bénignes œsophagiennes de l'adulte ?**  
S. Rokhsi, S. Berrag, I. Mouslim, S. Hdiye, R. Chaibi, F. Ait Iken, C. Jioua, F. Nejari, T. Adioui, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.264 **Gestion des antiagrégants et des anticoagulants lors d'une hémorragie digestive : profils épidémiologique, étiologique et thérapeutique**  
Z. Boukhal, D. Salim Mahamat, W. Hliwa, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.265 **Hémorragie digestive haute : les particularités cliniques, endoscopiques et thérapeutiques entre le sujet jeune et le sujet âgé. Étude prospective**  
M. Ahmed<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.266 **Intérêt de la dévolvulation endoscopique dans le traitement du volvulus du côlon sigmoïde**  
J. Benass<sup>(1)</sup>, R. Laroussi<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.267 **FOGD chez la femme enceinte avec vomissements, quel apport diagnostique ? A propos de 45 cas**  
H. Mahtal, F. Haddad, S. Nacer, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.268 **Particularités cliniques et endoscopiques des hémorragies digestives sous anticoagulants oraux (AO)**  
N. El Azzam, H. Aouroud, F.E. Lairani, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.269 **Facteurs influençant la qualité de la préparation à la coloscopie**  
A. Sair<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, S. Sentissi<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.270 **Place de la CPRE dans les sténoses de la voie biliaire principale**  
A.F.Z. Mejait, A. Hakima, A. El Mekkaoui, M. El Yousfi, M. El Abkari, S.A. Ibrahim, D.A. Benajah, N. Lahmidani (Fès, MAROC)
- P.271 **Qualité de la préparation colique chez les patients porteurs d'une stomie digestive : à propos de 58 cas**  
M. Bouzelfa, M. Ben Hmida, H. Elloumi, S. Ben Hamida, B. Saber, A. Belkhamza, I. Cheikh (Bizerte, TUNISIE)
- P.272 **Hémorragie digestive haute : taux de récurrence et impact sur la mortalité**  
F.Z. El Hajoubi, H. El Bacha, A. El Karimi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.273 **Le traitement endoscopique des pathologies obstructives œsophagiennes**  
C. Mehdaoui, S. Rami, M. Oustani, S. Azzmouri, W. Khannoussi, G. Kharrasse, A. Zazour, Z. Ismaili (Oujda, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.274 **Efficacité de la sphinctérotomie endoscopique dans la prise en charge des lithiases résiduelles de la voie biliaire principale**  
S. Hdiye, S. Berrag, F. Nejjar, I. Mouslim, R. Chaïbi, F. Ait Iken, C. Jioua, S. Rokhsi, J. Benass, I. Radouane, S. Ouahid, T. Adioui, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.275 **Ingestion de corps étrangers : place de l'endoscopie en urgence**  
K. Belhaj, F.Z. Benamor Seghir, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.276 **La panniculite mésentérique : intérêt de l'endoscopie digestive basse dans le bilan étiologique**  
A. Nciri<sup>(1)</sup>, M. Ben Abdelwahed<sup>(2)</sup>, E. Souilem<sup>(1)</sup>, R. Baklouti<sup>(1)</sup>, N. Ben Chaaben<sup>(1)</sup>, L. Safer<sup>(1)</sup>, (1) Monastir, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.277 **Intérêt d'un test par Polymerase Chain Reaction d'une biopsie rectocolique pour le diagnostic d'une tuberculose intestinale dans un pays à forte endémicité tuberculeuse**  
M. Rakotomaharo<sup>(1)</sup>, A.L.R. Rakotozafindrabe<sup>(1)</sup>, H. Rakotoniaina<sup>(1)</sup>, T.H. Rabenjanahary<sup>(1)</sup>, D.H. Hasina Laingonirina<sup>(1)</sup>, N.H. Randriamifidy<sup>(1)</sup>, A.S. Rasolonjatovo<sup>(1)</sup>, S.H. Razafimahefa<sup>(2)</sup>, R.M. Ramanampamonjy<sup>(1)</sup>, (1) Antananarivo, MADAGASCAR, (3) Fianarantsoa, MADAGASCAR
- P.278 **Écho-endoscopie et applications bilio-pancréatiques : expérience monocentrique. A propos de 100 cas**  
N. Faquir, F. Belabbes, S. Mounsif, M. Maizi, Y. Benhayoun Sadafyine, S. Darhoua, F. Rouibaa (Casablanca, MAROC)
- P.279 **Corrélation radiologique et endoscopique dans le diagnostic des épaississements digestifs**  
S. Belhorma<sup>(1)</sup>, F. Amri<sup>(1)</sup>, S. Azzmouri<sup>(1)</sup>, K. Chahi<sup>(2)</sup>, W. Khannoussi<sup>(1)</sup>, G. Kharrasse<sup>(1)</sup>, Z. Ismaili<sup>(1)</sup>, A. Zazour<sup>(1)</sup>, (1) Oujda, MAROC, (3) Guercif, MAROC
- P.280 **Facteurs associés au succès du drainage biliaire endoscopique dans le traitement palliatif des cancers bilio-pancréatiques**  
J. Benass<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(2)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.281 **Drainage endoscopique trans-papillaire des sténoses biliaires secondaires à un cancer du pancréas : à propos de 28 cas**  
M.N. Chehad (Constantine, ALGÉRIE)
- P.282 **Particularités des polypes colorectaux chez le sujet âgé : quelle différence avec le sujet jeune ?**  
K. Boualiten<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.283 **Gastrostomie percutanée endoscopique (GPE) : indications et résultats de la technique**  
A. El Karimi, H. El Bacha, F.Z. El Hajoubi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.284 Tuberculose péritonéale : épidémiologie et prise en charge  
E.M. Amrharhe, H. El Bacha, A. El Karimi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.285 Traitement endoscopique d'une lithiase de la voie biliaire principale chez une patiente ayant bénéficié d'un bypass grâce à une stomie gastrique éphémère  
A. Haennig<sup>(1)</sup>, J.L. Payen<sup>(1)</sup>, L. Aziera<sup>(2)</sup>, H. Del Arco<sup>(2)</sup>, N. Berbera<sup>(3)</sup>, G. Simon<sup>(3)</sup>, M. Suarez<sup>(3)</sup>,  
(1) Capbreton, (2) Anglet, (3) Bayonne
- P.286 Anémie ferriprive : apport de l'endoscopie digestive haute et de l'anatomopathologie dans l'enquête étiologique  
S. Hdiye, S. Berrag, F. Nejari, S. Rokhsi, C. Jioua, F. Ait Iken, I. Mouslim, R. Chaibi, J.Y. Bangda Ekanga, S. Ouahid, T. Adioui, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.287 Endoscopie des urgences digestives hautes : grand déficit pour un service universitaire implanté dans un centre hospitalier régional  
A. Akjay, I. Eljaadi, I. Kenafi, H. Meyiz, I. Mellouki (Tanger, MAROC)
- P.288 Evaluation de la qualité des préparations coliques avant l'endoscopie digestive basse  
N. El Azzam, F.E. Lairani, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.289 Les corps étrangers du tractus digestif : reste-t-il une place pour la chirurgie ?  
O. Chatti, W. Dahmani, H. Jaziri, N. Elleuch, W. Ben Ameer, A. Ben Slama, M. Ksaa, S. Ajmi, A. Braham, A. Hammami, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.290 Polypectomie à l'anse froide des petits polypes colorectaux  
Y. Fetati, M. Ghanem, N. Ben Safta, K. Boughoula, B. Ben Slimane, S. Bizid, H. Ben Abdallah, R. Bouali, M.N. Abdelli (Tunis, TUNISIE)
- P.291 Aspects épidémiologiques et endoscopiques des polypes coliques  
M. Konso, H. El Bacha, S. Dilal, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.292 Les urgences endoscopiques pédiatriques observées dans un CHU  
M.S. Tahir<sup>(1)</sup>, D.Y. Hagré<sup>(1)</sup>, H. Mayana<sup>(1)</sup>, C. Assi<sup>(2)</sup>, M.M. Ali<sup>(1)</sup>, (1) N'Djamena, TCHAD,  
(2) Abidjan, CÔTE D'IVOIRE
- P.293 Quel traitement endoscopique en cas d'angiocholite aiguë lithiasique ?  
J. Benass<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, B. Aourah<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.294 Pertinence de l'endoscopie digestive haute chez le patient insuffisant rénal chronique  
C. Dassouli, F. Aboutarik, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.295 Facteurs prédictifs de complications de la cholango-pancréatographie rétrograde endoscopique dans le traitement de la lithiase biliaire  
C. Jioua, S. Berrag, S. Ouahid, R. Laroussi, A. Touibi, F. Ait Iken, I. Radouane, I. Mouslim, S. Hdiye, R. Chaibi, S. Rokhsi, J.Y. Bangda Ekanga, F. Nejari, T. Adioui, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)

## POSTERS

### Endoscopie/Imagerie (suite)

- P.296 **Apport de la coagulation au plasma argon dans le traitement des rectites radiques : expérience de notre service**  
R. Laroussi, S. Berrag, A. Touibi, I. Radouane, C. Jioua, H. Igorman, J.Y. Bangda Ekanga, I. Mouslim, S. Ouahid, F. Nejari, T. Adioui, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.297 **Bilan d'une anémie ferriprive : intérêt des biopsies duodénales systématiques chez les patients tunisiens de plus de 65 ans**  
S. Soua, M. Ghanem, S. Bizid, K. Boughoula, H. Ben Abdallah, R. Bouali, M.N. Abdelli (Tunis, TUNISIE)
- P.298 **Epaississement iléo-colique radiologique : quel intérêt pour l'iléo-coloscopie ?**  
Z. Boukhal, D. Salim Mahamat, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.299 **Encollage des varices gastriques : expérience du service de médecine B**  
A. Belcadi Abassi, H. El Bacha, A. Hmina, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.300 **Les lésions endoscopiques non liées à l'hypertension portale au cours de la cirrhose**  
R. Seydou, M. Safdi, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.301 **Apport de la coloscopie dans l'hémorragie digestive haute après une gastroscopie normale**  
S. Belhorma, H. Koullali, S. Rami, B. Dedane, N. Abda, W. Khannoussi, G. Kharrasse, Z. Ismaili, A. Zazour (Oujda, MAROC)
- P.302 **Rentabilité des biopsies duodénales dans l'exploration de l'anémie ferriprive chez le sujet âgé**  
F. Aboutarik, C. Dassouli, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.303 **Intérêt de la coloscopie au cours des rectorragies : étude comparative selon l'âge**  
A. Sair<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, S. Sentissi<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.304 **Impact de l'âge sur le profil épidémiologique et clinique de l'hémorragie digestive**  
O. Chafif, H. El Bacha, A. Mehdi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.305 **Intérêt de la coloscopie dans le dépistage des cancers colorectaux**  
M. Aouroud, M. Jarti, H. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)

## POSTERS

### Foie/CHC

- P.306 Rôle pronostique de l'acanthocytose au cours de la cirrhose liée à l'alcool décompensée  
M. Pahul, G. Decool, L.C. Ntandja Wandji, M. Ningharhari, E. Lemaître, G. Lassailly, S. Dharancy, P. Mathurin, A. Louvet (Lille)
- P.307 La présence de varices œsophagiennes quelle que soit leur taille prédit le décès chez des patients atteints de CHC avancé traités par atézolizumab/bévacizumab  
P. Sultanik, E. Larrey, B. Campion, M. Evain, C. Brochet, H. Giudicelli, M. Wagner, J. Denis, M. Rudler, D. Thabut, M. Allaire (Paris)
- P.308 Intérêt de l'index triglycéride-glucose et ses paramètres associés dans la prédiction de la stéatose hépatique non alcoolique et de la fibrose hépatique chez les patients obèses : résultats préliminaires d'une étude prospective  
R. Tlili<sup>(1)</sup>, S. Hamza<sup>(1)</sup>, O. Berriche<sup>(2)</sup>, C. Makni<sup>(1)</sup>, M. Dalhoum<sup>(2)</sup>, A.L. Belhaj<sup>(1)</sup>, S. Nsibi<sup>(1)</sup>, H. Jamoussi<sup>(2)</sup>, L. Kallel<sup>(1)</sup>, (1) Ariana, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.309 Evaluation de la fibrose hépatique et programme d'éducation à la santé en milieu pénitentiaire : pertinence ?  
C. Silvain, G. Charles, L. Deschamps, F. Jocteur, S. Mercier, L. Rouleau, T. Houpert, A. Beby-Defaux, J. Cheminet (Poitiers)
- P.310 RELINK-PSY retrouver les patients psychiatriques avec hépatite C  
A.J. Rémy<sup>(1)</sup>, J. Hervet<sup>(1)</sup>, R. Bouquie<sup>(2)</sup>, S. Djazouli<sup>(1)</sup>, (1) Perpignan, (2) Thuir
- P.311 Etat des connaissances des patients diabétiques type 2 à propos de la NAFLD  
S. Nacer, H. Mahtal, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.312 Impact pronostique de la sarcopénie dans le carcinome hépatocellulaire avancé traité par atézolizumab/bévacizumab  
A. Bai<sup>(1)</sup>, V. Haghnejad<sup>(1)</sup>, M. Muller<sup>(1)</sup>, A. Lopez<sup>(1)</sup>, S. Hadj Rhouma<sup>(1)</sup>, C. Marechal<sup>(1)</sup>, S. Daude<sup>(1)</sup>, M. Bensenane<sup>(1)</sup>, A. Luc<sup>(1)</sup>, J.P. Bronowicki<sup>(2)</sup>, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy
- P.313 Un taux de plaquettes < 100 000/mm<sup>3</sup> est associé à un risque de décompensation ascitique après traitement par radiothérapie stéréotaxique pour un carcinome hépatocellulaire  
H. Giudicelli, M. Andraud, R. Bourdais, M. Wagner, D. Thabut, J.M. Simon, M. Allaire (Paris)
- P.314 Nouvel indice en tomodensitométrie pour la détection de la fragilité chez les cirrhotiques : fiabilité et impact pronostic  
C. El Khoueiry, R. Slim, M. Rida, B. El Khoury, K. Honein, T. Smayra, C. Yaghi (Beyrouth, LIBAN)

## POSTERS

### Foie/CHC (suite)

- P.315** Modalités pratiques de la ponction d'ascite ambulatoire thérapeutique en milieu hospitalier ou libéral non universitaire : résultats d'une enquête nationale  
J.F.D. Cadranel<sup>(1)</sup>, H. Zougmoré<sup>(1)</sup>, M. Medmoun<sup>(1)</sup>, A. Wampach<sup>(2)</sup>, B. Hansliik<sup>(3)</sup>, J.R. Ngele<sup>(1)</sup>, R. Smadhi<sup>(1)</sup>, X. Causse<sup>(4)</sup>, G. Macaigne<sup>(5)</sup>, J.J. Meurisse<sup>(6)</sup>, G. Fantognon<sup>(1)</sup>, A. Baron<sup>(7)</sup>, C. Locher<sup>(8)</sup>, G. Barjonet<sup>(9)</sup>, J. Henrion<sup>(10)</sup>, A. Landau<sup>(11)</sup>, M. Laville<sup>(11)</sup>, S. Alibert<sup>(12)</sup>, M.P. Ripault<sup>(13)</sup>, M. Luwawu Mbimba<sup>(14)</sup>, E. Kimmoun<sup>(15)</sup>, C. Lemaitre<sup>(16)</sup>, O. Berthelet<sup>(17)</sup>, K. Bideau<sup>(18)</sup>, M. Ramdani<sup>(19)</sup>, J.A. Seyrig<sup>(20)</sup>, D. Zanditenas<sup>(21)</sup>, A.J. Rémy<sup>(22)</sup>, F. Leclercq<sup>(1)</sup>, T. Le Magoarou<sup>(1)</sup>, (1) Creil, (2) Paris, (3) Montpellier, (4) Orléans, (5) Montfermeil, (6) Bourg-en-Bresse, (7) Corbeil-Essonnes, (8) Meaux, (9) Montélimar, (10) Haine-Saint-Paul, BELGIQUE, (11) Dreux, (12) Arles, (13) Narbonne, (14) Chartres, (15) Argentan, (16) Le Havre, (17) Chambéry, (18) Quimper, (19) Béziers, (20) Pontivy, (21) Bry-sur-Marne, (22) Perpignan
- P.316** Évaluation de la valeur pronostique de FIB-4 sur la survie et la tolérance au traitement chez des patients âgés atteints de cancer  
J. Poisson, V. de Salins (Paris)
- P.317** Suivi des patients atteints de l'association cholangite sclérosante primitive et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin  
M. Wallyn, C. Bureau, C. Gilletta de Saint-Joseph (Toulouse)
- P.318** Impact pronostique du TEP scan FDG et choline sur la réponse tumorale et la survie chez les patients traités par atézolizumab et bévacicumab pour un carcinome hépatocellulaire avancé  
J. Sabbagh<sup>(1)</sup>, M. Muller<sup>(2)</sup>, V. Haghnejad<sup>(2)</sup>, A. Lopez<sup>(2)</sup>, S. Hadj Rhouma<sup>(2)</sup>, S. Daude<sup>(2)</sup>, V. Laurent<sup>(2)</sup>, F. Avila<sup>(1)</sup>, X. Orry<sup>(2)</sup>, M. Bensenane<sup>(2)</sup>, E. Chevalier<sup>(2)</sup>, J.P. Bronowicki<sup>(1)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Nancy
- P.319** Dépistage du VHC en consultation d'anesthésie au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse  
J.J. Meurisse, S. Claveranne, S. Devers, M. Cattenoz, P. Prost, J.P. Lagarrigue, H. Slibi, D. Pillon, (Bourg-en-Bresse)
- P.320** Connaissances et conscience des internautes sur l'hépatite B  
R. El Jim<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.321** Évaluation de la perception des soins par les hépatologues au cours des cirrhoses avancées  
D. Gouiaa, Y. Zaimi, M. Ayari, L. Mouelhi, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)
- P.322** Profil sérologique des familles porteuses de l'hépatite B  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.323** Le Liver Frailty Index : une évaluation simple de la fragilité comme facteur prédictif de survie sans progression sous atézolizumab/bévacicumab chez des patients avec un CHC avancé  
P. Sultank, E. Larrey, M. Evain, B. Campion, H. Giudicelli, A. Ait Oufella, M. Wagner, D. Thabut, M. Allaire (Paris)

## POSTERS

### Foie/CHC (suite)

- P.324** Corrélation des tests neuro-psychologiques dans le diagnostic de l'encéphalopathie hépatique minime chez le cirrhotique dans une population tunisienne  
N. Elleuch, A. Derbel, O. Chatti, A. Hammami, W. Dahmani, W. Ben Ameer, A. Ben Slama, M. Ksïaa, S. Ajmi, A. Braham, H. Jaziri, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.325** Premières données épidémiologiques sur l'hépatite auto-immune à La Réunion  
S. Chouihab<sup>(1)</sup>, L. Cuissard<sup>(1)</sup>, H. Audin<sup>(1)</sup>, S. Kwiatek<sup>(2)</sup>, C. Martineau<sup>(1)</sup>, M. de Beauregard<sup>(1)</sup>, B. Pichard<sup>(2)</sup>, A.L. Le Toux<sup>(1)</sup>, (1) Saint-Paul (La Réunion), (2) Saint-Pierre (La Réunion)
- P.326** Hépatites auto-immunes séronégatives : fréquence, présentation et pronostic. Etude préliminaire à partir des données du CCMR Filfoie Guadeloupe  
M. Gelu-Simeon<sup>(1)</sup>, M. Caviezel<sup>(1)</sup>, L. Catherine<sup>(1)</sup>, M. Alexis-Rosnel<sup>(1)</sup>, M.J. Lafrance<sup>(1)</sup>, C. Galbas-Frontinois<sup>(1)</sup>, G. Saint-Georges<sup>(1)</sup>, L. Amaral<sup>(1)</sup>, O. Chazouillères<sup>(3)</sup>, (1) Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), (3) Paris
- P.327** Respect des critères de Baveno VI pour la prédiction des varices œsophagiennes chez les patients atteints de maladie hépatique chronique avancée compensée en pratique clinique en hôpital général  
I. Rosa<sup>(1)</sup>, Y. Alshatti<sup>(1)</sup>, A. Wampach<sup>(2)</sup>, C. Barrault<sup>(1)</sup>, M. Vidon<sup>(1)</sup>, L. Costes<sup>(1)</sup>, J.F.D. Cadranel<sup>(3)</sup>, H. Hagège<sup>(1)</sup>, (1) Créteil, (2) Paris, (3) Creil
- P.328** Évaluation des critères de Baveno VII dans la prédiction de l'absence de varices œsophagiennes  
N. Trad, A. Mensi, E. Bel Hadj Mabrouk, S. Ayadi, Y. Zaimi, L. Mouelhi, Y. Said, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)
- P.329** Questionnaire sur la transplantation hépatique  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.330** Connaissances, attitudes et pratiques à propos de l'hépatite virale B chez les professionnels de santé en Tunisie  
M. Mabrouk, N. Ben Chaaben, B.F. Manel, I. Jemni, L. Safer (Monastir, TUNISIE)
- P.331** Profil clinique et évolutif des hépatopathies au cours de la maladie cœliaque  
D. Tagzout, A. Tebaibia (Alger, ALGÉRIE)
- P.332** Performance des scores non invasifs simples dans l'évaluation de la fibrose dans la cholangite biliaire primitive  
R. Tababi<sup>(1)</sup>, H. Kchir<sup>(1)</sup>, O. Alaya<sup>(1)</sup>, R. Ayadi<sup>(2)</sup>, H. Yacoub<sup>(1)</sup>, H. Hassine<sup>(1)</sup>, H. Debbabi<sup>(1)</sup>, N. Maamouri<sup>(1)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Ariana, TUNISIE
- P.333** L'ostéoporose chez les patients cirrhotiques avant et après la transplantation hépatique : relation entre la malnutrition, le syndrome inflammatoire et les taux altérés des hormones de stress  
Y. Gharbi (Milan, ITALIE)

## POSTERS

### Foie/CHC (suite)

- P.334 **Connaissances et attitudes des médecins résidents devant une exposition à un risque infectieux viral hépatique - Accident d'exposition au sang (AES)**  
K. Belhaj, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.335 **Facteurs de risque de sévérité et de mortalité liés au Covid-19 : focus sur la population cirrhotique**  
E. Nguyen-Khac, A. Dejaeger, J. Meynier, L. Domisse, J.P. Lanoix, F. Bloch, J. Maizel, H. Dupont, J. Moyet, S. Lion-Daolio, S. Castelain, E. Brochot, G. Desfasse, M. Peltier, C. Andrejak, M. Jaureguy, P. Jeanjean, N. Amenouche, G. Ghostine, O. Fourdinier, B. Vaysse, V. Salle, J.L. Schmit, A. Al-salameh, C. Naepels, C. Renard, M.A. Sevestre, C. Picard, O. Ganry (Amiens)
- P.336 **Nécessité d'une prise en charge simplifiée de l'hépatite C dans les centres pénitentiaires d'Île-de-France**  
H. Depost<sup>(1)</sup>, J.C. Duclos-Vallée<sup>(2)</sup>, A. Dulioust<sup>(3)</sup>, (1) Paris, (2) Villejuif, (3) Fresnes
- P.337 **Comparaison du score Liaoning au score Newcastle dans la prédiction des signes endoscopiques d'hypertension portale au cours de la cholangite biliaire primitive**  
R. Tababi<sup>(1)</sup>, H. Kchir<sup>(1)</sup>, O. Alaya<sup>(1)</sup>, R. Ayadi<sup>(2)</sup>, H. Yacoub<sup>(1)</sup>, H. Hassine<sup>(1)</sup>, H. Debbabi<sup>(1)</sup>, N. Maamouri<sup>(1)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Ariana, TUNISIE
- P.338 **Prévalences de la stéatose et de la stéatohépatite chez des patients diabétiques type II. Résultats préliminaires**  
S. Zemmouchi, R. Ouldgougam, M. Lahcene, M.A. Boudjella (Alger, ALGÉRIE)
- P.339 **Hépatite auto-immune après le vaccin contre le Covid-19**  
A. Castiella Eguzquiza, A. Izagirre, T. Arzallus, M.J. Sanchez-Isturri, M. Garmendia, S. Torrente, E. Zapata (Saint-Sébastien, ESPAGNE)
- P.340 **Comparaison des scores pronostiques dans la prédiction de la mortalité en cas d'insuffisance hépatique aiguë sur chronique**  
R. Zmerli, A. Mensi, E. Bel Hadj Mabrouk, Y. Zaimi, S. Ayadi, L. Mouelhi, Y. Said, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)
- P.341 **Encéphalopathie hépatique minime chez les patients cirrhotiques : prévalence et facteurs associés**  
B. Aourarh, S. Rokhsi, S. Berrag, T. Adioui, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.342 **Performance de "Toronto HCC risk index" et de l'alpha-fœtoprotéine dans la prédiction de dégénérescence chez le cirrhotique**  
N. Trad, M. Ghanem, S. Bizid, S. Soua, B. Ben Slimane, K. Boughoula, H. Ben Abdallah, R. Bouali, M.N. Abdelli (Tunis, TUNISIE)
- P.343 **La performance du score MELD3.0 dans la survenue d'une « further décompensation » après une 1<sup>ère</sup> décompensation de la cirrhose**  
S. Chtioui<sup>(1)</sup>, A. Khsiba<sup>(2)</sup>, M. Mahmoudi<sup>(2)</sup>, A. Ben Mohamed<sup>(3)</sup>, M. Yakoubi<sup>(3)</sup>, M. Medhioub<sup>(2)</sup>, L. Hamzaoui<sup>(2)</sup>, M. Azouz<sup>(2)</sup>, (1) Beni Khair, TUNISIE, (2) Nabeul, TUNISIE, (3) Tunis, TUNISIE

## POSTERS

### Foie/CHC (suite)

- P.344 Impact du site d'infection sur la mortalité chez les cirrhotiques infectés  
R. Zmerli, A. Mensi, E. Bel Hadj Mabrouk, N. Trad, S. Ayadi, Y. Zaimi, L. Mouelhi, Y. Said, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)
- P.345 Insuffisance hépatique aiguë sur chronique : rôle de l'inflammation systémique  
N. Trad, M. Ghanem, S. Bizid, S. Soua, B. Ben Slimane, K. Boughoula, H. Ben Abdallah, R. Bouali, M.N. Abdelli (Tunis, TUNISIE)
- P.346 Rôle de l'acide ursodésoxycholique dans la prévention de la récurrence de la cirrhose biliaire primitive après transplantation hépatique  
Y. Gharbi (Milan, ITALIE)
- P.347 Apport de l'intelligence artificielle dans la prédiction de carcinome hépatocellulaire sur foie de cirrhose  
I. Akkari, H. Chaima, S. Mrabet, R. Harbi, E. Ben Jazia (Sousse, TUNISIE)
- P.348 Facteurs associés et prévalence de l'hépatite virale D chez les porteurs chroniques de l'AgHBs au CHU la Renaissance  
M.S. Tahir, H. Mayana, A.B. Mahamat, H. Mahamat Ali, M.M. Ali (N'Djamena, TCHAD)
- P.349 Evaluation de l'état nutritionnel chez les cirrhotiques : corrélation des données cliniques, biologiques et radiologiques  
M. Yakoubi<sup>(1)</sup>, G. Gharbi<sup>(1)</sup>, S. Harrathi<sup>(2)</sup>, K. Chabbouh<sup>(2)</sup>, A. Ben Mohamed<sup>(1)</sup>, A. Khsiba<sup>(3)</sup>, M. Mahmoudi<sup>(3)</sup>, L. Hamzaoui<sup>(3)</sup>, M. Medhioub<sup>(3)</sup>, M. Azouz<sup>(3)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Sousse, TUNISIE, (3) Nabeul, TUNISIE
- P.350 Stéatose hépatique diagnostiquée par la fonction CAP du FibroScan® : prévalence et facteurs associés  
Y. Essadni, M. Saïlhoun, I. Serraj, M. Acharki, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.351 Apport du score de la dépression PHQ-9 chez les cirrhotiques hospitalisés en décompensation ascitique  
M. Ben zeid, S. Ayadi, K. Babbou, A. Mensi, Y. Zaimi, E. Bel Hadj Mabrouk, N. Trad, Y. Said, L. Mouelhi, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)
- P.352 Facteurs de risque de réactivation du virus B en onco-hématologie : à propos d'une série hospitalière  
A. Safir, L. Mallem, N. Amani, M. Amar, N. Korti (Oran, ALGÉRIE)
- P.353 Hépatite virale E chez les femmes enceintes : étude transversale à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala  
S.A. Eloumou Bagnaka<sup>(1)</sup>, W. Bekolo<sup>(1)</sup>, D.G.R. Nsenga<sup>(2)</sup>, A.W. Ndjitoyap Ndam<sup>(3)</sup>, G. Aghoagni<sup>(4)</sup>, N.D. Noah<sup>(5)</sup>, G.P. Ngaba<sup>(1)</sup>, M.P. Kowo<sup>(3)</sup>, H.N. Luma<sup>(4)</sup>, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Dschang, CAMEROUN, (3) Yaoundé, CAMEROUN, (4) Buéa, CAMEROUN
- P.354 Adénopathies intra-abdominales au cours de la cholangite biliaire primitive : caractéristiques évolutives sous AUCD  
H. Kchir<sup>(1)</sup>, O. Alaya<sup>(1)</sup>, R. Tababi<sup>(2)</sup>, R. Ayadi<sup>(3)</sup>, S. Ben Azouz<sup>(1)</sup>, H. Hassine<sup>(1)</sup>, H. Debbabi<sup>(1)</sup>, H. Yacoub<sup>(1)</sup>, N. Maamoury<sup>(1)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Sousse, TUNISIE, (3) Ariana, TUNISIE

## POSTERS

### Foie/CHC (suite)

- P.355 Association entre la gravité des troubles du sommeil et le risque de malnutrition chez les patients cirrhotiques  
H. Jlassi, R. Limam, F. Kahlaoui, N. Bibani, M. Sabbah, D. Trad, N. Bellil, H. Elloumi, D. Gargouri (Tunis, TUNISIE)
- P.356 Prédire la réponse à la seconde chimioembolisation du CHC : place du score ART  
N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, F.Z. Hamdoun<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, M.Y. Alaoui Lamrani<sup>(1)</sup>, M. El Maaroufi<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahimji<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.357 Facteurs prédictifs de lésions histologiques significatives au cours de l'hépatite virale B à virus mutant avec un ADN viral entre 2000 et 20 000 UI/mL  
W. Sellami<sup>(1)</sup>, M. Medhioub<sup>(2)</sup>, A. Khsiba<sup>(2)</sup>, M. Yakoubi<sup>(2)</sup>, A. Ben Mohamed<sup>(2)</sup>, M. Mahmoudi<sup>(2)</sup>, L. Hamzaoui<sup>(2)</sup>, M. Azouz<sup>(2)</sup>, (1) Sfax, TUNISIE, (2) Nabeul, TUNISIE, (3) Tunis, TUNISIE
- P.358 Fréquence de la stéatose hépatique non alcoolique chez les patients tunisiens obèses : résultats préliminaires d'une étude prospective  
S. Hamza<sup>(1)</sup>, R. Tlili<sup>(1)</sup>, O. Berriche<sup>(2)</sup>, C. Makni<sup>(1)</sup>, M. Dalhoum<sup>(2)</sup>, A.L. Belhaj<sup>(1)</sup>, S. Nsibi<sup>(1)</sup>, H. Jamoussi<sup>(2)</sup>, L. Kallel<sup>(1)</sup>, (1) Ariana, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.359 L'intérêt de Fatty liver index et d'Hepatic Steatosis Index dans la prédiction de la fibrose avancée au cours de la stéatopathie métabolique  
N. Trad, A. Mensi, E. Bel Hadj Mabrouk, Y. Zaimi, S. Ayadi, L. Mouelhi, Y. Said, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)
- P.360 Le rapport volume plaquettaire moyen sur taux des plaquettes est prédictif du pronostic au cours de la cholangite biliaire primitive  
R. Tababi, S. Mrabet, I. Akkari, E. Ben Jazia (Sousse, TUNISIE)
- P.606 La prévalence et les facteurs associés au portage des hépatites virales B chez les femmes survivantes de violence sexuelle dans le pays en voie de développement  
J. Bwemere Mungwete<sup>(1)</sup>, B. Aline<sup>(1)</sup>, A.R. Francois<sup>(1)</sup>, G.M. Van<sup>(2)</sup>, (1) Bukavu, CONGO, (2) Bruxelles, BELGIQUE

## POSTERS

### Intestin/Nutrition/Troubles fonctionnels

- P.361 Résultats du traitement par chimiothérapie et greffe autologue de cellules souches chez les patients avec maladie cœliaque réfractaire de type 2 : l'expérience française du réseau CELAC  
S. Khater, O. Chatelangat, D. Sibon, J. Bruneau, T. Molina, L. Lhermitte, V. Asnafi, C. Brouzes, O. Hermine, C. Cellier (Paris)
- P.362 Les patients ayant un spina bifida ont de profondes altérations du microbiote intestinal et elles sont corrélées à leurs atteintes digestives : de nouvelles cibles thérapeutiques ?  
C. Brochard<sup>(1)</sup>, J. Zoppi<sup>(2)</sup>, G. Bouguen<sup>(1)</sup>, C. Cardaillac<sup>(2)</sup>, T. Durand<sup>(2)</sup>, B. Peyronnet<sup>(1)</sup>, M. Pagenault<sup>(1)</sup>, P. Aubert<sup>(2)</sup>, A. Ropert<sup>(1)</sup>, L. Siproudhis<sup>(1)</sup>, M. Neunlist<sup>(2)</sup>, (1) Rennes, (2) Nantes
- P.363 Recours aux thérapies complémentaires (TC) chez les consultants en hépato-gastroentérologie (HGE). Large enquête de pratiques  
E. Abdini<sup>(1)</sup>, A. Haennig<sup>(2)</sup>, L. Aziere<sup>(1)</sup>, H. Del Arco<sup>(1)</sup>, N. Berbera<sup>(2)</sup>, J.L. Payen<sup>(2)</sup>, (1) Anglet, (2) Capbreton
- P.364 Variabilité du transit intestinal dans le syndrome de l'intestin irritable  
C. Melchior<sup>(1)</sup>, J.P. Hreinsson<sup>(2)</sup>, H. Törnblom<sup>(2)</sup>, M. Simrén<sup>(2)</sup>, (1) Rouen, (2) Göteborg, SUÈDE
- P.365 Facteurs prédictifs au développement d'un lymphome à cellule T associé aux entéropathies chez les patients avec maladie cœliaque réfractaire de type 2  
O. Chatelangat, S. Khater, L. Lhermitte, E. Perez-Cuadrado-Robles, A. Aidibi, V. Asnafi, C. Brouzes, A. Bensalah, J. Bruneau, T. Molina, B. Rosenbaum, N. Cerf-Bensussan, G. Malamut, D. Sibon, O. Hermine, C. Cellier (Paris)
- P.366 Présentation clinique et évaluation pronostique des adénocarcinomes de l'intestin grêle survenant chez les patients avec maladie cœliaque  
O. Chatelangat, S. Khater, J. Bruneau, T. Molina, L. Lhermitte, C. Brouzes, A. Bensalah, B. Rosenbaum, D. Sibon, O. Hermine, C. Cellier (Paris)
- P.367 Efficacité et acceptabilité des thérapies diététiques dans le syndrome du côlon de l'intestin irritable non constipé : résultats préliminaires d'une étude prospective monocentrique  
H. Aouroud, M. Aouroud, F.E. Lairani, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.368 Rentabilité diagnostique de la vidéocapsule endoscopique et de l'entéroscopie dans le diagnostic du lymphome intestinal chez les patients atteints de sprue réfractaire de type 2  
O. Chatelangat, A. Aidibi, S. Khater, B. Rosenbaum, J. Bruneau, L. Lhermitte, D. Sibon, O. Hermine, T. Molina, C. Cellier (Paris)
- P.369 Le stress psychologique induit une augmentation de la motilité colique à travers un mécanisme GR-dépendant au niveau des neurones entériques  
J. Blin, C. Gautier, D. Masson, P. Aubert, T. Oullier, P. Naveilhan, M. Neunlist, K. Bach-Ngohou (Nantes)

## POSTERS

### Intestin/Nutrition/Troubles fonctionnels (suite)

- P.370 La dénutrition est fréquente après le sevrage de nutrition parentérale à domicile pour une insuffisance intestinale chronique  
L. Wauters<sup>(1)</sup>, S. Dermine<sup>(2)</sup>, B. de Dreuille<sup>(3)</sup>, J. Bettolo<sup>(2)</sup>, C. Hutinet<sup>(2)</sup>, E. Lecoq<sup>(2)</sup>, L. Billiauws<sup>(2)</sup>, A. Nuzzo<sup>(2)</sup>, O. Corcos<sup>(2)</sup>, F. Joly<sup>(2)</sup>, (1) Louvain, BELGIQUE, (2) Clichy-la-Garenne, (3) Paris
- P.371 Facteurs associés à la qualité de vie chez les patients atteints de dyspepsie fonctionnelle  
M. Aouroud, H. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.372 L'amitriptyline : tolérance et efficacité dans le syndrome de l'intestin irritable ?  
H. Aouroud, F.E. Lairani, J. Rizkou, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.373 Le syndrome de l'intestin irritable : fréquence et profil épidémiologique à travers 4 530 iléo-coloscopies  
S. Elaoula, M. Saihoun, I. Serraj, M. Acharki, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.374 Comportement alimentaire et perméabilité intestinale chez les personnes obèses atteintes du syndrome de l'intestin irritable  
Y. Gharbi (Milan, ITALIE)
- P.375 Le syndrome de l'intestin irritable chez les étudiants en médecine : une enquête pilote  
S. Taharboucht<sup>(1)</sup>, L. Bengherbia<sup>(1)</sup>, A. Chibane<sup>(2)</sup>, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Douera, ALGÉRIE
- P.376 Translocation bactérienne intestinale et sensibilisation immunitaire chez le jeune rat malnutri sous métronidazole. Effet de la réalimentation par un régime à base de blé fermenté type Hamoum  
B.M. Benakriche<sup>(1)</sup>, D. Yssaad<sup>(2)</sup>, P. Pochart<sup>(3)</sup>, P. Gérard<sup>(4)</sup>, (1) Mostaganem, ALGÉRIE, (2) Oran, ALGÉRIE, (3) Paris, (4) Jouy-en-Josas
- P.377 Constipation chronique et coloscopie : à qui et à quoi s'attendre ?  
H. Kallel<sup>(1)</sup>, M. Ayari<sup>(2)</sup>, A. Chehaider<sup>(2)</sup>, F. Souli<sup>(2)</sup>, Z.E.I. Abdelaali<sup>(2)</sup>, T. Jomni<sup>(2)</sup>, H. Douggui<sup>(2)</sup>, (1) Ariana, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- P.378 Particularités des manifestations digestives du Covid-19 : étude bicentrique marocaine  
C. Dassouli, F. Aboutarik, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.379 Apport de la coloscopie au cours de la constipation chronique : étude comparative selon l'âge  
I. Radouane, A. Rachid (Marrakech, MAROC)
- P.380 Effets du régime pauvre en oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles (FODMAP) sur le syndrome de l'intestin irritable  
E. Bel Hadj Mabrouk, A. Mensi, Y. Zaimi, N. Trad, S. Ayadi, Y. Said, L. Mouelhi, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)

## POSTERS

### Intestin/Nutrition/Troubles fonctionnels (suite)

- P.381 Patients stomisés : quels facteurs associés à leur qualité de vie en 2022 ?  
Y. Benhayoun Sadafyine, H. Delsa, S. Mounsif, N. Faquir, S. Darhoua, M. Maizi, A. Nadi, F. Belabbes, F. Rouibaa, K. Sair (Casablanca, MAROC)
- P.382 La vie gestationnelle chez la femme cœliaque : quelles particularités ?  
D. Tagzout, A. Tebaibia (Alger, ALGÉRIE)
- P.383 La restitution *ad integrum* des lésions intestinales influe-t-elle réellement sur le syndrome de malabsorption ?  
N. Ben Safta, S. Ayadi, Y. Zaimi, A. Mensi, E. Bel Hadj Mabrouk, L. Mouelhi, R. Debbeche (Tunis, TUNISIE)
- P.384 État des lieux de l'utilisation d'un sirop d'élixir parégorique dans la réduction des efflux digestifs au sein du pôle digestif d'un centre hospitalo-universitaire  
C. Chmielowski, L. Trottein, C. Cool, B. Bournet, V. Duhalde (Toulouse)
- P.385 Autre facette de la maladie cœliaque : l'atteinte hépato-biliaire  
F.E. Aharbil<sup>(1)</sup>, D. Rajih<sup>(2)</sup>, H. El Marmouk<sup>(1)</sup>, M. Jarti<sup>(1)</sup>, A. Ait Errami<sup>(1)</sup>, S. Oubaha<sup>(1)</sup>, Z. Samlani<sup>(1)</sup>, K. Krati<sup>(1)</sup>, (1) Marrakech, MAROC, (2) Marrakech
- P.386 Thrombose vasculaire : présentation atypique ou complication de la maladie cœliaque ?  
D. Tagzout, A. Tebaibia (Alger, ALGÉRIE)
- P.387 Formes cliniques de la maladie cœliaque de l'adulte : à propos de 154 patients  
D. Tagzout, A. Tebaibia (Alger, ALGÉRIE)
- P.388 Atteinte vasculaire digestive au cours de la maladie de Takayasu  
R. Limam, G. Grira, S. Daadaa, I. Saoud, I. Chaabene, M. Kechida, K. Rim, S. Hammami (Monastir, TUNISIE)
- P.389 Place du régime pauvre en FODMAP dans l'arsenal de prise en charge du syndrome de l'intestin irritable : à propos d'un essai prospectif en simple aveugle  
O. Nacir, M. Michouar, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.390 Retard diagnostique au cours de la maladie cœliaque : causes associées  
D. Tagzout, A. Tebaibia (Alger, ALGÉRIE)
- P.391 Stomie : quels impacts sur la qualité de vie ?  
I. Jbara, W. Hliwa, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.392 Maladie cœliaque et densité minérale osseuse : quels sont les facteurs prédictifs de l'atteinte osseuse ?  
F. Aboutarik, C. Dassouli, S. Boudda, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)

## POSTERS

### Intestin/Nutrition/Troubles fonctionnels (suite)

- P.393 **Intérêt de la coloscopie au cours de la constipation : étude comparative selon l'âge**  
B. Aourarh<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraïda<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.394 **Apport de la coloscopie dans la prise en charge des troubles fonctionnels intestinaux : à propos de 150 cas**  
H. Mohamed Vall<sup>(1)</sup>, H. Gdoura<sup>(1)</sup>, L. Chtourou<sup>(1)</sup>, M. Moalla<sup>(2)</sup>, L. Mnif<sup>(1)</sup>, A. Amouri<sup>(1)</sup>, M. Boudabbous<sup>(1)</sup>, N. Tahri<sup>(1)</sup>, (1) Sfax, TUNISIE, (2) Nabeul, TUNISIE
- P.395 **Impact des maladies gastro-intestinales sur la qualité de vie liée à la santé des patients**  
M. Aouroud, H. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.396 **Complications vasculaires d'une helminthiase intestinale par *Schistosoma mansoni***  
B.M. Ralaizanaka<sup>(1)</sup>, A. Randrianarisoa<sup>(1)</sup>, H.T. Ravelomanantsoa<sup>(1)</sup>, J.T. Andrianoelison<sup>(1)</sup>, H. Rakotoniaina<sup>(2)</sup>, A. Randrianiaina<sup>(2)</sup>, C.I. Razafindrazoto<sup>(1)</sup>, S. Maherison<sup>(2)</sup>, J.A. Rakotomalala<sup>(2)</sup>, R. Rafaralahivoavy<sup>(1)</sup>, T.H. Rabenjanahary<sup>(2)</sup>, R. Rakotoarivelo<sup>(1)</sup>, S.H. Razafimahefa<sup>(1)</sup>, R.M. Ramanampamonjy<sup>(2)</sup>, (1) Fianarantsoa, MADAGASCAR, (2) Tananarive, MADAGASCAR
- P.397 **Mesure et déterminants de la qualité de vie chez les patients atteints de troubles fonctionnels intestinaux**  
S. Salim<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.398 **Rôle et efficacité de la supplémentation en vitamine D dans la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable**  
H. Aouroud, M. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.399 **Impact de la dénutrition en service de réanimation médico-chirurgicale dans un pays à ressources limitées**  
W. Bekolo<sup>(1)</sup>, S.A. Eloumou Bagnaka<sup>(1)</sup>, A.W. Ndjitoyap Ndam<sup>(2)</sup>, D.G.R. Nsenga<sup>(3)</sup>, J. Metogo<sup>(1)</sup>, F. Ndom Ntock<sup>(1)</sup>, F. Ankouane<sup>(2)</sup>, O. Njoya<sup>(2)</sup>, H.N. Luma<sup>(1)</sup>, N.E.C. Ndam<sup>(2)</sup>, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Yaoundé, CAMEROUN, (3) Dschang, CAMEROUN
- P.400 **Non observance du régime sans gluten chez les patients cœliaques : étiologies et facteurs associés**  
D. Tagzout, A. Tebaïbia (Alger, ALGÉRIE)
- P.401 **Les caractéristiques cliniques et évolutifs de la colite lymphocytaire**  
A. Chehaider<sup>(1)</sup>, M. Ayari<sup>(1)</sup>, W. Khemiri<sup>(1)</sup>, H. Kallel<sup>(2)</sup>, Z.E.I. Abdelaali<sup>(1)</sup>, T. Jomni<sup>(1)</sup>, H. Douggui<sup>(1)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Ariana, TUNISIE
- P.402 **La maladie cœliaque et l'hypertension portale : une association controversée**  
F. Benahsin, M. Lahlali, A. Lamine, N. Lahmidani, A. El Mekkaoui, M. El Yousfi, D.A. Benajah, S.A. Ibrahim, M. El Abkari, H. Abid (Fès, MAROC)

## POSTERS

### Intestin/Nutrition/Troubles fonctionnels (suite)

- P.403 Profils épidémiologique, diagnostique et évolutif de la tuberculose digestive  
S. Roudi, T.Z. Benjelloun, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.404 Quel profil de pathologies auto-immunes s'associe à la maladie cœliaque ? A travers une série prospective de 98 cas  
O. Nacir, T.Z. Benjelloun, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.405 Les colites microscopiques : cause assez fréquente de diarrhée chronique  
J. Rizkou, H. El Abbassi, H. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)

## POSTERS

### Maladies du pancréas

- P.406 **Epidémiologie, caractéristiques et histoire naturelle de la pancréatite aiguë idiopathique : étude rétrospective sur une cohorte de 582 patients à l'aide d'un nouvel algorithme**  
S. Vuola, O. Britschu, A. Saviano, L. Serfaty (Strasbourg)
- P.407 **Adénocarcinome pancréatique KRAS-sauvage : une autre maladie ?**  
I. Ben-Ammar, A. Tarabay, A. Fuerea, C. Smolenschi, M. Valéry, M.A. Bani, A. Hollebecque, M.L. Tanguy, R. Barbe, E. Rouleau, M. Gelli, V. Boige, M. Ducreux, A. Boileve (Villejuif)
- P.408 **Intérêt du screening moléculaire pour les adénocarcinomes canaux pancréatiques en fonction du statut KRAS : résultats de l'étude BIP**  
L.J. Palmieri, A. Italiano, M. Alame, S. Cousin, E. Khalifa, I. Soubeyran, L. Blouin, S. Pernet (Bordeaux)
- P.409 **La localisation et le volume des collections nécrotiques pancréatiques symptomatiques traitées par nécrosectomie endoscopique sont associés à une augmentation du risque de chirurgie**  
M.A. Rodriguez, C. Yzet, R. Delcenserie, T. Yzet, F. Brazier, S. Hakim, M. Fumery, J.P. Le Mouel (Amiens)
- P.410 **Evaluation des facteurs prédictifs de malignité des tumeurs intracanaux papillaires et mucineuses du pancréas et comparaison des recommandations internationales**  
R. Fontanié, J.B. Chevaux, M. Muller, M. François, A. Lopez, A. Ayav, V. Laurent, M. Schaefer (Nancy)
- P.411 **Ampullectomie endoscopique R1 pour adénocarcinome : la DPC complémentaire est-elle indispensable ?**  
A. Palen, J.P. Ratone, J. Garnier, F. Caillol, F. Poizat, E. Mitry, J. Ewald, O. Turrini, M. Giovannini (Marseille)
- P.412 **La pancréatite aiguë biliaire modérée : ne plus différer la cholécystectomie**  
R. Khiali<sup>(1)</sup>, N. Nait Slimane<sup>(1)</sup>, K. Draï<sup>(1)</sup>, S. Ammari<sup>(1)</sup>, M. Messaoudi<sup>(1)</sup>, H. Bellatreche<sup>(2)</sup>, M. Taieb<sup>(1)</sup>, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Tipaza, ALGÉRIE
- P.413 **Pancréatite aiguë secondaire à une hypertriglycéridémie : quelle place pour le traitement spécifique ?**  
C. Gourdeau<sup>(1)</sup>, L. Laurent<sup>(2)</sup>, V. Rebours<sup>(2)</sup>, B. Souweine<sup>(3)</sup>, G. Savoye<sup>(1)</sup>, S. GRANGÉ<sup>(1)</sup>, C. Lemaître<sup>(1)</sup>, (1) Rouen, (2) Clichy-la-Garenne, (3) Clermont-Ferrand
- P.414 **Analyse longitudinale des parcours de soins des patients atteints d'un cholangiocarcinome en France**  
S. Tzedakis<sup>(1)</sup>, A. Challine<sup>(1)</sup>, U. Marchese<sup>(1)</sup>, A. Dhote<sup>(1)</sup>, M. Gaillard<sup>(1)</sup>, R. Coriat<sup>(1)</sup>, V. Mallet<sup>(1)</sup>, S. Katsahian<sup>(1)</sup>, D. Fuks<sup>(1)</sup>, A. Lazzati<sup>(2)</sup>, (1) Paris, (2) Créteil
- P.415 **Médecine personnalisée dans le cancer des voies biliaires avancé : est-ce vraiment le cas en France en 2022 ?**  
L. Sayah<sup>(1)</sup>, C. Neuzillet<sup>(2)</sup>, D. Malka<sup>(3)</sup>, M. Muller<sup>(4)</sup>, D. Vermerrey<sup>(5)</sup>, J. Henriques<sup>(5)</sup>, A. Lopez<sup>(4)</sup>, (1) Nancy, (2) Saint-Cloud, (3) Paris, (4) Nancy, (5) Besançon

## POSTERS

### Maladies du pancréas (suite)

- P.416 : **Survie après drainage biliaire pour obstruction biliaire d'origine néoplasique en contexte palliatif : développement et validation d'un score pronostique**  
E. Antoine<sup>(1)</sup>, M. Morvan<sup>(2)</sup>, A. Drouet d'Aubigny<sup>(2)</sup>, E. Perez-Cuadrado-Robles<sup>(3)</sup>, R. Olivier<sup>(1)</sup>, L. Quénéhervé<sup>(2)</sup>, (1) Poitiers, (2) Brest, (3) Paris
- P.417 : **Impact clinique de l'analyse moléculaire dans la prise en charge des patients suivis pour une lésion kystique du pancréas**  
S. Mack, P. Giacomo, L. Rubbia-Brandt, E. Coron, J.L. Frossard, P. Bichard (Genève, SUISSE)
- P.418 : **Impact de la sarcopénie et de la myostéatose sur la tolérance de la chimio-radiothérapie chez les patients atteints de cancer du pancréas localement avancé**  
M. Fontaine<sup>(1)</sup>, M. Perrier<sup>(1)</sup>, M. Brugel<sup>(1)</sup>, M. Djelouah<sup>(2)</sup>, P. Guilbert<sup>(1)</sup>, P. Toriellii<sup>(1)</sup>, D. Botsen<sup>(1)</sup>, F. Slimano<sup>(1)</sup>, E. Bertin<sup>(1)</sup>, C. Carlier<sup>(1)</sup>, A. Saint<sup>(3)</sup>, E. François<sup>(3)</sup>, J. Fabre<sup>(1)</sup>, O. Bouché<sup>(1)</sup>, (1) Reims, (2) Paris, (3) Nice
- P.419 : **Impact de la sarcopénie sur le pronostic des patients traités par FOLFIRINOX pour un cancer du pancréas avancé**  
L. Lellouche, R. Coriat, M. Barat, A. Pellat, P. Soyer (Paris)
- P.420 : **Prise en charge et pronostic du cancer du pancréas dans la population générale**  
S. Manfredi, V. Jooste, L. Bengrine, V. Quipourt, C. Lepage, F. Ghiringhelli, A.M. Bouvier (Dijon)
- P.421 : **Impact de la pré-habilitation sur la morbi-mortalité après une duodéno-pancréatectomie céphalique (DPC)**  
R. Jabi, M. Bouziane, (Oujda, MAROC)
- P.422 : **Kyste hydatique hépatique rompu dans les voies biliaires : efficacité du traitement endoscopique**  
B. Aourarh<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraïda<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.423 : **Rentabilité diagnostique d'une seconde ponction sous échographie après une première non contributive pour le diagnostic des tumeurs solides du pancréas**  
B. Camus, A. Pellat, A. Rouquette, U. Marchese, A. Dohan, A. Belle, E. Abou Ali, S. Chaussade, R. Coriat, M. Barret (Paris)
- P.424 : **Impact de la stratégie thérapeutique sur la récurrence des événements biliaires dans l'attente d'une cholécystectomie différée après pancréatite aiguë biliaire sévère : une série rétrospective**  
J. Le Corre, N. Reboux, M. Robaszekiewicz, J.B. Nousbaum, L. Quénéhervé (Brest)
- P.425 : **Résultats d'une enquête de pratique de la prise en charge de la pancréatite aiguë sévère et ses complications**  
A. Belle, A.P. Vergeau, E. Abou Ali, M. Barret, R. Hallit, B. Bordacahar, A. Berson, A. Assaf, F. Corre, R. Coriat, S. Chaussade (Paris)

## POSTERS

### Maladies du pancréas (suite)

- P.426 Association entre exposition aux bêtabloquants et survie des patients atteints d'un cancer du pancréas avancé  
A. Le Bozec, M. Brugel, M. Ayad, M. Perrier, C. Carlier, D. Botsen, Z. Djerada, P. Nazeyrollas, O. Bouché, F. Slimano (Reims)
- P.427 Les sténoses biliaires malignes : impact du drainage biliaire sur l'état nutritionnel  
M. Acharki, S. Zahraoui, M. Salihoun, F. Bouhamou, I. Serraj, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.428 La dysfonction des prothèses biliaires et la prolifération bactérienne  
C. Mehdaoui, S. Azzmouri, O. Eleulj, D. Douae, B. Essadi, Y. Bensalah, A. Bouziane, S. Rami, F. Adamou, W. Khannoussi, G. Kharrasse, A. Zazour, Z. Ismaili (Oujda, MAROC)
- P.429 Apport de la CPRE dans la pathologie lithiasique chez le sujet âgé de plus de 75 ans  
M. Ahmed<sup>(1)</sup>, J. Benass<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.430 La lésion vasculaire est un facteur de sur-mortalité dans la chirurgie des sténoses secondaires aux traumatismes opératoires des voies biliaires  
A. Tidjane, N. Boudjenan Serradj, N. Ikhlef, H.M. Larbi, S.E.I. Meharzi, A. Ourabah, N. Benmaarouf, B. Tabeti (Oran, ALGÉRIE)
- P.431 Intérêt de la CPRE dans l'extraction de calcul du cystique  
F.Z. Chabib, M. Borahma, S. El Mamouni, I. Benelbarhdadi, F.Z. Ajana (Rabat, MAROC)
- P.432 La lithiase biliaire : profil épidémiologique dans une population rurale  
N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, S. Allali<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.433 La prise en charge du kyste hydatique du foie fistulisé dans les voies biliaires : expérience du service d'hépatogastroentérologie du CHU d'Oujda  
S. Rami, C. Mehdaoui, K. Chahi, W. Khannoussi, G. Kharrasse, A. Zazour, Z. Ismaili (Oujda, MAROC)
- P.434 Les prothèses métalliques percutanées dans les ictères malins obstructifs : résultats et facteurs prédictifs d'efficacité chez 196 patients  
T. Bassaid, M. Kaci (Oran, ALGÉRIE)
- P.435 Première description de traitement d'insulinome par radiofréquence pancréatique sous écho-endoscopie chez l'enfant : une nouvelle approche thérapeutique pour éviter la chirurgie ?  
A. Belle, R. Hallit, M. Cornet, G. Pinto, J.B. Arnoux, C. Capito, S. Chaussade (Paris)
- P.436 Le cancer du pancréas à l'hôpital principal de Dakar : à propos de 109 cas  
O. Toure, A. Sow, Y. Ndiaye, I. Diallo, D. Sow, I. Sall, B. Ndiaye, E.S. Sarr, F. Fall (Dakar, SÉNÉGAL)

## POSTERS

### MICI non thérapeutique

- P.437 Valeur pronostique de la calprotectine fécale post-induction d'une biothérapie sur le devenir à long terme des patients atteints d'une maladie de Crohn  
M. Gagnaire, G. Bouguen (Rennes)
- P.438 Première observation en France d'une entérite monogénique « Crohn-like » chez deux patientes avec mutations SLCO2A1  
F. Charbit-Henrion<sup>(1)</sup>, A. Hamon<sup>(1)</sup>, D. Cazals-Hatem<sup>(2)</sup>, C. Stefanescu<sup>(3)</sup>, M. Uzzan<sup>(2)</sup>, X. Treton<sup>(3)</sup>, A. Sauvanet<sup>(2)</sup>, Y. Panis<sup>(3)</sup>, M. Monsinjon<sup>(2)</sup>, F. Bonvalet<sup>(2)</sup>, O. Corcos<sup>(2)</sup>, N. Cerf-Bensussan<sup>(1)</sup>, Y. Bouhnik<sup>(3)</sup>, (1) Paris, (2) Clichy-la-Garenne, (3) Neuilly-sur-Seine
- P.439 Comparaison des préparations coliques à base de PEG faible volume et picosulfate de sodium en termes d'efficacité, de tolérance et de sécurité chez des patients ayant une coloscopie dans le cadre d'une MICI. Etude Pico Moov'  
M. Laugie<sup>(1)</sup>, C. Gay<sup>(2)</sup>, (1) Lyon, (2) Besançon
- P.440 Évolution au cours du temps de l'indice de Lémann et de l'IBD-DI dans une cohorte monocentrique de patients atteints de maladie de Crohn  
L. Cartier, M. Azahaf, M. Nachury, S. Hambli, J. Branche, R. Gérard, P. Desreumaux, A. Louvet, P. Wils (Lille)
- P.441 Prévalence et conséquences de l'interruption des traitements majeurs dans les MICI au cours de la première vague d'infections à Covid-19 : étude rétrospective, monocentrique observationnelle française  
C. Meunier<sup>(1)</sup>, C. Venturin<sup>(1)</sup>, H. Hadjisavvas<sup>(1)</sup>, A. Rozieres<sup>(1)</sup>, A.L. Charlois, C. Gay<sup>(1)</sup>, M. Cheviakoff<sup>(1)</sup>, P. Danion<sup>(1)</sup>, X. Roblin<sup>(2)</sup>, M. Faure<sup>(1)</sup>, G. Boschetti<sup>(1)</sup>, S. Nancey<sup>(1)</sup>, (1) Lyon, (2) Saint-Etienne
- P.442 Dosage du Torque teno virus dans la maladie de Crohn  
M. Goens, S. Trouillet-Assant, V. Cheynet, O. Guy, A. Bal, K. Brengel-Pesce, G. Boschetti, S. Nancey, R. Duclaux-Loras (Lyon)
- P.443 Prévalence des maladies parodontales chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : étude prospective multicentrique  
S. Ouazana<sup>(1)</sup>, M. Fumery<sup>(2)</sup>, M.L. Jourdain<sup>(1)</sup>, O. Fumery<sup>(2)</sup>, H. Brixii<sup>(1)</sup>, J. Braux<sup>(1)</sup>, C. Mauprivez<sup>(1)</sup>, C. Gower-Rousseau<sup>(1)</sup>, G. Cadiot<sup>(1)</sup>, J. Sergheraert<sup>(1)</sup>, (1) Reims, (2) Amiens
- P.444 L'échographie comme alternative à la calprotectine fécale dans le suivi de l'activité inflammatoire d'une maladie de Crohn : expérience d'une gastroentérologie débutant son activité d'échographie (étude FUSION)  
K. Mathieu, J. Junda, R. Minet-Quinard, B. Pereira, A. Buisson (Clermont-Ferrand)
- P.445 Quantification de la sclérolipomatose par IRM et implication clinique dans le suivi des patients atteints de maladie de Crohn  
A. Lecomte, J. Rovillain, A. Michaud, R. Pichois, F. Brazier, M. Fumery, C. Yzet (Amiens)

## POSTERS

### MICI non thérapeutique (suite)

- P.446 Prévalence de poussées de MICI post-vaccinales vis-à-vis du Covid-19 : étude prospective monocentrique  
M. Barrau, L. Bastide, N. Williet, A.S. Peaucelle, P. Veyrard, Q. Tournier, S. Paul, J.M. Phelip, X. Roblin (Saint-Etienne)
- P.447 La fatigue liée aux maladies inflammatoires de l'intestin (MICI) est-elle un trouble motivationnel comme un dans un trouble dépressif ?  
T. Gabriel-Segard, S. Paul, C. Massoubre, X. Roblin (Saint-Étienne)
- P.448 Risque néoplasique associé aux sténoses coliques dans la maladie de Crohn : étude multicentrique  
T. Hunaut<sup>(1)</sup>, A. Biron<sup>(2)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(3)</sup>, A. Le Bozec<sup>(1)</sup>, A. Germain<sup>(4)</sup>, G. Cadiot<sup>(1)</sup>, M. Fumery<sup>(5)</sup>, (1) Reims, (2) Bezannes, (3) Vandœuvre-lès-Nancy, (4) Nancy, (5) Amiens
- P.449 Prédiction de la récidive post-opératoire endoscopique de maladie de Crohn par dosages précoces de calprotectine fécale : résultats de l'étude DESTINY  
A. Buisson, M. Bazoge, L. Blanco, R. Minet-Quinard, A. Dubois, B. Pereira (Clermont-Ferrand)
- P.450 Perceptions de 368 patients atteints d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin sur leur parcours de soins  
P. Mansué<sup>(1)</sup>, R. Altwegg<sup>(1)</sup>, C. Venot<sup>(2)</sup>, C. Martin<sup>(3)</sup>, (1) Montpellier, (2) Paris, (3) Issy-les-Moulineaux
- P.451 Connaissances, attitudes et pratiques du choix contraceptif chez les femmes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin  
H. Aouroud, F.E. Lairani, J. Rizkou, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.452 Évaluation de l'activité physique, de la fatigue et de l'activité de la maladie chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin  
O. Chatti, W. Dahmani, N. Elleuch, H. Jaziri, W. Ben Ameer, A. Ben Slama, M. Ksaa, A. Braham, S. Ajmi, A. Hammami, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.453 Intérêt d'une application mobile développée pour améliorer les connaissances des patients MICI vis-à-vis de leur maladie  
H. Aouroud, F.E. Lairani, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.454 Colites sévères associées aux BRAF/MEK inhibiteurs chez des patients traités pour mélanome métastatique  
C. Dong<sup>(1)</sup>, F. Carbonnel<sup>(2)</sup>, E. Routier<sup>(3)</sup>, T. Lazure<sup>(2)</sup>, C. Bellanger<sup>(2)</sup>, C. Mussini<sup>(2)</sup>, C. Merklen<sup>(4)</sup>, B. Bejou<sup>(5)</sup>, A. Buisson<sup>(6)</sup>, A. Meyer<sup>(6)</sup>, C. Robert<sup>(3)</sup>, (1) Sion, SUISSE, (2) Le Kremlin-Bicêtre, (3) Villejuif, (4) Colmar, (5) Bobigny, (6) Clermont-Ferrand
- P.455 Maladie de Crohn : expression *in situ* des cytokines pro-inflammatoires et récidive post-opératoire  
K. Ben Abdallah<sup>(1)</sup>, D. Chaabeni<sup>(2)</sup>, L. Mouelhi<sup>(2)</sup>, I. Sfar<sup>(2)</sup>, S. Rammeh<sup>(2)</sup>, (1) La Marsa, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE

## POSTERS

### MICI non thérapeutique (suite)

- P.456 **Altération de la sexualité et MICI**  
M. Jarti, F.E. Aharbil, H. El Marmouk, D. Rajih, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.457 **Amibiase résistante et MICI : état des lieux dans un service hospitalier**  
A. Belcadi Abassi, H. El Bacha, A. Hmina, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.458 **La guérison histologique est associée à une diminution des rechutes cliniques chez les patients atteints de la maladie de Crohn iléale**  
H. Aouroud, M. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.459 **Habitudes alimentaires des patients atteints de la maladie de Crohn en rémission : résultats d'une étude cas-témoin**  
F. Aboutarik, C. Dassouli, S. Boudda, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.460 **SPA et MICI : intérêt de la coloscopie chez les patients asymptomatiques sur le plan digestif**  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.461 **La santé sexuelle et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : brisons les tabous**  
A. Attar<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.462 **Cicatrisation histologique dans la RCH : corrélation score de Nancy et activités clinique et endoscopique**  
N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, M. El Khayari<sup>(2)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(3)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Fessenheim, MAROC, (3) Oujda, MAROC
- P.463 **Prévalence et effets indésirables après vaccination contre le SARS-CoV-2 chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin**  
S. Nacer, F. Haddad, L. El Idrissi, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.464 **Les troubles de la sexualité : des symptômes à ne pas négliger au cours de la maladie de Crohn**  
A. Hassine, A. Derbel, W. Dahmani, W. Ben Ameer, A. Ben Slama, S. Ajmi, M. Ksaa, H. Jaziri, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.465 **L'IBD-disk est-il corrélé aux questionnaires de qualité de vie chez les patients atteints de maladie de Crohn ?**  
R. Zmerli, M. Serghini, S. Ben Rhouma, A. Labidi, N. Ben Mustapha, M. Fekih, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.466 **Perception et attitude des patients atteints de MICI durant l'ère du Covid-19 : étude PAMCO**  
B. El Khoury, Y. Khalife, E. Mikhael, S. Khazaka, C. El Khoueiry, K. Safar, C. Yaghi, K. Honein, R. Sayegh, R. Slim (Beyrouth, LIBAN)

## POSTERS

### MICI non thérapeutique (suite)

- P.467 **Attitudes alimentaires des patients Crohn en rémission : à propos d'une étude contrôlée**  
O. Nacir, T.Z. Benjelloun, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.468 **Récidive post-opératoire de la maladie de Crohn : corrélation entre le moment de la coloscopie et le score de Rutgeerts**  
S. Zaouga<sup>(1)</sup>, M. Zakhama<sup>(1)</sup>, F. Zine El Abidine<sup>(2)</sup>, A. Guediche<sup>(1)</sup>, R. Baklouti<sup>(1)</sup>, I. Jemni<sup>(1)</sup>, W. Bouhlef<sup>(1)</sup>, N. Ben Chaaben<sup>(1)</sup>, M.H. Loghmari<sup>(1)</sup>, L. Safer<sup>(1)</sup>, (1) Monastir, TUNISIE, (2) Sousse, TUNISIE
- P.469 **Facteurs prédictifs d'extension lésionnelle au cours des proctites ulcéreuses : à propos de 60 cas**  
F.Z. Ameur, H. Gdoura, M. Boudabbous, M. Moalla, L. Mnif, A. Amouri, L. Chtourou, N. Tahri (Sfax, TUNISIE)
- P.470 **Faisabilité et place de la vidéocapsule endoscopique de l'intestin grêle précoce dans le suivi des maladies de Crohn opérées**  
C. Dellestable, A.L. Charlois, S. Nancey, G. Boschetti, P. Danion, C. Gay (Lyon)
- P.471 **Signes de gravités endoscopiques d'une colite aiguë grave : sont-ils un prédicteur de recours à la chirurgie ?**  
H. Aouroud, M. Aouroud, J. Rizkou, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.472 **Troubles sexuels et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : prévalence et facteurs prédisposants**  
O. Chatti, N. Elleuch, W. Dahmani, A. Hammami, W. Ben Ameur, A. Ben Slama, M. Ksiai, A. Braham, S. Ajmi, H. Jaziri, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.473 **Comparaison entre le Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ) et le score IBD-disk dans l'évaluation de la qualité de vie au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)**  
J. Rizkou, H. Aouroud, F.E. Lairani, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.474 **Score de Rutgeerts modifié : les lésions confinées à l'anastomose sont-elles associées à un risque plus important de récurrence clinique ?**  
Z. Benzarti<sup>(1)</sup>, A. Jerbi<sup>(1)</sup>, A. Nakhli<sup>(2)</sup>, N. Hemdani<sup>(2)</sup>, B. Bouchabou<sup>(2)</sup>, R. Ennaifer<sup>(2)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) La Marsa, TUNISIE
- P.475 **Prévalence de la sarcopénie dans une cohorte des patients hospitalisés pour une colite aiguë grave**  
S. Dermine<sup>(1)</sup>, C. Stefanescu<sup>(2)</sup>, L. Billiauws<sup>(1)</sup>, J. Bettolo<sup>(1)</sup>, C. Hutinet<sup>(1)</sup>, E. Lecoq<sup>(1)</sup>, O. Corcos<sup>(1)</sup>, A. Nuzzo<sup>(1)</sup>, F. Joly<sup>(1)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Neuilly-sur-Seine
- P.476 **Chimio prophylaxie de la tuberculose sous anti-TNF : entre concept et réalité**  
A. Chehaider, M. Ayari, W. Khemiri, R. Bourguiba, Z.E.I. Abdelaali, T. Jomni, H. Douggu (Tunis, TUNISIE)

## POSTERS

### MICI non thérapeutique (suite)

- P.477 Facteurs prédictifs de la malnutrition chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin  
O. Chatti, W. Dahmani, R. Halloul, A. Hammami, N. Elleuch, W. Ben Ameur, A. Ben Slama, M. Ksiaa, A. Braham, S. Ajmi, H. Jaziri, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.478 Influence du génie évolutif de la maladie de Crohn sur l'alimentation : résultats d'une étude contrôlée  
S. Souissi, A. Labidi, N. Ben Safta, S. Laabidi, N. Ben Mustapha, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.479 Faisabilité et performance diagnostique de l'ultrason intestinal pour surveiller l'activité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin durant la grossesse : une revue systématique  
J. Pillot<sup>(1)</sup>, J. Perrin<sup>(2)</sup>, M. Martel<sup>(3)</sup>, O. Kherad<sup>(1)</sup>, S. Restellini<sup>(1)</sup>, (1) Genève, SUISSE, (2) Lausanne, SUISSE, (3) Montréal, CANADA
- P.480 Rectocolite ulcéro-hémorragique et protozoaires du tube digestif : bilan d'une étude prospective de 5 années  
B. Allouache (Constantine, ALGÉRIE)
- P.481 Apport de l'endoscopie dans la maladie de Crohn du tube digestif haut  
M. tamdaoui, H. El Bacha, A. Belcadi Abassi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.482 Etat de connaissances des patients suivis pour maladie inflammatoire chronique intestinale vis-à-vis de leur maladie  
K. Belhaj, F.Z. Benamor Seghir, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.483 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : étude cas-témoins de la qualité de vie  
S. Ben Rhouma<sup>(1)</sup>, H. Elloumi<sup>(2)</sup>, R. Zmerli<sup>(1)</sup>, S. Mahmoud<sup>(1)</sup>, I. Cheikh<sup>(2)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Bizerte, TUNISIE
- P.484 Rectocolite hémorragique et qualité de vie : faisons-nous bien les choses ?  
F.E. Aharbil, M. Jarti, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.485 Automédication aux corticoïdes chez les patients porteurs de MICI  
M. Jarti, O. Hadadia, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.486 État des lieux des connaissances des patients suivis pour maladie inflammatoire chronique intestinale vis-à-vis de leur pathologie  
O. Chatti, W. Dahmani, A. Hammami, H. Jaziri, W. Ben Ameur, A. Ben Slama, M. Ksiaa, A. Braham, S. Ajmi, N. Elleuch, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.487 Carences en vitamines B12 et vitamines B9 dans la maladie de Crohn : prévalence et prise en charge  
S. Belmaqrout, H. El Bacha, S. Mechhor, S. Douihi Touzani, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)

## POSTERS

### MICI non thérapeutique (suite)

- P.488 Prévalence et facteurs prédictifs de persistance des symptômes cliniques chez les patients ayant maladie de Crohn en rémission endoscopique et biologique  
H. Aouroud, J. Rizkou, M. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.489 La calprotectine fécale a-t-elle une place dans le suivi des patients RCH ?  
C. Jioua, T. Adiou, J. Benass, J.Y. Bangda Ekanga, A. Touibi, S. Ouahid, R. Laroussi, I. Radouane, S. Rokhsi, R. Chaibi, F. Ait Iken, S. Hdiye, I. Mouslim, S. Berrag, F. Nejari, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.490 L'intérêt du quantiféron dans le diagnostic différentiel de la maladie de Crohn et la tuberculose intestinale  
S. Dilal, H. El Bacha, M. Konso, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.491 Les lésions ano-périnéales de la maladie de Crohn : quel impact sur la qualité de vie ?  
F.E. Aharbil, M. Jarti, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.492 Profils épidémiologiques, anatomo-cliniques et évolutifs de la colite aiguë grave des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin dans un centre tunisien expert : à propos de 80 patients  
N. Ben Safta, A. Labidi, S. Souissi, M.A. Jouini, N. Ben Mustapha, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.493 Evaluation de la qualité de vie chez les patients atteints d'une maladie de Crohn  
H. Smaoui<sup>(1)</sup>, S. Chtioui<sup>(2)</sup>, H. Elloumi<sup>(2)</sup>, M.A. Said<sup>(2)</sup>, S. Ben Hamida<sup>(2)</sup>, I. Cheikh<sup>(2)</sup>, (1) Sfax, TUNISIE, (2) Bizerte, TUNISIE
- P.494 Evaluation de la qualité de vie d'une population tunisienne atteinte de maladie de Crohn à l'aide du score IBD-disk  
R. Zmerli, M. Serghini, A. Labidi, S. Ben Rhouma, N. Ben Mustapha, M. Fekih, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.495 Est-ce que le taux de la calprotectine fécale et de la protéine C réactive est prédictif d'une cicatrisation muqueuse histologique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) sous biothérapie ?  
R. Laroussi, T. Adiou, A. Touibi, I. Radouane, H. Igorman, C. Jioua, I. Mouslim, J.Y. Bangda Ekanga, S. Ouahid, S. Berrag, F. Nejari, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.496 Vaccination contre le Covid-19 chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin  
A. Hajlaoui, H. Jlassi, F. Kahlaoui, D. Trad, M. Sabbah, N. Bellil, H. Elloumi, N. Bibani, D. Gargouri (Tunis, TUNISIE)
- P.497 Colite aiguë grave : profils épidémiologique et évolutif  
I. El Hamraoui, H. El Bacha, A. Belcadi Abassi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)

## POSTERS

### MICI non thérapeutique (suite)

- P.498 Maladie de Crohn (MC) du grêle : est-elle plus sévère en association avec les lésions ano-périnéales ?  
S. Douihi Touzani, H. El Bacha, S. Mechhor, S. Belmaqrout, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.499 Facteurs prédictifs de colectomie en phase aiguë au cours de la colite aiguë grave  
N. Ben Safta, A. Labidi, S. Souissi, M.A. Jouini, N. Ben Mustapha, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.500 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et taux de la vitamine D dans une population marocaine : profil et facteurs associés  
B. Aourarh, S. Berrag, K. Boualiten, T. Adioui, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.501 Evolution après une première colite aiguë sur une maladie inflammatoire chronique de l'intestin  
A. Touibi, T. Adioui, R. Laroussi, I. Radouane, H. Igorman, I. Mouslim, J.Y. Bangda Ekanga, C. Jioua, S. Ouahid, S. Berrag, F. Nejari, M. Tamzaourte (Rabat, MAROC)
- P.502 Profil épidémiologique des MICI dans la région du nord : "étude pilote"  
A. Akjaj, A. Zaoui, L. El Aoufi, H. Meyiz, I. Mellouki (Tanger, MAROC)
- P.503 Abscesses abdominaux au cours de la maladie de Crohn : prévalence et prise en charge  
F.Z. El Hajoubi, H. El Bacha, S. Mechhor, A. El Karimi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.504 Les manifestations thromboemboliques au cours de MICI  
A.A.T. Alraeeini, A. Hmina, H. El Bacha, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)

## POSTERS

### MICI thérapeutique

- P.505** Comparaison de l'efficacité de l'ustékinumab et du védolizumab chez les patients atteints de rectocolite hémorragique en échec d'anti-TNF : étude rétrospective multicentrique  
M. Fumery<sup>(1)</sup>, M. Serrero<sup>(2)</sup>, G. Bouguen<sup>(3)</sup>, A. Amiot<sup>(4)</sup>, R. Altwegg<sup>(5)</sup>, M. Nachury<sup>(6)</sup>, L. Vuitton<sup>(7)</sup>, X. Treton<sup>(8)</sup>, L. Caillou<sup>(9)</sup>, B. Pereira<sup>(10)</sup>, A. Buisson<sup>(11)</sup>, (1) Amiens, (2) Marseille, (3) Rennes, (4) Le Kremlin-Bicêtre, (5) Montpellier, (6) Lille, (7) Besançon, (8) Neuilly-sur-Seine, (9) Nîmes, (10) Clermont-Ferrand
- P.506** Efficacité et tolérance d'un traitement d'induction prolongé par 45 mg d'upadacitinib par jour suivi d'une période d'entretien par 15 mg ou 30 mg d'upadacitinib par jour chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active  
X. Hébuterne<sup>(1)</sup>, S. Vermeire<sup>(2)</sup>, S. Danese<sup>(3)</sup>, W. Zhou<sup>(4)</sup>, J. Klaff<sup>(5)</sup>, D. Ilo<sup>(6)</sup>, X. Yao<sup>(4)</sup>, G. Levy<sup>(4)</sup>, P. Higgins<sup>(5)</sup>, E.J. Loftus<sup>(8)</sup>, R. Panaccione<sup>(7)</sup>, (1) Nice, (2) Louvain, BELGIQUE, (3) Milan, ITALIE, (4) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (5) Ann Arbor, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (6) Rochester, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Calgary, CANADA
- P.507** Les patients atteints de maladie de Crohn modérée à sévère, en échec ou non de biothérapies antérieures, ont montré une amélioration des résultats cliniques sous risankizumab : résultats d'études de phase III sur l'induction et d'entretien  
M. Fumery<sup>(1)</sup>, G. D'Haens<sup>(2)</sup>, M. Beaton<sup>(3)</sup>, P. Bossuyt<sup>(4)</sup>, I. Dotan<sup>(5)</sup>, B. Sands<sup>(6)</sup>, K. Sugimoto<sup>(7)</sup>, E. Neimark<sup>(8)</sup>, A. Song<sup>(9)</sup>, K. Wallace<sup>(8)</sup>, K. Kligys<sup>(8)</sup>, Q. Zhou<sup>(8)</sup>, M. Ferrante<sup>(9)</sup>, (1) Amiens, (2) Amsterdam, PAYS-BAS, (3) London, CANADA, (4) Bonheiden, BELGIQUE, (5) Tel-Aviv, ISRAËL, (6) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Hamamatsu, JAPON, (8) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (9) Louvain, BELGIQUE
- P.508** Efficacité et tolérance en vie réelle d'un traitement d'induction par le tofacitinib chez des patients ayant une rectocolite hémorragique : premiers résultats de l'étude française TOFAST  
M. Fumery<sup>(1)</sup>, Y. Bouhnik<sup>(2)</sup>, P. Faure<sup>(3)</sup>, A. Bouzidi<sup>(4)</sup>, Y. Brault<sup>(4)</sup>, N. Mammar<sup>(4)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(5)</sup>, D. Laharie<sup>(6)</sup>, (1) Amiens, (2) Neuilly-sur-Seine, (3) Toulouse, (4) Paris, (5) Vandœuvre-lès-Nancy, (6) Bordeaux
- P.509** Analyse de la réponse endoscopique, la rémission endoscopique et la rémission profonde chez les patients ayant des lésions endoscopiques modérées à sévères à l'inclusion dans l'étude SEAVUE  
M. Allez<sup>(1)</sup>, J. Lewis<sup>(2)</sup>, S.B. Hanauer<sup>(3)</sup>, S. Danese<sup>(4)</sup>, P. Irving<sup>(5)</sup>, C. Gasink<sup>(6)</sup>, T. Hoops<sup>(6)</sup>, J. Izanec<sup>(6)</sup>, T. Ma<sup>(6)</sup>, E.J. Loftus<sup>(7)</sup>, J.S. Ellen<sup>(8)</sup>, R. Panaccione<sup>(9)</sup>, W. Sandborn<sup>(10)</sup>, B. Sands<sup>(6)</sup>, (1) Paris, (2) Philadelphie, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Milan, ITALIE, (5) Londres, ANGLETERRE, (6) Horsham, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Rochester, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (8) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (9) Calgary, CANADA, (10) San Diego, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

## POSTERS

### MICI thérapeutique (suite)

- P510** Analyse exploratoire des données de tolérance du filgotinib dans une population sélectionnée de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde dans les études FINCH 1-4 et DARWIN 1-3, visant à renseigner sa tolérance dans la rectocolite hémorragique  
X. Roblin<sup>(1)</sup>, S. Schreiber<sup>(2)</sup>, M.H. Buch<sup>(3)</sup>, X. Mariette<sup>(4)</sup>, G.R. Burmester<sup>(5)</sup>, C. Charles-Schoeman<sup>(6)</sup>, V. Rajendran<sup>(7)</sup>, N. Verbruggen<sup>(7)</sup>, A. Cerani<sup>(7)</sup>, P. Van Hoek<sup>(7)</sup>, K. Van Beneden<sup>(7)</sup>, A. Oortwijn<sup>(8)</sup>, Y. Tanaka<sup>(9)</sup>, E.G. Favalli<sup>(10)</sup>, H. Schulze-Koops<sup>(11)</sup>, R. Westhovens<sup>(12)</sup>, S. Vermeire<sup>(12)</sup>, (1) Saint-Etienne, (2) Kiel, ALLEMAGNE, (3) Manchester, ANGLETERRE, (4) Le Kremlin-Bicêtre, (5) Berlin, ALLEMAGNE, (6) Los Angeles, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Malines, BELGIQUE, (8) Leyde, PAYS-BAS, (9) Kitakyūshū, JAPON, (10) Milan, ITALIE, (11) Munich, ALLEMAGNE, (12) Louvain, BELGIQUE
- P511** Comparaison d'efficacité entre ustékinumab et un 2<sup>ème</sup> anti-TNF chez les patients atteints de maladie de Crohn sténosante symptomatique après échec d'anti-TNF : résultats de l'étude USTEKNOSIS  
A. Buisson<sup>(1)</sup>, A. Jammot<sup>(1)</sup>, B. Pereira<sup>(1)</sup>, M. Fumery<sup>(2)</sup>, (1) Clermont-Ferrand, (2) Amiens
- P512** Association de l'amélioration des besoins impérieux dans la rectocolite hémorragique avec la réponse et la rémission clinique  
L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, D.B. Clemow<sup>(2)</sup>, C. Sapin<sup>(2)</sup>, T. Hibi<sup>(3)</sup>, M. Dubinsky<sup>(4)</sup>, S. Vermeire<sup>(5)</sup>, S. Schreiber<sup>(6)</sup>, T. Hunter Gibble<sup>(2)</sup>, M. Watanabe<sup>(3)</sup>, R. Panaccione<sup>(7)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Indianapolis, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Tokyo, JAPON, (4) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (5) Louvain, BELGIQUE, (6) Kiel, ALLEMAGNE, (7) Calgary, CANADA
- P513** Etude observationnelle « EasyMICI LIB » de suivi des MICI après un premier traitement anti-TNF  
G. Bonnaud<sup>(1)</sup>, P. Faure<sup>(1)</sup>, M. Flamant<sup>(2)</sup>, C. Barberis<sup>(3)</sup>, M.P. Pingannaud<sup>(4)</sup>, C. Dulery<sup>(3)</sup>, A. Haennig<sup>(1)</sup>, E. Del Tedesco<sup>(5)</sup>, X. Roblin<sup>(6)</sup>, P. Aygaleq<sup>(6)</sup>, M. Guivarch<sup>(1)</sup>, G. Danan<sup>(7)</sup>, E. Lafferre<sup>(8)</sup>, G. Dufour<sup>(9)</sup>, F. Gonzalez<sup>(10)</sup>, A. Attar<sup>(11)</sup>, G. Panaranda<sup>(4)</sup>, A. Laurain<sup>(11)</sup>, M. Cavicchi<sup>(12)</sup>, (1) Toulouse, (2) Nantes, (3) Bordeaux, (4) Marseille, (5) Saint-Etienne, (6) Grasse, (7) Montpellier, (8) Reims, (9) Montpellier, (10) Nîmes, (11) Paris, (12) Charenton-le-Pont
- P514** Efficacité et tolérance de l'ustékinumab dans la rectocolite hémorragique à 4 ans : résultats finaux de l'étude d'extension à long terme UNIFI  
L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, W. Afif<sup>(2)</sup>, M. Abreu<sup>(3)</sup>, S. Danese<sup>(4)</sup>, W. Sandborn<sup>(5)</sup>, Y. Miao<sup>(6)</sup>, H. Zhang<sup>(6)</sup>, R. Panaccione<sup>(7)</sup>, T. Hisamatsu<sup>(8)</sup>, J.S. Ellen<sup>(9)</sup>, R. Leong<sup>(10)</sup>, D. Rowbotham<sup>(11)</sup>, R. Arasaradnam<sup>(12)</sup>, B. Sands<sup>(9)</sup>, C. Marano<sup>(7)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Montréal, CANADA, (3) Miami, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Milan, ITALIE, (5) San Diego, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (6) Spring House, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Calgary, CANADA, (8) Tokyo, JAPON, (9) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (10) Sydney, AUSTRALIE, (11) Auckland, NOUVELLE-ZÉLANDE, (12) Coventry, ANGLETERRE
- P515** Le profil de tolérance du traitement d'entretien de la rectocolite hémorragique par l'upadacitinib administré au cours de l'étude de phase III U-ACHIEVE est conforme à celui des indications autorisées  
X. Hébuterne<sup>(1)</sup>, J.F. Colombel<sup>(2)</sup>, R. Panaccione<sup>(3)</sup>, H. Nakase<sup>(4)</sup>, G.R. Burmester<sup>(5)</sup>, S.B. Cohen<sup>(6)</sup>, P. Mease<sup>(6)</sup>, E. Guttman-Yassky<sup>(2)</sup>, J. Liu<sup>(7)</sup>, W. Zhou<sup>(7)</sup>, D. Ilo<sup>(7)</sup>, P. Higgins<sup>(8)</sup>, (1) Nice, (2) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (3) Calgary, CANADA, (4) Sapporo, JAPON, (5) Berlin, ALLEMAGNE, (6) Dallas, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (7) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (8) Ann Arbor, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

## POSTERS

### MICI thérapeutique (suite)

- P.516** Intérêt de la méta-optimisation de l'ustékinumab dans la maladie de Crohn sévère : l'essai MUST  
A. Abdelmoula<sup>(1)</sup>, S. Pestour<sup>(1)</sup>, T. Chateau<sup>(1)</sup>, G. Boschetti<sup>(2)</sup>, X. Roblin<sup>(3)</sup>, S. Nancey<sup>(2)</sup>, N. Mathieu<sup>(1)</sup>, (1) Grenoble, (2) Lyon, (3) Saint-Etienne
- P.517** L'amélioration précoce des critères endoscopiques induite par le risankizumab est associée à une diminution des taux d'hospitalisation et de chirurgie chez les patients atteints de la maladie de Crohn  
L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, B. Feagan<sup>(2)</sup>, M. Dubinsky<sup>(3)</sup>, J.F. Colombel<sup>(3)</sup>, R. Panaccione<sup>(4)</sup>, S. Schreiber<sup>(5)</sup>, M. Ferrante<sup>(6)</sup>, K. Kamikozuru<sup>(7)</sup>, W.J. Lee<sup>(8)</sup>, J. Griffith<sup>(9)</sup>, K. Kligys<sup>(9)</sup>, J. Kalabic<sup>(9)</sup>, N. Chen<sup>(9)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) London, CANADA, (3) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Calgary, CANADA, (5) Kiel, ALLEMAGNE, (6) Louvain, BELGIQUE, (7) Nishinomiya, JAPON, (8) Chicago, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (9) Ludwigshafen, ALLEMAGNE
- P.518** Infliximab et védolizumab dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales : étude de l'acceptation du switch de la forme intra-veineuse vers la forme sous-cutanée  
C. Remy<sup>(1)</sup>, B. Caron<sup>(1)</sup>, C. Gouynou<sup>(1)</sup>, V. Haghnejad<sup>(1)</sup>, E. Jeanbert<sup>(1)</sup>, P. Netter<sup>(1)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(2)</sup>, (1) Nancy, (2) Vandœuvre-lès-Nancy
- P.519** Modélisation de la trajectoire pour identifier les différents types de réponse individuelle au traitement : une analyse post-hoc de l'étude SELECTION  
L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, S. Schreiber<sup>(2)</sup>, T. Hibi<sup>(3)</sup>, L. Dron<sup>(4)</sup>, S. Liu<sup>(4)</sup>, C. Andersen<sup>(5)</sup>, A. Oortwijn<sup>(6)</sup>, B. Feagan<sup>(7)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Kiel, ALLEMAGNE, (3) Tokyo, JAPON, (4) Vancouver, CANADA, (5) Malines, BELGIQUE, (6) Leyde, PAYS-BAS, (7) London, CANADA
- P.520** Fermeture des fistules péri-anales chez les patients recevant un traitement par ustékinumab : résultats des études SEAVUE et STARDUST  
L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, R. Panaccione<sup>(2)</sup>, C. Gasink<sup>(3)</sup>, J. Izanec<sup>(3)</sup>, T. Ma<sup>(3)</sup>, M. Nazar<sup>(4)</sup>, I. Bravatà<sup>(5)</sup>, M. Lahaye<sup>(6)</sup>, P. Irving<sup>(7)</sup>, E.J. Loftus<sup>(8)</sup>, S. Danese<sup>(8)</sup>, B. Sands<sup>(9)</sup>, T. Hoops<sup>(9)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Calgary, CANADA, (3) Horsham, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (4) Varsovie, POLOGNE, (5) Milan, ITALIE, (6) Bréda, PAYS-BAS, (7) Londres, ANGLETERRE, (8) Rochester, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (9) New York, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
- P.521** Les taux de risankizumab sont significativement corrélés et prédictifs d'une rémission des biomarqueurs dans la maladie de Crohn  
X. Roblin, L. Merle, A.E. Berger, M. Barrau, L. Waeckel, S. Paul, (Saint-Etienne)
- P.522** Prédicteurs de la réponse au filgotinib dans la rectocolite hémorragique : analyse post-hoc de l'étude SELECTION  
L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, B. Feagan<sup>(2)</sup>, E. Louis<sup>(3)</sup>, V. Talladourous<sup>(4)</sup>, F.O. Le Brun<sup>(5)</sup>, A. Oortwijn<sup>(6)</sup>, A. De Haas<sup>(6)</sup>, T. Hisamatsu<sup>(6)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) London, CANADA, (3) Liège, BELGIQUE, (4) Leyde, PAYS-BAS, (5) Bâle, SUISSE, (6) Tokyo, JAPON
- P.523** La prise des inhibiteurs de la pompe à protons a un rôle péjoratif sur l'évolution des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) et notamment de la maladie de Crohn  
M. Barrau<sup>(1)</sup>, G. Duru<sup>(2)</sup>, L. Bastide<sup>(3)</sup>, A.S. Peaucelle<sup>(3)</sup>, Q. Tournier<sup>(1)</sup>, P. Veyrard<sup>(3)</sup>, N. Williet<sup>(1)</sup>, J.M. Phelip<sup>(1)</sup>, S. Paul<sup>(1)</sup>, X. Roblin<sup>(1)</sup>, (1) Saint-Etienne, (2) Lyon, (3) Saint-Etienne

## POSTERS

### MICI thérapeutique (suite)

- P.524 Impact négatif d'un indice de masse corporelle élevé sur l'efficacité des agents anti-TNF chez les patients atteints de maladie inflammatoire chronique intestinale  
F. Hamoir, F. de Leuze, M.A. Denis, B. de Vroey, N. de Suray, G. Burnet, H. Plessevaux, O. Dewit (Bruxelles, BELGIQUE)
- P.525 Le développement d'anticorps anti-ustékinumab est un facteur indépendant de perte de réponse à la molécule dans les MICI  
X. Roblin<sup>(1)</sup>, M. Barrau<sup>(1)</sup>, G. Duru<sup>(2)</sup>, L. Bastide<sup>(3)</sup>, A.S. Peaucelle<sup>(3)</sup>, P. Veyrard<sup>(3)</sup>, Q. Tourmier<sup>(1)</sup>, J.M. Phelip<sup>(1)</sup>, A.E. Berger<sup>(1)</sup>, G. Boschetti<sup>(2)</sup>, S. Nancey<sup>(2)</sup>, S. Paul<sup>(1)</sup>, (1) Saint-Etienne, (2) Lyon, (3) Saint-Étienne
- P.526 Épidémiologie, prise en charge chirurgicale et pronostic oncologique des adénocarcinomes colorectaux et de l'intestin grêle dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Une étude de cohorte observationnelle de 97 patients  
N. Peru<sup>(1)</sup>, J. Lefèvre<sup>(1)</sup>, A. Grancher<sup>(2)</sup>, M. Svrcek<sup>(1)</sup>, T. Voron<sup>(1)</sup>, A. Challine<sup>(1)</sup>, Y. Parc<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Rouen
- P.527 OPALE : étude observationnelle prospective sur l'utilisation en situation réelle d'un biosimilaire de l'adalimumab et évaluation de l'impact de l'état nutritionnel sur la réponse thérapeutique. Analyse descriptive des patients MICI à l'inclusion  
L. Peyrin-Biroulet<sup>(1)</sup>, Y. Bouhnik<sup>(2)</sup>, M. Fumery<sup>(3)</sup>, H. Becheur<sup>(4)</sup>, S. Czernichow<sup>(4)</sup>, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Neuilly-sur-Seine, (3) Amiens, (4) Paris
- P.528 Polymorphismes génétiques impliqués dans la variabilité de réponse à la corticothérapie au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin  
F. Zine El Abidine, N. Elleuch, H. Ouaja, A. Omezzine, W. Dahmani, W. Ben Ameer, H. Refka, M. Amira, H. Jaziri, A. Ben Slama, M. Ksiao, A. Braham, S. Ajmi, A. Hammami, A. Jmaa, A. Bouslama (Sousse, TUNISIE)
- P.529 L'huile d'argane : un mélange de substances actives avec un fort potentiel thérapeutique contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin  
F.Z. Hamdoun, O. Elabd, H. Abid, N. Lahmidani, A. El Mekkaoui, M. El Yousfi, D.A. Benajah, S.A. Ibrahim, M. El Abkari, M. Er-Rasfa (Fès, MAROC)
- P.530 Comment évaluer la satisfaction des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques après le switch vers un biosimilaire ? Apports d'une étude qualitative exploratoire préliminaire à une étude observationnelle  
G. Bouguen<sup>(1)</sup>, L. Peyrin-Biroulet<sup>(2)</sup>, A. Buisson<sup>(3)</sup>, D. Lafarge<sup>(4)</sup>, S. Tropé<sup>(3)</sup>, G. MONTAGU<sup>(3)</sup>, C. Habauzit<sup>(3)</sup>, S. Benkhalifa<sup>(3)</sup>, H. Marotte<sup>(5)</sup>, (1) Rennes, (2) Vandœuvre-lès-Nancy, (3) Paris, (4) Tulle, (5) Saint-Étienne
- P.531 Maladie de Crohn et neurostimulation vagale : 10 ans déjà !  
B. Bonaz<sup>(1)</sup>, V. Sinniger<sup>(1)</sup>, F. Fauvelle<sup>(1)</sup>, D. Hoffmann<sup>(1)</sup>, S. Pellissier<sup>(2)</sup>, (1) Grenoble, (2) Chambéry

## POSTERS

### MICI thérapeutique (suite)

- P.532 Développement et évaluation des kits i-Tracker risankizumab et i-Tracker anti-risankizumab : tests rapides et innovants destinés au monitoring des patients traités par risankizumab  
G. Khater, C. Montallier, V. Guilbert, G. Noguier, S. Davière (Croissy-Beaubourg)
- P.533 Corrélation entre le dosage de l'ustékinumabémie en post-opératoire et la récurrence endoscopique chez les patients atteints de maladie de Crohn opérés par résection iléo-cæcale  
C. Turettes Laventure<sup>(1)</sup>, L. Caillio<sup>(2)</sup>, A. Bozon<sup>(1)</sup>, L. Boivineau<sup>(1)</sup>, J.F. Bourgaux<sup>(2)</sup>, R. Altwegg<sup>(1)</sup>, (1) Montpellier, (2) Nîmes
- P.534 Le recours aux remèdes à base de plantes médicinales dans le traitement des MICI  
H. El Marmouk, M. Jarti, D. Rajih, F.E. Aharbil, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.535 Le therapeutique drug monitoring (TDM) dans la maladie de Crohn : qu'en est-il dans la vraie vie ?  
A. El Karimi, H. El Bacha, S. Mechhor, F.Z. El Hajoubi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.536 Facteurs de risques d'infection à *Clostridium difficile* chez les patients porteur d'une MICI admis pour colite aiguë grave  
A. Bouayad<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.537 Maladie de Crohn iléo-cæcale hors LAP : quel devenir après chirurgie ?  
F.Z. El Hajoubi, H. El Bacha, S. Mechhor, A. El Karimi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.538 Corrélation entre le rapport éosinophiles sur lymphocytes et la réponse primaire à l'infliximab  
S. Hammami, M. Moalla, R. Hajji, H. Gdoura, M. Boudabbous, L. Mnif, A. Amouri, L. Chtourou, N. Tahri (Sfax, TUNISIE)
- P.539 Les thiopurines au cours de la maladie de Crohn : ont-elles toujours une place en monothérapie dans la vraie vie ?  
M. Konso, H. El Bacha, S. Mechhor, S. Dilal, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.540 L'impact de la chirurgie sur la qualité de vie des patients suivis pour maladie inflammatoire chronique de l'intestin  
S. Salim<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.541 MICI sous anti-TNF et Covid-19 : liaisons peu rassurantes ? A propos d'une série hospitalière  
M. Amar, S. Mahi, A. Safir, N. Korti (Oran, ALGÉRIE)

## POSTERS

### MICI thérapeutique (suite)

- P.542 Traitement des poussées au cours des MICI : facteurs associés à une corticorésistance  
F. Zine El Abidine, N. Elleuch, H. Ouaja, A. Omezzine, W. Dahmani, W. Ben Ameer, H. Refka, M. Amira, H. Jaziri, A. Ben Slama, M. Ksiao, A. Braham, S. Ajmi, A. Hammami, A. Jmaa, A. Bouslama (Sousse, TUNISIE)
- P.543 Maladie de Crohn fistulisante (hors LAP) : traitements médical ou chirurgical ?  
A. El Karimi, H. El Bacha, S. Mechhor, F.Z. El Hajoubi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.544 L'étude anatomopathologique des sténoses crohniennes inflammatoires : quel apport dans la décision thérapeutique ?  
S. Zaouga<sup>(1)</sup>, M. Zakhama<sup>(1)</sup>, A. Guediche<sup>(1)</sup>, R. Baklouti<sup>(1)</sup>, I. Jemni<sup>(1)</sup>, W. Bouhlel<sup>(1)</sup>, A. Sabbek<sup>(2)</sup>, M. Ben Abdelwahed<sup>(3)</sup>, N. Ben Chaaben<sup>(1)</sup>, M.H. Loghmani<sup>(1)</sup>, L. Safer<sup>(1)</sup>, (1) Monastir, TUNISIE, (2) Sousse, TUNISIE, (3) Tunis, TUNISIE
- P.545 Prévalence de la colite à CMV au cours des maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI)  
H. Mahtal, S. Nacer, F.Z. Elrhoussi, M. Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.546 Effets indésirables des thiopurines au cours des MICI  
S. Kaouissi, H. El Bacha, A. Belcadi Abassi, N. Benzoubeir, I. Errabih (Rabat, MAROC)
- P.547 Les thiopurines sont-ils capables de prévenir la récurrence endoscopique après résection iléale de maladie de Crohn chez les patients à risque ?  
A. Chehaider, M. Serghini, A. Labidi, S. Laabidi, N. Ben Mustapha, M. Fekih, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.548 Tumeur appendiculaire mucineuse de bas grade découverte en post-opératoire chez une patiente atteinte d'une maladie de Crohn traitée par anti-TNF  
S. Bougadoum, A. Balamane (Alger, ALGÉRIE)

## POSTERS

### Œsophage/Estomac

- P.549 Impact des troubles moteurs sur l'efficacité de la mucosectomie endoscopique (ARMS) dans le traitement du reflux gastro-œsophagien réfractaire  
A. Beyrne<sup>(1)</sup>, J.M. Gonzalez<sup>(1)</sup>, M. Barthe<sup>(1)</sup>, L. Monino<sup>(2)</sup>, C. Faust<sup>(1)</sup>, V. Vitton<sup>(1)</sup>, (1) Marseille, (2) Bruxelles, BELGIQUE
- P.550 Risques de RGO après POEM selon le consensus de Lyon après myotomie gastrique courte (<25 mm)  
C. Boros<sup>(1)</sup>, C. Leandri<sup>(2)</sup>, R. Hallit<sup>(2)</sup>, R. Coriat<sup>(2)</sup>, S. Chaussade<sup>(2)</sup>, (1) Clichy-la-Garenne, (2) Paris
- P.551 Corrélations endoscopique et radiologique de l'ingestion du produit caustique  
I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.552 Caractéristiques cliniques, endoscopiques et manométriques chez les patients dysphagiques avec symptomatologie de RGO  
S. Souissi, L. Zouiten, N. Ben Safta, A. Labidi, S. Laabidi, N. Ben Mustapha, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.553 Résistance de *Helicobacter pylori* à la clarithromycine  
S. Oirdi Zahir, M. El Khadir, S. Alaoui Boukhris, D.A. Benajah, S.A. Ibrahim, L. Chbani, M. El Abkari, B. Bennani (Fès, MAROC)
- P.554 Particularités de l'hémorragie digestive haute chez les patients sous antithrombotiques : étude prospective  
T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, K. Boualiten<sup>(1)</sup>, B. Aourarh<sup>(1)</sup>, J. Benassi<sup>(1)</sup>, M. Ahmed<sup>(1)</sup>, R. Berraïda<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.555 Prise en charge de l'infection à *Helicobacter pylori* par le médecin généraliste  
I. Jbara, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.556 Maladie de Biermer et *Helicobacter pylori* : sur risque de dégénérescence ?  
S. Souissi, A. Labidi, N. Ben Safta, S. Laabidi, N. Ben Mustapha, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.557 Détermination du rôle prédictif du gène cagE dans l'évolution de l'infection à *Helicobacter pylori* vers l'ulcère duodénal  
M. El Khadir, S. Alaoui Boukhris, S. Oirdi Zahir, D.A. Benajah, S.A. Ibrahim, L. Chbani, M. El Abkari, B. Bennani (Fès, MAROC)
- P.558 Gastrite chronique associée à *Helicobacter pylori* : étude transversale à propos de 842 patients à Douala, Cameroun  
S.A. Eloumou Bagnaka<sup>(1)</sup>, B.B. Eyoum<sup>(2)</sup>, W. Bekolo<sup>(1)</sup>, G. Aghoagni<sup>(3)</sup>, D.G.R. Nsenga<sup>(2)</sup>, A.W. Ndjitoyap Ndam<sup>(4)</sup>, A. Malongue<sup>(1)</sup>, M.P. Kowo<sup>(4)</sup>, F. Ankouane<sup>(4)</sup>, N.D. Noah<sup>(1)</sup>, H.N. Luma<sup>(1)</sup>, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Dschang, CAMEROUN, (3) Buéa, CAMEROUN, (4) Yaoundé, CAMEROUN

## POSTERS

### Œsophage/Estomac (suite)

- P.559 La prévalence du RGO chez les sujets BPCO  
N. Fettal (Sidi Bel Abbès, ALGÉRIE)
- P.560 Caractéristiques et particularités de l'hémorragie digestive haute chez les patients sous antithrombotiques : étude prospective  
T.Z. Benjelloun, S. Roudi, A. Ait Errami, S. Oubaha, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.561 Les sténoses bénignes de l'œsophage : profil étiologique  
W. El Ouardi<sup>(1)</sup>, S. hmimass<sup>(2)</sup>, M. Borahma<sup>(2)</sup>, M. Kadir<sup>(2)</sup>, F.Z. Chabib<sup>(2)</sup>, N. Lagdali<sup>(2)</sup>, I. Benelbarhdadi<sup>(2)</sup>, F.Z. Ajana<sup>(2)</sup>, (1) Kénitra, MAROC, (2) Rabat, MAROC
- P.562 Facteurs prédictifs d'échec de la dilatation endoscopique de l'achalasia de l'œsophage  
S. Salim<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.563 Hémorragie digestive haute d'origine non variqueuse : quelles sont les particularités chez le sujet jeune ?  
O. Bahlaoui, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.564 Les risques osseux chez les patients sous IPP au long cours  
H. Smaoui, L. Chtourou, S. Ben Jemaa, D. Jalouli, S. Baklouti, F. Ayadi, N. Tahri (Sfax, TUNISIE)
- P.565 Cas atypiques d'œsophagite chronique sténosante : conclusions de 38 cas  
F.S. Marin, A. Assaf, S. Oumrani, V. Seta, M. Gaudric, F. Beuvon, E. Abou Ali, A. Belle, R. Hallit, A. Berson, M. Dhooge, S. Chaussade, N. Dupin, R. Coriat, M. Barret (Paris)
- P.566 Évaluation des scores OLGA et OLGIM au cours de la gastrite auto-immune  
G. Gharbi, A. Khsiba, M. Mahmoudi, A. Ben Mohamed, M. Yakoubi, M. Medhioub, L. Hamzaoui, M. Azouz (Nabeul, TUNISIE)
- P.567 Audit clinique des prescriptions d'inhibiteurs de la pompe à protons en service d'hépatogastroentérologie  
N. El Azzam, M. Auroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.568 Quelle fiabilité des tests rapides de détection de l'*Helicobacter pylori* dans les selles dans le diagnostic de l'infection en pratique courante ?  
H. Bouhlel<sup>(1)</sup>, C. Makni<sup>(2)</sup>, S. Souissi<sup>(1)</sup>, R. Guidara<sup>(2)</sup>, L. Jmal<sup>(2)</sup>, R. Tlili<sup>(2)</sup>, A.L. Belhaj<sup>(2)</sup>, S. Nsibi<sup>(2)</sup>, A. Jmal<sup>(2)</sup>, L. Kallel<sup>(2)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Ariana, TUNISIE
- P.569 Carence martiale et anémie de Biermer : quelle association ?  
N. Elleuch, R. Halloul, O. Chatti, H. Jaziri, W. Dahmani, W. Ben Ameer, A. Braham, A. Ben Slama, M. Ksiasa, A. Hammami, A. Jmaa (Sousse, TUNISIE)
- P.570 Prévalence et facteurs prédictifs de la métaplasie intestinale au cours de la gastrite chronique à *Helicobacter pylori*  
A. Oueslati, S. Soua, M. Ghanem, A. Mnif, B. Ben Slimane, K. Boughoula, S. Bizid, H. Ben Abdallah, R. Bouali, M.N. Abdelli (Tunis, TUNISIE)

## POSTERS

### Œsophage/Estomac (suite)

- P.571 L'îlot de pathogénicité cag de l'*Helicobacter pylori* et son association avec les pathologies gastroduodénales  
M. El Khadir, S. Alaoui Boukhris, S. Oirdi Zahir, D.A. Benajah, S.A. Ibrahim, L. Chbani, M. El Abkari, B. Bennani (Fès, MAROC)
- P.572 Anémie ferriprive inexplicée et gastrite chronique à l'*Helicobacter pylori* : existe-t-il un lien de causalité ?  
F. Aboutarik, C. Dassouli, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.573 Evaluation du taux d'éradication de l'infection à *Helicobacter pylori* chez l'enfant en Tunisie  
N. Gabsi, Z. Khlayfia, O. Azzabi, N. Siala (La Marsa, TUNISIE)
- P.574 Dilatation endoscopique par bougies des sténoses œsophagiennes bénignes : résultats et facteurs prédictifs d'efficacité  
A. Ben Mohamed<sup>(1)</sup>, S. Chtioui<sup>(2)</sup>, M. Yakoubi<sup>(2)</sup>, M. Mahmoudi<sup>(2)</sup>, A. Khsiba<sup>(2)</sup>, M. Medhioub<sup>(2)</sup>, L. Hamzaoui<sup>(2)</sup>, M. Azouz<sup>(2)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Nabeul, TUNISIE
- P.575 Polype gastrique : les aspects endoscopiques et histologiques de la muqueuse gastrique avoisinante  
H. Cherkaoui<sup>(1)</sup>, I. Ouchicha<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC
- P.576 Ingestion de produits caustiques : expérience d'un service de gastroentérologie  
I. Jbara, S. Bannani, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.577 L'ingestion d'eau de Javel est-elle source de lésions digestives caustiques ?  
S. Belabess, M. Salihoun, M. Acharki, I. Serraj, F. Bouhamou, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.578 La gastrite granulomateuse : caractéristiques cliniques, endoscopiques et étiologiques  
M. Yakoubi<sup>(1)</sup>, W. Sellami<sup>(2)</sup>, A. Ben Mohamed<sup>(1)</sup>, A. Khsiba<sup>(3)</sup>, M. Mahmoudi<sup>(3)</sup>, L. Hamzaoui<sup>(3)</sup>, M. Medhioub<sup>(3)</sup>, M. Azouz<sup>(3)</sup>, (1) Tunis, TUNISIE, (2) Sfax, TUNISIE, (3) Nabeul, TUNISIE
- P.579 La chirurgie d'hémostase en cas d'ulcère gastroduodénal hémorragique : taux de recours et facteurs prédictifs  
F. Amri, S. Belhorma, M.A. Kaddouri, A. Zazour, W. Khannoussi, G. Kharrase, Z. Ismaili (Oujda, MAROC)
- P.580 La surveillance endoscopique de la maladie de Biermer  
S. Belabess, M. Salihoun, M. Acharki, I. Serraj, F. Bouhamou, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.581 Facteurs prédictifs de corrélation entre l'endoscopie et l'histologie au cours de l'endobrachyœsophage : à propos de 101 cas  
B. Barkia, H. Gdoura, M. Boudabbous, M. Moalla, L. Mnif, A. Amouri, L. Chtourou, N. Tahri (Sfax, TUNISIE)

## POSTERS

### Œsophage/Estomac (suite)

- P.582 La gastrite granulomateuse : caractéristiques cliniques, endoscopiques et étiologiques  
S. Souissi, S. Mahmoud, N. Ben Mustapha, A. Labidi, S. Laabidi, M. Fekih, M. Serghini, J. Boubaker (Tunis, TUNISIE)
- P.583 L'impact du RGO sur le contrôle de l'asthme bronchique  
N. Fettal (Sidi Bel Abbès, ALGÉRIE)
- P.584 Comparaison des différents tests diagnostiques de l'infection à *Helicobacter pylori* : test rapide à l'uréase, test à l'urée liquide, test sérologique versus examen microbiologie en bactériologie  
W. Bekolo<sup>(1)</sup>, A.W. Ndjitoyap Ndam<sup>(2)</sup>, S.A. Eloumou Bagnaka<sup>(1)</sup>, M.P. Kowo<sup>(2)</sup>, D.G.R. Nsenga<sup>(3)</sup>, O. Njoya<sup>(2)</sup>, H.N. Luma<sup>(1)</sup>, C. Eboumbou<sup>(1)</sup>, F. Ankouane<sup>(2)</sup>, (1) Douala, CAMEROUN, (2) Yaoundé, CAMEROUN, (3) Dschang, CAMEROUN
- P.585 Sténoses œsophagiennes bénignes réfractaires : caractéristiques et facteurs de risque  
A. Benhamdane<sup>(1)</sup>, A. Sair<sup>(1)</sup>, T. Addajou<sup>(1)</sup>, S. Mrabti<sup>(1)</sup>, R. Berraida<sup>(1)</sup>, I. El Koti<sup>(1)</sup>, F. Rouibaa<sup>(2)</sup>, A. Benkirane<sup>(1)</sup>, H. Seddik<sup>(1)</sup>, (1) Rabat, MAROC, (2) Casablanca, MAROC
- P.586 La maladie de Biermer et les maladies auto-immunes : prévalence et aspects cliniques  
M. Mtir, M. Ayari, A. Chehaider, W. Khemiri, Z.E.I. Abdelaali, T. Jomni, H. Dougguï (Tunis, TUNISIE)
- P.587 Syndrome de Plummer-Vinson : prévalence et résultats du traitement endoscopique  
Y. Essadni, M. Salihoun, I. Serraj, M. Acharki, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.588 Apport de l'endoscopie digestive haute dans l'évaluation des lésions caustiques du tube digestif supérieur : à propos de 90 cas  
M. Bouzelfa, M. Ben Hmida, H. Elloumi, A. Belkhamsa, S. Ben Hamida, B. Saber, I. Cheikh (Bizerte, TUNISIE)
- P.589 Hémorragies digestives hautes : y a-t-il des particularités chez les femmes ?  
O. Bahlaoui, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.590 La manométrie à haute résolution dans les dysphagies à endoscopie normale : quels résultats ?  
A. Mouffak, I. Serraj, M. Salihoun, M. Acharki, N. Kabbaj (Rabat, MAROC)
- P.591 Polypes gastriques : caractéristiques endoscopiques et profil histopathologique  
Y. El Kirami<sup>(1)</sup>, R. Bounour<sup>(1)</sup>, M. Lahlali<sup>(1)</sup>, A. Lamine<sup>(1)</sup>, H. Abid<sup>(1)</sup>, A. El Mekkaoui<sup>(2)</sup>, M. El Yousfi<sup>(1)</sup>, S.A. Ibrahim<sup>(1)</sup>, M. El Abkari<sup>(1)</sup>, D.A. Benajah<sup>(1)</sup>, N. Lahmidani<sup>(1)</sup>, (1) Fès, MAROC, (2) Oujda, MAROC

## POSTERS

### Œsophage/Estomac (suite)

- P.592 Profils épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de la sténose ulcéreuse du bulbe  
O. Hadadia, M. Jarti, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)
- P.593 Quelle est la prévalence de l'infection à *Helicobacter pylori* sur les biopsies gastriques dans un hôpital régional ?  
M. Boussouab, N. Elmoutaouakil, M. Zouaoui, A. Snoussi, F.Z. Boubakr, S. Noubail, Y. Hnach, M. Azouaoui, N. Aqodad (Agadir, MAROC)
- P.594 Intérêt de l'évaluation pronostique des patients admis pour une hémorragie digestive haute aiguë par le score de Rockall  
A.W. Ndjitoyap Ndam<sup>(1)</sup>, W. Bekolo<sup>(2)</sup>, D.G.R. Nsenga<sup>(3)</sup>, P. Talla<sup>(1)</sup>, I. Timba Dang Babagna<sup>(1)</sup>, F. Ankouane<sup>(1)</sup>, (1) Yaoundé, CAMEROUN, (2) Douala, CAMEROUN, (3) Dschang, CAMEROUN
- P.595 Profil histologique des lésions de gastrites chroniques à *Helicobacter pylori*  
I. Jbara, F. Haddad, F.Z. Elrhaoussi, M. Tahiri, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre, M. Azim, N. Bennani, M. Karkouri (Casablanca, MAROC)
- P.596 Profils épidémiologique, clinique et évolutif des hémorragies digestives : résultats d'un centre universitaire  
S. Nacer, M. Tahiri, F.Z. Elrhaoussi, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre (Casablanca, MAROC)
- P.597 Analyse épidémiologique des lésions digestives induites par l'ingestion de produits caustiques à l'hôpital régional d'Agadir  
S. Noubail<sup>(1)</sup>, A. Snoussi<sup>(1)</sup>, F.Z. Boubakr<sup>(1)</sup>, M. Zouaoui<sup>(1)</sup>, N. Elmoutaoukil<sup>(2)</sup>, M. Boussouab<sup>(1)</sup>, M. Azouaoui<sup>(3)</sup>, N. Aqodad<sup>(4)</sup>, (1) Agadir, MAROC, (2) Oujda, MAROC, (3) Inezgane, MAROC, (4) Fès, MAROC
- P.598 Dilatation pneumatique dans la prise en charge de l'achalasia primitive : résultats et facteurs prédictifs d'échec  
G. Gharbi, M. Mahmoudi, S. Merhaben, A. Khsiba, A. Ben Mohamed, M. Yakoubi, M. Medhioub, L. Hamzaoui, M. Azouz (Nabeul, TUNISIE)
- P.599 Corrélation entre l'âge et la survenue des lésions pré-néoplasiques gastriques au cours de la maladie ulcéreuse gastroduodénale en rapport avec l'*Helicobacter pylori*  
O. Hadadia, H. Aouroud, A. Ait Errami, S. Oubaha, Z. Samlani, K. Krati (Marrakech, MAROC)

## POSTERS

### Recherche

- P.600 Impact de la dysbiose associée aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sur le dialogue inter-bactérien médié par les acyl-homosérine lactones  
N. Grellier<sup>(1)</sup>, M. Suzuki<sup>(2)</sup>, L. Brot<sup>(1)</sup>, A. Rodrigues<sup>(2)</sup>, L. Humbert<sup>(1)</sup>, K. Escoubeyrou<sup>(2)</sup>, D. RAINTEAU<sup>(1)</sup>, J.P. Grill<sup>(1)</sup>, R. Lami<sup>(2)</sup>, P. Seksik<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Banyuls-sur-Mer
- P.601 Optimisation de la caractérisation de l'intégrité de l'ADN circulant à l'aide d'un test PCR digitale en gouttelettes multiplex : vers le développement d'un biomarqueur universel  
L. Benhaim<sup>(1)</sup>, G. Poulet<sup>(2)</sup>, P. Nizard<sup>(2)</sup>, W. Xiao<sup>(2)</sup>, J. Madic<sup>(2)</sup>, J. Alberti<sup>(2)</sup>, C. Mulot<sup>(2)</sup>, S. Wang-Renault<sup>(2)</sup>, M. Aris<sup>(4)</sup>, J.B. Bachet<sup>(2)</sup>, J. Taieb<sup>(2)</sup>, A. Zaanani<sup>(2)</sup>, V. Geromel<sup>(2)</sup>, L. Pellegrina<sup>(2)</sup>, P. Laurent-Puig<sup>(2)</sup>, V. Taly<sup>(2)</sup>, (1) Villejuif, (2) Paris, (3) Marseille, (4) Buenos Aires, ARGENTINE
- P.602 Optimiser les mimes de superoxyde dismutase comme traitement des MICI : de la formule chimique à la délivrance en modèle murin  
P. Seksik<sup>(1)</sup>, G. Schanne<sup>(1)</sup>, S. Brisseau<sup>(1)</sup>, Y. Lellouche Jakob<sup>(1)</sup>, P. Rochette<sup>(1)</sup>, J. Loiseau<sup>(1)</sup>, A. Aucoeur<sup>(2)</sup>, P. Langella<sup>(2)</sup>, L. Bermudez<sup>(2)</sup>, C. Policar<sup>(1)</sup>, N. Delsuc<sup>(1)</sup>, (1) Paris, (2) Jouy-en-Josas
- P.603 Altérations du biofilm intestinal et interactions hôte microbiote au cours du vieillissement avec fragilité  
G. Le Cosquer, E. Meunier, C. Deraison, N. Vergnolle, J.P. Motta (Toulouse)
- P.604 Influence du rythme circadien sur la détection d'ADN circulant chez des sujets sains  
L. Benhaim<sup>(1)</sup>, G. Poulet<sup>(2)</sup>, J.S. Hulot<sup>(2)</sup>, A. Blanchard<sup>(2)</sup>, D. Bergerot<sup>(2)</sup>, W. Xiao<sup>(2)</sup>, F. Ginot<sup>(2)</sup>, A. Boutonnet-Rodat<sup>(2)</sup>, G. Beinse<sup>(2)</sup>, V. Geromel<sup>(2)</sup>, J. Abdelli<sup>(2)</sup>, L. Pellegrina<sup>(2)</sup>, M. Azizi<sup>(2)</sup>, P. Laurent-Puig<sup>(2)</sup>, V. Taly<sup>(2)</sup>, (1) Villejuif, (2) Paris
- P.605 Utilisation des compléments alimentaires chez les athlètes au Liban : connaissances, attitudes, pratiques et corrélats  
M. Hoteit, Z. Sadek, H. Mohsen, S. Yazbeck, Z. Al Abidin Nabulsi, A. Rifai Sarraj (Beyrouth, LIBAN)

JOURNÉES FRANCOPHONES D'HÉPATO-GASTROENTEROLOGIE ET D'ONCOLOGIE DIGESTIVE

**JFHOD** JFHOD.COM

**16-19 MARS 2023**  
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS



**INDEX DES  
INTERVENANTS**

**L'ACTIVITÉ PHYSIQUE**

**PAYS INVITÉ : LA SUISSE**

# INDEX DES INTERVENANTS

## Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Abdelmoula Alia	P. 219	Amri Fakhreddine	P. 225
Abdini Elias	P. 202	Andrault Samuel	P. 166
Abergel Armand	P. 36, 58	André Thierry	P. 87
Abitbol Vered	P. 48, 100, 128	Antoine Estelle	P. 208
Aboullait Asmaa	P. 188	Antoun Leony	P. 168
Aboutarik Fatimaezzahra	P. 175, 195, 204, 212, 225	Aourarh Benayad	P. 191, 199, 205, 208, 216
Acharki Mohamed	P. 179, 209	Aouroud Hala	P. 175, 202, 203, 205, 211, 212, 213, 215
Addajou Tarik	P. 191, 223	Aouroud Meryem	P. 195, 203, 205
Adenis Antoine	P. 167	Aparicio Thomas	P. 167
Aguilera Munoz Lina	P. 81, 150, 165	Aregui Amélie	P. 162
Aharbil Fatima Ezahra	P. 188, 204, 214, 215	Artru Pascal	P. 137
Ahmed Moussa	P. 192, 209	Asselah Tarik	P. 158
Akaffou Mélissa	P. 163	Assenat Eric	P. 89, 103, 121, 148
Akjay Aicha	P. 194, 216	Attar Aicha	P. 175, 176, 212
Akkari Imen	P. 200	Attwell Pierre-Louis	P. 121
Al Mansour Laure	P. 168	Aygaleq Philippe	P. 35
Al Nabhani Ziad	P. 62	Azancot Sarah	P. 185
Alam Amine	P. 177	Bachet Jean-Baptiste	P. 43, 49, 60, 137, 147
Albaladejo Pierre	P. 37	Bahlaoui Omar	P. 224, 226
Allaire Manon	P. 142	Bai Alexandre	P. 196
Allez Matthieu	P. 48, 124, 217	Bakkali Kenza	P. 178
Allouache Badreddine	P. 214	Bandar Nasr Ali Mohammed	P. 178
Alouani Emily	P. 163	Bando-Delaunay Aurélie	P. 168
Alraeini Arafat Ali Taher	P. 178, 216	Bangda Ekanga Joachim Yannick	P. 176
Alric Laurent	P. 114	Bannani Soukaina	P. 179
Altwegg Romain	P. 63, 65	Barbara Giovanni	P. 78
Amaddeo Giuliana	P. 149	Baret Florian	P. 183
Amar Malika	P. 221	Barkia Baha	P. 225
Ameur Fatima Zahraa	P. 213	Barkun Alan	P. 101, 181
Amiot Aurélien	P. 100		
Amrharhe El Mehdi	P. 194		

# INDEX DES INTERVENANTS

Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Baron Aurore	P. 58, 91	Benass Jihane	P. 177, 192, 193, 194
Barrau Mathilde	P. 211, 219	Bendaoud Sihem	P. 134
Barrault Camille	P. 152	Benech Nicolas	P. 150
Barret Maximilien	P. 41, 115, 120	Benhaim Léonor	P. 228
Barrué Cécile	P. 68, 69	Benhamdane Ahlame	P. 186, 188, 190, 226
Barthet Marc	P. 36	Benhayoun Sadafiyne Yassamin	P. 204
Bassaid Toufik	P. 209	Benjelloun Touimi Zineb	P. 188, 224
Beaugerie Laurent	P. 100, 132	Benzarti Zeineb	P. 213
Becq Aymeric	P. 181	Bequet Emeline	P. 62
Bekolo Winnie	P. 170, 205, 226	Bernardini David	P. 75, 91, 156
Bel Hadj Mabrouk Emna	P. 203	Beyer-Berjot Laura	P. 158
Belabdi Djihed	P. 171	Beyrne Ana	P. 223
Belabess Souhayla	P. 225	Béziau Luc	P. 152
Belcadi Abassi Aicha	P. 195, 212	Bibeau Frédéric	P. 103, 112, 121, 127
Belhaj Kenza	P. 186, 190, 193, 199, 214	Bichard Philippe	P. 37
Belhorma Siham	P. 193, 195	Blanc Jean-Frédéric	P. 66, 142
Belle Arthur	P. 185, 208, 209	Blin Justine	P. 202
Belmaqrout Sara	P. 179, 191, 214	Blondin Stanislas	P. 177
Ben Abdallah Khalaf	P. 190	Boccard Louise	P. 56
Ben Abdallah Khouloud	P. 211	Boileve Alice	P. 167
Ben Ayed Imen	P. 184, 186	Bonaz Bruno	P. 220
Ben Farhat Fatma	P. 187	Bonnaud Guillaume	P. 123, 218
Ben jemia Sarra	P. 171	Bonny Corinne	P. 146
Ben Mohamed Asma	P. 225	Bonsack Olivier	P. 117
Ben Rhouma Syrine	P. 214	Bordet Martin	P. 101
Ben Safta Nour	P. 204, 215, 216	Borges Sébastien	P. 168
Ben zeid Mohamed	P. 200	Boros Carina	P. 223
Benahsin Fatima	P. 189, 205	Boschetti Gilles	P. 46, 85
Benakriche Ben Mehel	P. 203	Bostani Sonia	P. 190
Ben-Ammar Imen	P. 207	Boualiten Khadija	P. 187, 193
Benamouzig Robert	P. 96		

# INDEX DES INTERVENANTS

## Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Bouayad Ayoub	P. 221	Bwemere Mungwete Josué	P. 201
Boubakr Fatima Zahra	P. 189	Cadiot Guillaume	P. 121, 154
Bouchard Dominique	P. 98	Cadranel Jean-François David	P. 197
Boudabbous Mona	P. 170, 187	Calès Paul	P. 102, 175
Boudy Joséphine	P. 183	Callon Sidonie	P. 162
Bougadoum Sarah	P. 222	Campani Claudia	P. 142
Bouguen Guillaume	P. 44, 54, 77, 220	Campeotto Florence	P. 98
Bouhlal Jourdan Sofia	P. 175	Camus Baptiste	P. 208
Bouhlel Hajer	P. 224	Camus-Duboc Marine	P. 74, 103, 141
Bouhnik Yoram	P. 44, 54, 85	Canivet Clémence	P. 36
Boukhal Zineb	P. 191, 192, 195	Canva Valérie	P. 126
Bour Yoann	P. 182	Capelle Elisabeth	P. 172
Bourhrara Kenza	P. 185	Cardaillac Claire	P. 134
Bourlière Marc	P. 130	Carlo Aurore	P. 134
Bourreille Arnaud	P. 54, 77, 106, 139	Carrier Paul	P. 164
Boursier Jérôme	P. 36, 84	Cartier Laurine	P. 210
Bouslama Kais	P. 186	Castells Antoni	P. 96
Boussouab Meriem	P. 190, 227	Castiella Eguzquiza Agustin	P. 199
Bouta Najima	P. 138	Causse Xavier	P. 102
Bouzelfa Menele	P. 192, 226	Cellier Christophe	P. 37, 151
Bouziane Jihane	P. 176	Cervoni Jean-Paul	P. 142
Breseau Clément	P. 38	Cesbron-Métivier Elodie	P. 101
Brezault Catherine	P. 131	Chabib Fatima Zahra	P. 209
Brezault Catherine	P. 137	Chadenier, Gaëlle	P. 69
Brieau Bertrand	P. 52	Chafif Oumaima	P. 195
Brochard Charlène	P. 134, 202	Chalah Céline	P. 119
Bronowicki Jean-Pierre	P. 36, 66, 118	Challine Alexandre	P. 163, 173
Brouard Cécile	P. 102	Chanez Brice	P. 81
Brouquet Antoine	P. 147	Chaouachi Rahma	P. 189
Brunac Anne Cécile	P. 173	Chapelle Nicolas	P. 38, 166
Buisson Anthony	P. 54, 62, 77, 86, 117, 121, 128, 211, 218	Chappe Capucine	P. 100
		Chaput Ulrikka	P. 119

# INDEX DES INTERVENANTS

Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Charbit-Henriou Fabienne	P. 210	Custody Caroline	P. 51
Charpy Flora	P. 164	Dabout Victoire	P. 172
Chatelanat Olivier	P. 202	Dahan Corine	
Chatti Oumaima	P. 187, 194, 211, 213, 214	Danguy des Déserts François	P. 95
Chau Thi Hien Trang	P. 164, 181	Daniel Jules	P. 119
Chehad Mohamed Nour	P. 193	Dardenne Antoine	P. 173
Chehaider Amira	P. 177, 205, 213, 222	Dassouli Cherihane	P. 194, 203
Cheminel Loïc	P. 140	David Nicolas	P. 182
Cherkaoui Hajar	P. 119, 171, 185, 186, 187, 197, 198, 212, 225	de Bels Frédéric	P. 96
Chevaux Jean-Baptiste	P. 57, 68, 92, 157	de Dreuille Brune	P. 95, 165
Chmielowski Cécile	P. 204	de la Fouchardière Christelle	P. 49, 80, 147, 159
Chouihab Sara	P. 198	de Mestier Louis	P. 50, 94
Chririca Mircea	P. 52	de Rauglaudre Bernadette	P. 92
Chtioui Sahar	P. 182, 199	de Waele Clément	P. 184
Coffin Benoît	P. 53	Debette-Gratien Maryline	P. 102
Cohen Philippe	P. 122	Debourdeau Antoine	P. 56, 150, 154, 166
Coilly Audrey	P. 91	Delasalle Patrick	P. 151
Combari Prisca	P. 170	Delaunay Clémence	P. 69
Combes Myriam	P. 153	Delaye Matthieu	P. 39
Combet-Curt Virginie	P. 167	Delhiat Anne-Charlotte	P. 39
Comoz Bertille	P. 142	Dellestable Caroline	P. 213
Corbel Tudual	P. 174	Delsa Hanane	P. 177
Cordet Frédéric	P. 122	Demaré Noémie	P. 172
Coron Emmanuel	P. 37, 146	Denat Thibaut	P. 183
Corre Félix	P. 79	d'Engremont Christelle	P. 81
Costentin Charlotte	P. 66, 91, 130, 148, 149	Depost Henri	P. 199
Cottet Vanessa	P. 42	Deprez Pierre	P. 74
Courbon Frédéric	P. 136	Derbel Amani	P. 176
Coutzac Clélia		Derbey Léa	P. 117
		Dermine Solène	P. 213
		Descourvières Clémence	P. 154

# INDEX DES INTERVENANTS

## Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Desgrippes Romain	P. 170	El Hamraoui Imane	P. 189, 215
Desprez Charlotte	P. 38, 133	El Jim Rachid	P. 197
Devos Corinne	P. 104	El Karimi Amine	P. 193, 221, 222
Devulder Franck	P. 122	El Khadir Mounia	P. 223, 225
Deyrat Julie	P. 159	El Khoueiry Christele	P. 196
Dharancy Sébastien	P. 56, 66	El Khoury Bernard	P. 212
Dhib Abir	P. 178	El Kirami Yousra	P. 226
Didelot Jean-Michel	P. 98, 99	El Marmouk Hajar	P. 178, 221
Dilal Sara	P. 178, 179, 185, 215	El Mouldi Yosr	P. 179
Djedanoum Sabe	P. 180	El Ouardi Walid	P. 224
Donatelli Gianfranco	P. 108	Elaoula Saloua	P. 203
Dong Catherine	P. 211	Elbaz Jason	P. 122
Douihî Touzani Salma	P. 188, 216	Elkrief Laure	P. 151
Dubois Maryline	P. 108	Elleuch Nour	P. 198, 224
Ducieux Michel	P. 87, 121	Elmoutaoukil Najoua	P. 189
Dujardin Aurélie	P. 169	Eloumou Bagnaka Servais-Albert	P. 200, 223
Dumortier Jérôme	P. 56	Emo Hélène	P. 69
Durand Fanny	P. 68, 69	Esmingeaud Léa	P. 117
Durand-Labrunie Jérôme	P. 173	Essadni Yasmine	P. 190, 200, 226
Duvoux Christophe	P. 118	Evesque Ludovic	P. 40, 147, 167
Ebersveiller Gaëlle	P. 69	Fadel Sabrine	P. 176
Edeline Julien	P. 89, 107, 118	Fadwa Toumi	P. 179
Edima Melissa	P. 142	Falette-Puisieux Manon	P. 149
Eichenberger Alain-Stéphane	P. 37	Fantognon Gildas	P. 36
Eid Roland	P. 169	Faquir Nada	P. 191, 193
El Arja Walaa	P. 183	Faron Matthieu	P. 167
El Azzam Naima	P. 192, 194, 224	Fathallah Nadia	P. 59, 123, 134, 177
El Bacha Hicham	P. 182	Faure Patrick	P. 85, 146
El Ghmari Ahlam	P. 180	Favreau-Weltzer Charlotte	P. 138
El Hajj Weam	P. 151	Fernandez De Sevilla Elena	P. 175
El Hajoubi Fatima Zahra	P. 188, 192, 216, 221	Ferre Valentine Marie	P. 134

# INDEX DES INTERVENANTS

Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Ferrero Pierre-Alexandre	P. 178	Giudicelli Héloïse	P. 196
Fetati Yasmine	P. 179, 194	Goareguer Axelle	
Fettal Nadia	P. 224, 226	Goens Margaux	P. 210
Figueiredo Ferreira Mariana	P. 38, 163	Goetgheluck Jeanne	P. 40
Filippi Jérôme	P. 35	Gomercic Cécile	P. 119
Flamant Mathurin	P. 153	Gomes Pédro	P. 95
Fontaine Marine	P. 208	Gonzalez Florent	P. 88
Fontanié Rémy	P. 207	Gonzalez Jean-Michel	P. 38, 163
Foucher Juliette	P. 102, 126	Gornet Jean-Marc	P. 54, 131, 139
Frossard Jean-Louis	P. 37	Gouiaa Donia	P. 197
Frydman Anne-Esther	P. 169	Gouillet Bastien	P. 121
Fumery Mathurin	P. 54, 76, 106, 117, 123, 217	Gourcerol Guillaume	P. 115
Gabriel-Segard Tristan	P. 211	Gourdeau Clémence	P. 207
Gabsi Nour	P. 225	Gouriou Claire	P. 162
Gagnaire marion	P. 210	Grandval Philippe	P. 50, 94
Galleguillos Liliane	P. 126	Grau Raphaëlle	P. 140
Gallois Claire	P. 79, 173	Grellier Nathan	P. 158, 228
Gan Ludivine	P. 108	Gronier Olivier	P. 57, 93, 121
Ganne-Carrié Nathalie	P. 102, 126, 130	Grousez Florian	P. 38
Garbay Victor	P. 184	Guillaud Olivier	P. 90
Garnier Pauline	P. 82	Guillo Lucas	P. 166
Garros Aurélien	P. 150	Guillouche Pauline	P. 126
Gasmi Mohamed	P. 165	Guilloux Antoine	P. 101
Gelsi Eve	P. 73, 94	Guimbaud Rosine	P. 143, 172, 174
Gelu-Simeon Moana	P. 198	Guiu Boris	P. 66, 118
Gérard Jean-Pierre	P. 79	Hadadia Oualid	P. 227
Gérome Raphael	P. 163	Haennig Audrey	P. 194
Geyl Sophie	P. 140	Haghejad Vincent	P. 36, 102, 164
Gharbi Ghada	P. 170, 189, 224, 227	Hajjaoui Amal	P. 215
Gharbi Youssef	P. 198, 200, 203	Hamdoun Fatima-Zahra	P. 220
Gincul Rodica	P. 57, 121	Hammami Sirine	P. 221
		Hamoir Florine	P. 220

# INDEX DES INTERVENANTS

## Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Hamza Sahar	P. 201	Jellal Soumaya	P. 190
Hanna Naim	P. 181	Jemal Kawtar	P. 190
Hanslik Bertrand	P. 84, 91, 99, 126	Jenvrin Anais	P. 169
Harouchi Amina	P. 182	Jioua Chaimae	P. 194, 215
Harrathi Soumaya	P. 187	Jlassi Houssaina	P. 201
Hassine Amani	P. 212	Joly Francisca	P. 123
Hdiye Sara	P. 193, 194	Jouët Pauline	P. 43, 55, 78
Hébuterne Xavier	P. 34, 86, 100, 217, 218	Jougou Julia	P. 117
Helbert Thierry	P. 53	Juin Charlotte	P. 170
Heluwaert Frédéric	P. 38, 53, 132	Kaassis Mehdi	P. 101
Hemdani Nesrine	P. 176	Kahlaoui Fatma	P. 185
Héroin Lucile	P. 163	Kalifi Maroin	P. 168
Higuero Thierry	P. 152	Kallel Hamed	P. 203
Hillaire Sophie	P. 130	Kaouissi Salma	P. 222
Hoba Julien	P. 80	Karoui Mehdi	P. 147
Hoibian Solene	P. 119	Karsenti David	P. 153, 189
Hollebecque Antoine	P. 162	Kchir Hela	P. 200
Hot Arnaud	P. 52	Khater Georges	P. 221
Hoteit Maha	P. 228	Khater Sherine	P. 63, 164, 202
Houdard Anne	P. 68, 69	Khemiri Wafa	P. 185
Houot Manon	P. 184	Khiali Reda	P. 207
Hunaut Thomas	P. 211	Kirchgesner Julien	P. 128
Imbert Dominique	P. 68	Koch Stéphane	P. 57, 93
Irigoyen Alexis	P. 183	Koivogui Akoi	P. 96
Jabi Rachid	P. 176, 208	Konso Mariam	P. 188, 194, 221
Jacques Jérémie	P. 83, 84, 120	Kordjani Slimane	P. 177
Janet Julien	P. 82	Kwiatek Sandy	P. 117
Jaquet Romain		Labkriman Azdin	P. 184
Jarti Mariama	P. 212, 214	Laharie David	P. 37, 55, 84, 139, 150, 158, 159
Jbara Ibtissam	P. 176, 204, 223, 225, 227	Lahmar Soukayna	P. 176
Jeay Marine	P. 40	Lahmidani Nada	P. 201, 209, 212

# INDEX DES INTERVENANTS

Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Lamarque Dominique	P. 124	Lehours Philippe	P. 38
Lambrescak Elsa	P. 138	Lellouche Lisa	P. 208
Landau Marc	P. 51	Lemoine Elwine	P. 170
Landemaine Amandine	P. 138, 163	Lemoinne Sara	P. 56
Laquière Arthur	P. 101, 163, 183	Lepage Côme	P. 42, 80, 147
Lardinois Marie-Julie	P. 169	Lepilliez Vincent	P. 41
Laroussi Rachid	P. 178, 195, 215	Lermite Françoise	P. 36
Larras Redouane	P. 102	Lesprit-Maupin Arnaud	P. 96
Lassailly Guillaume	P. 90	Létard Jean-Christophe	P. 153
Lassoued Ines	P. 180	Lévy Philippe	P. 104
Laugie Marie	P. 210	Lièvre Astrid	P. 84, 112, 127
Laurain Anne	P. 138	Limam Rihab	P. 204
Laurent Valérie	P. 139	Lobet Sarah	P. 169
Laurent-Puig Pierre	P. 107	Longin Tinh Thuy	P. 183
Lauron Cécile	P. 148	Louati Cyrine	P. 188
Le Baleur Yann	P. 75, 173, 184	Louvet Alexandre	P. 130
Le Berre Catherine	P. 65	Lucas Melissa	P. 102
Le Bozec Antoine	P. 209	Lucidarme Olivier	P. 116
Le Bras Pierrine	P. 184	Mabrouk Mohamed	P. 198
Le Breton Julien	P. 96	Macaigne Gilles	P. 115, 146, 175
Le Cesne Axel	P. 136	Mack Sahar	P. 208
Le Corre Jeanne	P. 208	Maggiori Léon	P. 139
Le Cosquer Guillaume	P. 100, 228		
Le Coz Pierre	P. 152	Mahtal Hanane	P. 192, 222
Le Garf Sébastien	P. 84	Mairin Romane	P. 92
Leblanc Sarah	P. 43, 152, 182	Makni Cyrine	P. 185, 189
Leboutte Mathilde	P. 117	Malamut Georgia	P. 63
Lechatelier Emmanuelle	P. 95	Malka David	P. 40, 103, 107
Lecomte Albane	P. 210	Manfredi Sylvain	P. 96, 118, 208
Lecomte Thierry	P. 140	Mangana Del Rio Thomas	P. 142
Leenhardt Romain	P. 53	Mansué Pauline	P. 211
Lefort Christine	P. 75, 91, 116, 157	Mantel Marine	P. 166

# INDEX DES INTERVENANTS

## Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Marchese Ugo	P. 168	M'harzi Leila	P. 170
Mari Roxane	P. 169	Mhirech Samia	P. 176
Marin Flavius-Stefan	P. 182, 185, 224	Michel Pierre	P. 121
Marjoux Sophie	P. 115	Mion François	P. 38, 95, 115, 133
Marone Dior	P. 177	Mitry Emmanuel	P. 82
Martin Antoine	P. 185	Mochet Mikaël	P. 68
Martin Pierre	P. 174	Mogade Philippe	P. 108
Marulier Thibault	P. 81	Mohamed Soiwafi	P. 148
Masgnaux Louis jean	P. 182	Mohamed Vall Hamah	P. 205
Masrouf Oumnia	P. 149, 151	Monino Laurent	P. 101, 119, 141
Massad Pierre-Alexandre	P. 174	Moreau Charlotte	P. 69
Mathieu Kelly	P. 210	Mortreux Perrine	P. 117
Mathieu Nicolas	P. 44, 77, 117, 124	Mouffak Amina	P. 226
Mazel Lucas	P. 177	Mrabti Samir	P. 187
Mazzola Alessandra	P. 164	Mtir Maha	P. 226
Meddah Abdelaziz	P. 187	Mulé Sébastien	P. 116, 148
Medhioub Amal	P. 188	Nacer Sara	P. 164, 196, 212, 227
Mege Diane	P. 98	Nachury Maria	P. 85, 106, 131
Mehdaoui Chourouk	P. 192, 209	Nacir Oussama	P. 186, 187, 204, 206, 213
Mejait Amal Fatima Zahra	P. 186, 187, 190, 192	Nahon Pierre	P. 89, 66
Melchior Chloé	P. 78, 95, 202	Nancey Stéphane	P. 35, 76, 86
Mercier Léa	P. 172	Napoléon Bertrand	P. 42, 120
Merle Pauline	P. 138	Nasser Nour	P. 102
Merle Philippe	P. 89, 118, 149	Nciri Alaa	P. 171, 175, 193
Merlini-L'Heritier Alexandre	P. 34	Ndjitoyap Ndam Antonin Wilson	P. 227
Metaye Antonin	P. 92	Nefzi Ahmed Mohamed	P. 178, 179
Metges Jean-Philippe	P. 87	Neuville Elise	P. 164
Meunier Camille	P. 77, 210	Neuzillet Cindy	P. 84, 89, 94, 107, 146
Meunier Lucy	P. 55, 118, 150	Nguyen Thi Thu Nga	P. 142
Meurisse Jean-Jacques	P. 197	Nguyen-Khac Eric	P. 42, 199
Meyer Antoine	P. 43, 100, 151		

# INDEX DES INTERVENANTS

Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Nicolle Rémy	P. 151	Pienkowski Patrice	P. 115, 146
Ningarhari Massih	P. 148	Piessen Guillaume	
Noubail Soukaina	P. 227	Pigneur Bénédicte	P. 151
Noyal David		Pillet Julie	P. 214
Ntandja Wandji Line Carolle	P. 36	Pioche Mathieu	P. 83, 92, 101, 184
Nuzzo Alexandre	P. 95, 151, 164	Plessier Aurélie	P. 130
Oirdi Zahir Souad	P. 223	Plisson E	
Olivier Raphaël	P. 150	Poignet Raphaël	P. 56
Ollivier-Hourmand Isabelle	P. 146	Poisson Johanne	P. 197
Ouahid Salma	P. 178	Ponchon Thierry	P. 74
Ouazana Salomé	P. 62, 210	Poullenot Florian	P. 95
Oubella Hajar	P. 191	Poussel Mathias	P. 48
Ouchicha Ibtissam	P. 189, 223	Pouteau Michèle	P. 90
Oueslati Alaa	P. 224	Privat Jocelyn	P. 120
Pahul Maud	P. 196	Prouvost Victor	P. 159
Palazzo Laurent	P. 75	Quénéhervé Lucille	P. 62
Palazzo Maxime	P. 75, 91	Racine Antoine	P. 154
Palen Anais	P. 207	Radjabaly Roumi	P. 186
Palmieri Lola-Jade	P. 207	Radouane Imane	P. 203
Paradis Valérie	P. 103, 142	Rahantasia Finaritra C F P	P. 175, 179
Parc Yann	P. 80	Rahmi Gabriel	P. 183
Paul Stéphane	P. 88	Rakotomaharo Mialitiana	P. 193
Perez-Cuadrado-Robles Enrique	P. 181, 182	Ralaizanaka Behoavy Mahafaly	P. 205
Pernot Simon	P. 49, 81, 173	Rami Soumia	P. 209
Péron Jean-Marie	P. 43	Randrian Violaine	P. 80, 150
Perrier Marine	P. 168	Randrianarisoa Mialy	P. 36
Peru Nicolas	P. 220	Ratone Jean-Philippe	P. 181
Peyrin-Biroulet Laurent	P. 46, 54, 65, 76, 84, 158, 165, 218, 219, 220	Ray Céline	P. 109
Phelip Jean-Marc	P. 49, 118, 172	Ray G	P. 68
Phelip Juliette	P. 101	Rebours Vinciane	P. 50, 73, 82, 94
Piccirelli Stefania	P. 43	Rechach Adel	P. 165
		Reenaers Catherine	P. 35

# INDEX DES INTERVENANTS

## Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Rekik Samia	P. 177	Salim Sara	P. 205, 221, 224
Remy Clotilde	P. 219	Salin Grégoire	P. 82
Rémy André-Jean	P. 55, 126, 164, 196	Samalin Emmanuelle	P. 162
Renaud Florence	P. 87	Saurin Jean-Christophe	P. 53, 75, 91
Rentien Anne-Laure	P. 138	Savoie Guillaume	P. 55
Richard Nicolas	P. 154, 165	Sayah Lina	P. 207
Riff Arnaud	P. 56	Scellier Guillaume	P. 174
Rigalleau Vincent	P. 55	Schneider Stéphane	P. 48, 94
Rivière Pauline	P. 63	Schwarz Lilian	P. 136
Rizkou Jihane	P. 206, 213	Seitz Jean-François	P. 181
Robert Alison	P. 175	Seksik Philippe	P. 151, 228
Roblin Xavier	P. 35, 65, 76, 77, 123, 218, 219, 220	Sellami Walid	P. 201
Rochdi Sarah	P. 166	Selves Janick	P. 103
Rode Agnès	P. 116	Senéjoux Agnès	P. 99, 134
Rodriguez Marc-Antoine	P. 207	Sepulveda Guillaume	
Roger Clémentine	P. 56	Serra Jordi	P. 78
Rokhsi Soukaina	P. 192	Sethi Amrita	P. 57
Roman Sabine	P. 72, 84, 115, 159	Seugoue Toko Nadège	P. 189
Ronot Maxime	P. 95	Seydou Roubanatou	P. 195
Rosa Isabelle	P. 116, 130, 154, 198	Sidali Sabrina	P. 142
Roudi Safae	P. 206	Silvain Christine	P. 196
Roumeguère Pauline	P. 59, 99	Siproudhis Laurent	P. 146
Ruszniewski Philippe	P. 104	Smaoui Hend	P. 178, 179, 215, 224
Sabaté Jean-Marc	P. 78	Smolenschi Cristina	P. 168
Sabbagh Joulia	P. 197	Sokpon Comlan N'dehougbea Martin	P. 191
Safir Aoumria	P. 200	Soua Sabrine	P. 195
Saidani Raouia	P. 177	Souilem Emna	P. 187
Sair Asmae	P. 190, 192, 195	Souissi Salma	P. 214, 223, 226
Saleh Tareck	P. 93	Spindler Lucas	P. 134
		Sportes Adrien	P. 141

# INDEX DES INTERVENANTS

Modérateurs, Conférenciers, Orateurs, Présentateurs de posters

Stein Julie	P. 183	Vendrey Véronique	P. 147
Steiner Anouk	P. 56	Vienne Ariane	P. 57, 93
Sultanik Philippe	P. 196, 197	Vignal Luc	P. 95
Sylvant Olivier	P. 109	Villeret François	P. 56
Tababi Ramzi	P. 198, 199, 201	Vincent Audrey	P. 94
Tagzout Dalila	P. 198, 204, 205	Vitton Véronique	P. 55, 99, 114, 115, 134
Taharboucht Said	P. 203	Vuitton Lucine	P. 46, 54, 88, 140, 151
Tahir Mahamat-Saleh	P. 194, 200	Vuola Sebastian	P. 207
Taïeb Julien	P. 79	Wallyn Marion	P. 197
tamdaoui meriem	P. 214	Walter Thomas	P. 39
Tasu Jean-Pierre	P. 116	Wauters Lucas	P. 203
Tidjane Anisse	P. 209	Weiss Simon	P. 92
Tlili Raja	P. 196	Wintzer-Wehekind Léonard	P. 140
Tordjman Gilles	P. 156	Wolf Thomas	P. 100
Toudic Hervé-Pierre	P. 93	Xu-Vuillard Alexandre	P. 174
Tougeron David	P. 39, 40, 174	Yakoubi Manel	P. 186, 200, 225
Touibi Abdelfettah	P. 216	Yousssi Ahmed	P. 191
Toure Omar	P. 188, 209	Yzet Clara	P. 62, 141, 165, 181, 183, 184
Trad Nouha	P. 188, 198, 199, 200, 201	Zaanan Aziz	P. 49, 112, 136, 137
Trang-Poisson Caroline	P. 34	Zahraoui Salma	P. 191
Treton Xavier	P. 124, 166	Zanditenas David	P. 90
Trihan Clémence	P. 169	Zaouga Soumaya	P. 213, 222
Truong Dinh Tri	P. 181	Zemmouchi Shahrazed	P. 199
Trystram Noémie	P. 81	Zerbib Frank	P. 38, 55, 72, 78
Turettes Laventure Caroline	P. 221	Zine El Abidine Fatma	P. 191, 220, 222
Turpin Anthony	P. 107	Zmerli Rayhan	P. 199, 200, 212, 215
Tyrode Gaëlle	P. 100	Zougmoré Honoré	P. 36
Tzedakis Stylianos	P. 207		
Uzzan Mathieu	P. 100		
Valantin Vincent	P. 101		
Vanbiervliet Geoffroy	P. 57		

# PLAN DU CONGRÈS

